

**Бассейнъ р. Демерджи.**

**№№ 78—125.**

№  $\frac{78}{87}$  Источникъ Халайджи.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Декабрь	1	XI	18	6.080	0,089	Ведр.	5,5	
1915								
Юнь	25	VI	12	14.050	0,206	"	—	
Юль	23	VII	10	8.040	0,118	"	—	
Августъ	20	VIII	7	6.570	0,096	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	4.650	0,068	"	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>30</i>	<i>2 пол.</i>		<i>8.870</i>	<i>0,130</i>			

№  $\frac{79}{88}$  Источникъ Черкесь-Чешме.

1914								
Августъ	17	VIII	4	8.510	0,125	Ведр.	7,2	
Сентябрь	24	IX	11	14.890	0,218	"	11,5	
Октябрь	9	"	26	9.600	0,082	"	7,2	
Ноябрь	6	X	24	12.340	0,181	"	8,0	
Декабрь	11	XI	28	8.470	0,124	"	7,0	
"	16	XII	3	13.090	0,192	"	7,0	

№  $\frac{79}{88}$  Источникъ Черкесъ-чешме.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Февраль	5	I	23	41.140	0,603	Ведр.	6,0	
Мартъ	5	II	20	18.380	0,269	„	4,2	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>20.430</i>	<i>0,300</i>			
Апрѣль	2	III	20	33.230	0,487	„	6,0	
•	30	IV	17	20.090	0,294	„	6,0	
Май	28	V	15	26.180	0,384	„	—	
Іюнь	25	VI	12	28.330	0,415	„	—	
Іюль	23	VII	10	18.780	0,275	„	—	
Августъ	20	VIII	7	10.670	0,156	„	—	
Сентябрь	25	IX	12	4.960	0,073	„	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>19.500</i>	<i>0.286</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>19.960</b>	<b>0,292</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„		<b>41.140</b>	<b>0,603</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>4.960</b>	<b>0,073</b>			

№  $\frac{80}{86}$  Источникъ Кайракъ-Ташларъ.

1914								
Августъ	17	VIII	4	6.420	0,094	Ведр.	6,9	

№  $\frac{80}{86}$  Источникъ Кайракъ-Ташларъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЯ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Октябрь	9	IX	26	5.400	0,079	Ведр.	6,6	
Ноябрь	6	X	24	5.570	0,082	"	7,6	
Декабрь	11	XI	28	5.760	0,085	"	7,0	
"	16	XII	3	6.590	0,097	"	7,0	
1915								
Январь	16	I	3	12.170	0,178	"	6,0	
Мартъ	5	II	20	11.680	0,171	"	4,5	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по л.</i>		<i>8.930</i>	<i>0,131</i>			
Апрѣль	2	III	20	13.090	0,192	"	6,0	
"	30	IV	17	11.370	0,167	"	6,0	
Май	28	V	15	10.600	0,155	"	—	
Юнь	25	VI	12	12.800	0,188	"	—	
Юль	23	VII	10	8.950	0,131	"	—	
Августъ	20	VIII	7	7.200	0,106	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	5.940	0,087	"	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по л.</i>		<i>9.800</i>	<i>0,144</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>9.360</b>	<b>0,137</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>13.090</b>	<b>0,192</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>5.400</b>	<b>0,079</b>			

№  $\frac{81}{41}$

Источник Хабанча.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Сентябрь	26	IX	13	1.060	0,015	Ведр.	9,6	
Ноябрь	16	XI	3	22.730	0,333	„	—	
1915								
Февраль	26	II	13	20.570	0,302	„	7,0	
Мартъ	26	III	13	72.000	1,055	„	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол.</i>		<i>37.740</i>	<i>0,555</i>			
Апрѣль	23	IV	10	48.000	0,703	„	8,0	
Юнь	18	VI	5	24.340	0,357	„	—	
Августъ	13	VII	31	2.640	0,039	„	—	Приблизи- тельно.
Сентябрь	10	VIII	28	1.380	0,020	„	—	
„	18	IX	5	850	0,012	„	—	Приблизи- тельно.
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>22.320</i>	<i>0,327</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>30.000</b>	<b>0,440</b>			
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>72.000</b>	<b>1,055</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>850</b>	<b>0,012</b>			

№  $\frac{82}{42}$

Источник Лопи.

1914								
Августъ	14	VIII	1	9.680	0.142	Ведр.	7,2	

№  $\frac{82}{42}$  Источникъ Лопи.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЯ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Октябрь	2	IX	19	14.330	0.210	„	5,3	
„	30	X	17	42.560	0.624	„	10,0	
Ноябрь	16	XI	3	30,850	0.452	„	—	
Декабрь	21	„	21	19.200	0.281	„	—	
1915								
Январь	1	XII	19	21.070	0.309	„	—	
„	29	I	16	36.000	0.528	„	—	
Февраль	26	II	13	37.560	0.550	„	7,0	
Мартъ	26	III	13	57.600	0.844	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол.</i>		<i>32.690</i>	<i>0.479</i>			
Апрѣль	23	IV	10	33.230	0.487	„	—	
Май	21	V	8	66.460	0.973	„	—	
Іюнь	18	VI	5	27.870	0.408	„	—	
Іюль	16	VII	3	20.330	0.298	„	—	
Августъ	13	„	31	12.610	0.185	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	7.140	0.105	„	—	
„	18	IX	5	0,108	7.380	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>0.375</i>	<i>25.570</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>0.247</b>	<b>29.130</b>			
<b>Наиб.</b>		„	„	<b>973</b>	<b>66.460</b>			
<b>Наим.</b>		„	„	<b>0.105</b>	<b>7.140</b>			

№  $\frac{83}{43}$  Ист. Безымянный, ниже Кутузовскаго Фонтана.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
повый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915 Ноябрь	16	XI	3	2.060	0,030	Ведр	—	

№  $\frac{84}{89}$  Источникъ Зюрзи I.

1914 Декабрь	1	XI	18	8 640	0,127	"	4,5	
-----------------	---	----	----	-------	-------	---	-----	--

№  $\frac{85}{91}$  Источникъ Ташъ-Голь.

1914 Декабрь	1	XI	18	9,000	0.132	"	6,0	
-----------------	---	----	----	-------	-------	---	-----	--

№  $\frac{86}{100}$  Источникъ Кречь I.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЯ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс	Ч.					
1914								
Августъ	27	VIII	14	15.710	0,230	Ведр.	7,2	
Октябрь	9	IX	26	15.010	0,220	„	7,2	
Ноябрь	6	X	24	12.340	0,181	„	7,2	
Декабрь	11	XI	28	14.160	0,208	„	7,0	
1915								
Январь	13	XII	31	34.560	0,506	„	7,0	
Февраль	13	I	31	48.000	0,703	„	7,0	
Мартъ	13	II	28	37.570	0,550	„	5,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 1 пол.</i>			<i>27 900</i>	<i>0,409</i>			
Апрѣль	10	III	28	48.000	0,703	„	6,0	
Май	8	IV	25	48.000	0,703	„	6 0	
Іюнь	5	V	23	64.000	0,937	„	—	
Іюль	3	VI	20	44.310	0,649	„	—	
„	31	VII	18	30.320	0,444	„	—	
Августъ	28	VIII	15	42 150	0,617	„	—	
Сентябрь	25	IX	12	27.000	0,396	„	9,5	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>44.000</i>	<i>0,645</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за годъ</b>			<b>35 950</b>	<b>0,527</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>64.000</b>	<b>0,937</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>12 340</b>	<b>0,181</b>			



№  $\frac{87}{147}$  Источникъ Кречь II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботы. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	27	VIII	14	3.430	0.050	Ведр.	7,2	Источникъ выходитъ вблизи ист. № 100, ниже его.
Октябрь	9	IX	26	10.050	0.147	"	7,2	
Ноябрь	6	X	24	43.200	0.633	"	7,2	
Декабрь	11	XI	28	5.020	0.074	"	7,0	
1915								
Январь	13	XII	31	6.650	0.097	"	7,0	
Февраль	13	I	31	13.290	0.195	"	7,0	
Мартъ	13	II	28	7.780	0.114	"	5,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>14 500</i>	<i>0.212</i>			
Апрѣль	10	III	28	12.800	0.177	"	6,0	
Май	8	IV	25	9.930	0.146	"	6,0	
Іюнь	5	V	23	27.870	0.408	"	—	
Іюль	3	VI	20	9.990	0.146	"	—	
"	31	VII	18	11.010	0.161	"	—	
Августъ	28	VIII	15	8.070	0.118	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	4.080	0.060	"	9,5	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>12.150</i>	<i>0.178</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>13.320</b>	<b>0.195</b>			
<b>Наиб.</b>		"	"	<b>43.200</b>	<b>0.633</b>			
<b>Наим.</b>		"	"	<b>4.080</b>	<b>0.060</b>			

№  $\frac{88}{101}$  Источникъ Кречь III,

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	27	VIII	14	10.160	0,149	Ведр.	8,0	
Октябрь	9	IX	26	13.390	0,196	"	8,0	
Ноябрь	6	X	24	24.690	0,362	"	6,5	
Декабрь	11	XI	28	22.740	0,333	"	7,0	
1915								
Январь	13	XII	31	14.900	0,218	"	7,0	
Февраль	13	I	31	28.800	0,422	"	7,0	
Мартъ	13	II	28	16.940	0,246	"	5,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>20.750</i>	<i>0.304</i>			
Апрѣль	10	III	28	24.690	0,362	"	6,0	
Май	8	IV	25	20.090	0,294	"	6,0	
Юнь	5	V	23	40.190	0,589	"	—	
Юль	3	VI	20	27.430	0,402	"	—	
"	31	VII	18	41.140	0,603	"	—	
Августъ	28	VIII	15	36.000	0,528	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	14.280	0,209	"	10,0	
<i>Средисе</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>29.820</i>	<i>0.438</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>25.280</b>	<b>0 371</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>41.410</b>	<b>0,603</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>13.390</b>	<b>0,196</b>			

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	27	VIII	14	6.700	0,098	Ведр	14,4	
Октябрь	9	IX	26	3.150	0,046	"	10,4	
Ноябрь	6	X	24	9.600	0,141	"	6,0	
Декабрь	11	XI	28	2.530	0,037	"	5,0	
1915								
Январь	13	XII	31	8.640	0,127	"	6,0	
Февраль	13	I	31	13.290	0,195	"	—	
Мартъ	13	II	28	12.170	0,178	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол.</i>		<i>8.520</i>	<i>0,125</i>			
Апрѣль	10	III	28	11.340	0,166	"	—	
Май	8	IV	25	13.090	0,192	"	—	
Юнь	5	V	23	18.190	0,267	"	—	
Юль	3	VI	20	9.990	0,146	"	—	
"	31	VII	18	5.665	0,083	"	—	
Августъ	28	VIII	15	8.040	0,118	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	3.660	0,054	"	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>10.200</i>	<i>0,150</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>9.360</b>	<b>0,137</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>18.190</b>	<b>0,267</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>2.530</b>	<b>0,037</b>			

№  $\frac{90}{145}$  Источникъ Гурнія II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЯ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	13	XII	31	60,400	0,885	Попл	6 0	
Февраль	13	I	31	121.000	1,773	„	6.0	
Мартъ	13	II	28	71.600	1,048	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>3 мѣс.</i>	<i>с.</i>	<i>81 900</i>	<i>1,200</i>			
Апрѣль	10	III	28	35.400	0,519	„	—	
Май	9	IV	26	52.600	0,771	„	—	
Юнь	5	V	23	51.490	0,755	„	—	
Юль	3	VI	20	11.290	0,166	Ведр.	—	
„	31	VII	18	12.080	0.177	„	—	
Августъ	28	VIII	15	59.580	0,872	„	—	
Сентябрь	25	IX	12	5.110	0 075		8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>33.100</i>	<i>0,485</i>			
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>121.000</b>	<b>1,773</b>			
<b>Наим.</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>5.110</b>	<b>0,075</b>			

№  $\frac{91}{85}$  Источникъ Чолахъ-Чешме.

1914								
Декабрь	1	XI	18	510	0,0075	Ведр.	6,8	

№  $\frac{92}{79}$  Источникъ Эски Койнунъ-Су.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	18	VIII	5	13.230	0,194	Ведр.	6,9	
Октябрь	9	IX	26	10.850	0,159	"	6,9	
Ноябрь	6	X	24	19.200	0,281	"	9,0	
Декабрь	11	XI	28	24 690	0,362	"	7,0	
"	16	XII	3	18.000	0,264	"	8,0	
1915								
Февраль	5	I	23	25 410	0,372	"	6,0	
Мартъ	5	II	20	21.600	0,317	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>21.000</i>	<i>0,308</i>			
Апрѣль	2	III	20	28.800	0,422	"	6,0	
"	30	IV	17	27 000	0,396	"	7,0	
Май	28	V	15	39.270	0,577	"	—	
Іюнь	25	VI	12	31.420	0,459	"	—	
Іюль	23	VII	10	22.440	0,329	"	—	
Августъ	20	VIII	7	21.330	0,314	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	16.620	0,243	"	9,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>26.600</i>	<i>0,390</i>			
<i>Среднее</i>	"	<i>годъ</i>		<i>23.800</i>	<i>0,349</i>			
<i>Наиб.</i>	"	"	"	<i>39.270</i>	<i>0,578</i>			
<i>Наим.</i>	"	"	"	<i>10.850</i>	<i>0,159</i>			

№  $\frac{93}{78}$  Источникъ Партекуль I.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	20	VIII	7	43.200	0,633	Ведр.	8,0	
Октябрь	9	IX	26	28.800	0,422	"	8,8	
Ноябрь	6	X	24	43.200	0,633	"	9,6	
Декабрь	11	XI	28	43.200	0,633	"	8,0	
1915								
Январь	13	XII	31	48.000	0,703	"	8,0	
Февраль	13	I	31	48.000	0,703	"	8,0	
Мартъ	13	II	28	37.570	0,550	"	6,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по л.</i>		<i>42.400</i>	<i>0,621</i>			
Апрѣль	10	III	28	45.470	0,666	"	7,0	
Май	8	IV	25	48.000	0,703	"	7,0	
Юнь	5	V	23	49.370	0,723	"	—	
Юль	3	VI	20	43.200	0,633	"	—	
"	31	VII	18	43.200	0,633	"	—	
Августъ	28	VIII	15	43.200	0,633	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	41.140	0,603	"	9,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по л</i>		<i>47.300</i>	<i>0,693</i>			
<i>Среднее</i>	"	<i>годъ</i>		<i>44.850</i>	<i>0,657</i>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>49.370</b>	<b>0,723</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>28.800</b>	<b>0,422</b>			

№  $\frac{94}{84}$  Источник Партекуль II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботы. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	17	VIII	4	4.390	0,064	Ведр.	8,0	
Октябрь	9	IX	26	1.820	0,027	„	8,8	
Ноябрь	6	X	24	1.640	0,024	„	9,0	
Декабрь	11	XI	28	10.160	0,149	„	8,5	
1915								
Январь	13	XII	31	10.800	0,158	„	8,0	
Февраль	13	I	31	6.800	0,100	„	8,0	
Мартъ	13	II	28	10.280	0,151	„	6,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>7.550</i>	<i>0,111</i>			
Апрѣль	10	III	28	11.080	0,162	„	7,0	
Май	8	IV	25	13 090	0,192	„	7,0	
Іюнь	5	V	23	10.470	0,153	„	—	
Іюль	3	VI	20	10 670	0,156	„	—	
„	31	VII	18	17.450	0,256	„	—	
Августъ	28	VIII	15	10.050	0,147	„	—	
Сентябрь	25	IX	12	7.450	0,109	„	9,5	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>11.600</i>	<i>0,170</i>			
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>годъ.</i>		<i>9.570</i>	<i>0,140</i>			
Наиб.	„	„	„	17.450	0,256			
Наим.	„	„	„	1.640	0,024			

№  $\frac{95}{77}$  Источникъ Аянь-Су II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	20	VIII	7	23.570	0.346	Ведр.	8,0	
Октябрь	9	IX	26	25.040	0.367	„	8,8	
Ноябрь	6	X	24	21.600	0.317	„	10,0	
Декабрь	11	XI	28	17.630	0.258	„	8,5	
1915								
Январь	12	XII	30	12.520	0.183	„	8,0	
Февраль	5	I	23	3.840	0.056	„	8,0	
Мартъ	5	II	20	4.770	0.070	„	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 1</i>	<i>пол.</i>		<i>13.900</i>	<i>0.204</i>			
Апрѣль	2	III	20	11.350	0.166	„	7,0	
„	30	IV	17	3.614	0.053	„	7,0	
Май	28	V	15	3.400	0.050	„	—	
Юнь	25	VI	12	5.160	0.076	„	—	
Юль	23	VII	10	7.050	0.103	„	—	
Августъ	20	VIII	7	3.000	0.044	„	—	
Сентябрь	25	IX	12	5.640	0.083	„	10.0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2</i>	<i>пол.</i>		<i>4.730</i>	<i>0.069</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>9.310</b>	<b>0.136</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>25.040</b>	<b>0.367</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>3.000</b>	<b>0.044</b>			



№  $\frac{96}{76}$  Источникъ Аянь-Су I.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	20	VIII	7	36.532	0,537	Ведр.	8,0	
Октябрь	9	IX	26	33.230	0,487	"	8,8	
Ноябрь	6	X	24	34.560	0,508	"	10,0	
Декабрь	11	XI	28	61.710	0,907	"	8,5	
1915								
Январь	12	XII	30	66.460	0,977	"	8,0	
Февраль	5	I	23	63.800	0,935	Попл.	8,0	
Мартъ	5	II	20	69.200	1,064	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 1 по л.</i>			<i>56.200</i>	<i>0,823</i>	"		
Апрѣль	2	III	20	84.500	<del>0,945</del> <i>1,239</i>	"	7,0	
"	30	IV	17	117.200	1,717	"	7,0	
Май	28	V	15	86.600	1,268	"	—	
Іюнь	25	VI	12	61.040	0,894	"	—	
Іюль	23	VII	10	83.890	1,228	"	—	
Сентябрь	25	IX	12	81.200	1.190	"	10,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 по л.</i>			<i>83.600</i>	<i>1,225</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за годъ</b>			<b>69.200</b>	<b>1,014</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>117.200</b>	<b>1,717</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>33.230</b>	<b>0.487</b>			

№  $\frac{97}{75}$  Источникъ Тузлу-Су.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914 Ноябрь	30	XI	17	1.510	0,0221	Ведр.	1,5	

№  $\frac{98}{74}$  Источникъ Ялавларъ.

1914 Ноябрь	30	XI	17	4.800	0,0703	Ведр.	9,0	
----------------	----	----	----	-------	--------	-------	-----	--

№  $\frac{99}{40}$  Источникъ Чорамъ-Али.

1914 Ноябрь	16	XI	3	9.000	0,1320	Ведр.	—	
----------------	----	----	---	-------	--------	-------	---	--

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНИЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	17	VIII	4	7.180	0,105	Ведр.	8,9	
Октябрь	2	IX	19	7.470	0,109	"	9,1	
"	30	X	17	12.340	0,181	"	11,0	
Декабрь	4	XI	21	14 400	0,211	"	8,0	
1915								
Январь	1	XII	19	12 000	0,176	"	7,0	
"	29	I	16	34.560	0,507	"	7,0	
Февраль	26	II	13	16.940	0,248	"	7,0	
Мартъ	26	III	13	14.900	0,218	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол.</i>		<i>16.640</i>	<i>0,214</i>			
Апрѣль	23	IV	10	12.896	0,188	"	7,0	
Май	21	V	8	14 048	0,206	"	—	
Юнь	18	VI	5	43.200	0,633	"	—	
Юль	16	VII	3	17.110	0,251	"	—	
Августъ	13	VII	31	14.770	0,216	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	10.050	0,147	"	—	
"	18	IX	5	9.490	0,139	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>18.130</i>	<i>0,266</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>17 380</b>	<b>0,255</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>43.200</b>	<b>0,633</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>7.470</b>	<b>0,109</b>			

№  $\frac{101}{44}$  Ист. Апселямь-Чешме.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914 Ноябрь	16	XI	3	810	0,012	Ведр.	—	

№  $\frac{102}{45}$  Источникъ Хаячикъ.

1914 Ноябрь	19	XI	6	270	0,004	„	—	
----------------	----	----	---	-----	-------	---	---	--

№  $\frac{103}{47}$  Источникъ Боргуль.

1914 Ноябрь	19	XI	6	420	0,006	„	8,0	
----------------	----	----	---	-----	-------	---	-----	--

№ <sup>104</sup>/<sub>80</sub> Источникъ Ай-Костанди.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	18	VIII	5	46 770	0,685	Ведр.	8,8	
Сентябрь	24	IX	11	34.210	0,501	"	8,8	
Октябрь	10	IX	27	50.580	0,741	"	8,8	
Ноябрь	7	X	25	63 770	0,935	"	9,4	
Декабрь	12	XI	29	66 460	0,973	"	8,2	
1915								
Январь	12	XII	30	66.460	0,973	"	8,0	
Февраль	5	I	23	91.340	1,338	"	8,0	
Мартъ	5	1 по	20	89.120	1,306	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	II	<i>л.</i>	<i>72.300</i>	<i>1,059</i>			
Апрѣль	2	III	20	84 340	1,236	"	8,0	
"	30	IV	17	75.870	1,112	"	8,0	
Май	28	V	15	80.230	1,176	"	—	
Юнь	25	VI	12	61.440	0,900	"	—	
Юль	23	VII	10	75.270	1,103	"	—	
Августъ	20	VIII	7	83.400	1,222	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	70.780	1,037	"	10,5	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>75.700</i>	<i>0,109</i>			
<b>Среднее</b>		<b>годъ</b>		<b>74.000</b>	<b>1,084</b>			
<b>Наиб.</b>		"	"	<b>91.340</b>	<b>1,338</b>			
<b>Наим.</b>		"	"	<b>50.580</b>	<b>0,741</b>			

№  $\frac{105}{82}$  Источникъ Лагонь II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣе	Ч.					
1914								
Августъ	18	VIII	5	2.980	0,0437	Ведр.	11,6	
Сентябрь	24	IX	11	2.920	0,0428	„	9,1	
Ноябрь	7	X	25	2.470	0,0362	„	11,0	
Декабрь	11	XI	28	2.080	0,0305	„	9,0	
1915								
Январь	12	XII	30	2.300	0,0337	„	8,0	
Февраль	5	I	23	2.970	0,0435	„	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 1 пол.</i>			<i>2.600</i>	<i>0,0381</i>			
Апрѣль	2	III	20	2.990	0,0439		8,0	
„	30	IV	17	2.960	0,0434	„	9,0	
Май	28	V	15	3.490	0,0512	„	—	
Іюнь	25	VI	12	3.290	0,0482	„	—	
Іюль	23	VII	10	3.410	0,0500	„	—	
Августъ	20	VIII	7	3.390	0,0484	„	—	
Сентябрь	29	IX	16	3.790	0,0556	„	12,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>3.330</i>	<i>0,0488</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за годъ</b>			<b>2.960</b>	<b>0,0434</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>3.790</b>	<b>0,0556</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>2.080</b>	<b>0,0305</b>			

№  $\frac{106}{83}$  Источникъ Демерджи (фонт. VII)

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914 Ноябрь	30	XI	17	3.450	0,0506	Ведр.	7,0	
1915 Сентябрь	29	IX	16	3 720	0,0545	"	13,0	

$\frac{107}{119}$  Фонтанъ въ дер. Демерджи I.

1914 Декабря	12	XI	29	1 000	0,0147	Ведр	8,0	
1915 Январь	12	XII	30	1,080	0,0158	"	8,0	
Февраль	5	I	23	1.920	0,0281	"	7,0	
Мартъ	5	II	20	1.190	0,0174	"	7,0	
<i>Среднее за 4 мѣс.</i>				1.220	0,0179	"		
Апрѣль	2	III	20	1 110	0,0174	"	7,0	
"	30	IV	17	1.215	0,0178	"	8,0	
Май	28	V	15	1.200	0,0176	"	—	
Іюнь	25	VI	12	840	0,0123	"	—	
Іюль	23	VII	10	960	0,0141	"	—	

107  
119

Фонтанъ въ дер. Демерджи I.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНИЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	20	VIII	7	1 920	0,0281	Вед.	"	
Сентябрь	29	IX	16	1.610	0,0236	13,0	"	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>1.280</i>	<i>0,0188</i>			
<b>Наиб.</b>	<b>за пер. н.</b>			<b>1.920</b>	<b>0,0281</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>840</b>	<b>0,0123</b>			

№ <sup>108</sup>/<sub>120</sub> Фонтанъ въ дер. Демерджи II.

1914								
Декабрь	12	XI	29	1.460	0,0214	Ведр.	8,0	
1915								
Январь	12	XII	30	1.530	0,0224	"	8,0	
Февраль	5	I	23	2.980	0,0437	"	7,0	
Мартъ	5	II	20	1 500	0,0220	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс.</i>			<i>1.740</i>	<i>0,0255</i>	"	—	
Апрѣль	2	III	20	1 110	0,0163	"	7,0	
"	30	IV	17	2.300	0,0337	"	8,0	
Май	28	V	15	3.250	0,0476	"	—	



№  $\frac{108}{120}$

Фонтанъ въ дер. Демерджи II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Юнь	25	VI	12	2.860	0,0419	Ведр.	—	
Юль	23	VII	10	3.180	0,0466	"	—	
Августъ	20	VIII	7	3.010	0,0441	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	3.130	0,0459	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>2.790</i>	<i>0,0409</i>			
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>пер. н.</b>		<b>3 250</b>	<b>0,0477</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>1.110</b>	<b>0,0163</b>			

№  $\frac{109}{121}$

Фонтанъ въ дер. Демерджи III.

1914								
Декабрь	12	XI	29	1.330	0,0195	Ведр.	8,0	
1915								
Январь	12	XII	30	1.310	0,0192	"	8,0	
Февраль	5	I	23	1.230	0,0180	"	7,0	
Мартъ	5	II	20	1.380	0,0202	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>4 мѣс.</i>		<i>1.320</i>	<i>0,0194</i>			
Апрѣль	2	III	20	1.440	0,0211	"	7,0	
"	30	IV	17	1.490	0,0218	"	8,0	

№  $\frac{109}{121}$  Фонтанъ въ дер. Демерджи III.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	28	V	15	1.720	0,0252	Ведр.	—	
Іюнь	25	VI	12	1.730	0,0254	"	—	
Іюль	23	VII	10	1.700	0,0249	"	—	
Августъ	20	VIII	7	1.690	0,0248	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	1.980	0,0290	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол</i>			<i>1.685</i>	<i>0,0247</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за 10 мѣс</b>			<b>1.500</b>	<b>0,0220</b>			
<b>Наибол.</b>	"	"	"	<b>1.980</b>	<b>0,0290</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>1.230</b>	<b>0,0180</b>			

№  $\frac{110}{122}$  Фонтанъ въ дер. Демерджи IV.

1914								
Декабрь	12	XI	29	1.450	0,0213	Ведр.	8,0	
1915								
Январь	12	XII	30	1.490	0,0218	"	8,0	
Февраль	5	I	23	2.470	0,0362	"	7,0	
Мартъ	5	II	20	1.920	0,0281	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс.</i>			<i>1.835</i>	<i>0,0269</i>	"		
Апрѣль	2	III	20	2.790	0,0409	"	7,0	
"	30	IV	17	2.900	0,0425	"	8,0	

110  
122 ФОНТАНЪ ВЪ ДЕР. ДЕМЕРДЖИ IV.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	28	V	15	7.080	0,1037	Ведр.	—	
Іюнь	25	VI	12	5.150	0,0755	"	—	
Іюль	23	VII	10	8.350	0 1223	"	—	
Августъ	20	VIII	7	7.420	0,1087	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	3.250	0,0477	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>5.590</i>	<i>0,0819</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>10 мѣс</b>		<b>3.700</b>	<b>0,0543</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>8.350</b>	<b>0,1223</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>1.450</b>	<b>0,0213</b>			

№ 111  
123 ФОНТАНЪ ВЪ ДЕР. ДЕМЕРДЖИ V.

1915								
Февраль	5	I	23	1.330	0,0195	Ведр.	7,0	
Мартъ	5	II	20	988	0,0145	"	6,0	
Апрѣль	2	III	20	1.490	0,0218	"	7,0	
"	30	IV	17	1760	0,0258	"	7,0	
Май	28	V	15	2.530	0,0371	"	—	
Іюнь	25	VI	12	2.520	0,0369	"	—	
Іюль	23	VII	10	2.630	0,0386	"	—	

№  $\frac{111}{123}$  Фонтанъ въ дер. Демерджи V.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	20	VIII	7	2.950	0,0432	Ведр.	—	
Сентябрь	29	IX	16	2.960	0,0434	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>2.470</i>	<i>0,0362</i>			
<b>Наиб.</b>	<b>за пер. н.</b>			<b>2.960</b>	<b>0,0434</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>988</b>	<b>0,0145</b>			

№  $\frac{112}{124}$  Фонтанъ въ дер. Демерджи VI.

1915								
Февраль	5	I	23	2.470	0,0362	Ведр.	6,0	
Мартъ	5	II	20	1.560	0,0229	"	6,0	
Апрѣль	2	III	20	1.920	0,0281	"	7,0	
"	30	IV	17	1.960	0,0287	"	7,0	
Май	28	V	15	3.180	0,0466	"	—	
Юнь	25	VI	12	2.770	0,0406	"	—	
Юль	23	VII	10	3.430	0,0502	"	—	
Августъ	20	VIII	7	6.330	0,0927	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	3.000	0,0439	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>34.40</i>	<i>0,0504</i>	"	—	
<b>Наиб.</b>	<b>за пер. н.</b>			<b>6.330</b>	<b>0,0927</b>	"	—	
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>1.560</b>	<b>0,0229</b>	"	—	

№  $\frac{113}{104}$  Источникъ Эки-Дерекъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Сентябрь	25	IX	12	460	0,00674	Ведр.	11,4	
Декабрь	1	XI	19	720	0,01055	"	7,0	
1915								
Юль	3	VI	20	430	0,00630	"	—	
"	31	VII	18	430	0,00630	"	—	
Августъ	28	VIII	15	420	0,00615	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	440	0,00645	"	14,0	
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>720</b>	<b>0,01055</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>420</b>	<b>0,00615</b>			

№  $\frac{114}{17}$  Источникъ Бурчи III.

1915								
Мартъ	26	III	13	8.470	0,123	Ведр.	5,0	
Апрѣль	23	IV	10	7.710	0,113	"	7,0	
Май	21	V	8	15.290	0,224	"	—	
Юнь	18	VI	5	10.350	0,152	"	—	
Юль	16	VII	3	5.780	0,085	"	—	
Августъ	13	VIII	31	1.990	0,029	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	1.190	0,017	"	—	
"	18	IX	5	1.330	0,019	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 по л.</i>			<i>6.860</i>	<i>0,101</i>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>15.290</b>	<b>0,224</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>1.190</b>	<b>0,017</b>			

№  $\frac{115}{16}$  Источникъ Бурчи II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс	Ч.					
1914								
Августъ	14	VIII	1	4.600	0,067	Ведр.	7,2	
Сентябрь	5	VIII	23	2.390	0,035	„	7,2	
Октябрь	2	IX	19	10.280	0,151	„	6,0	
„	22	X	9	5.800	0,085	„	7,5	
„	30	X	17	11.590	0,168	„	8,0	
Декабрь	4	XI	21	7.200	0,105	„	5,0	
1915								
Январь	1	XII	19	7.780	0,114	„	5,0	
„	29	I	16	8.950	0,131	„	7,0	
Февраль	26	II	13	12.700	0,186	„	7,0	
Мартъ	26	III	13	10.040	0,147	„	5,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 по</i>	<i>л.</i>	<i>9 310</i>	<i>0,136</i>	„		
Апрѣль	23	IV	10	10.530	0,154	„	7,0	
Май	21	V	8	10.110	0,149	„	—	
Іюнь	18	VI	5	12.710	0,186	„	—	
Іюль	16	VII	3	8.600	0,126	„	—	
Августъ	13	VII	31	5.270	0,077	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	2.870	0,042	„	—	
„	18	IX	5	2.290	0,034	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 по</i>	<i>л.</i>	<i>8.200</i>	<i>0,120</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ.</b>		<b>8.755</b>	<b>0,128</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>12.700</b>	<b>0,186</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>2.290</b>	<b>0,034</b>			

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	14	VIII	1	27.000	0,397	Ведр.	6,0	
Сентябрь	5	VIII	23	19.200	0,281	„	6,0	
Октябрь	2	IX	19	55 210	0,809		6,0	
Декабрь	4	XI	21	162.000	2,374	Попл.	—	
1915								
Январь	1	XII	19	74.600	1,093	„	—	
„	29	I	16	129.000	1,891	„	—	
Февраль	26	II	13	112 500	1,649	„	—	
Мартъ	26	III	13	128.900	1,889	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 1 пол.</i>			<i>113.000</i>	<i>1,656</i>		—	
Апрѣль	23	IV	10	79.100	1,159	„	—	
Май	21	V	8	87.540	1,283	„	—	
Іюнь	18	VI	5	110.480	1,619	„	—	
Іюль	16	VII	3	72 000	1,055	Ведр.	—	
Августъ	13	VII	31	39.270	0,576	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	23.350	0,342	„	—	
„	18	IX	5	20.570	0,301	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 пол.</i>			<i>69.100</i>	<i>1,015</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за годъ</b>			<b>90.800</b>	<b>1.331</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>162.000</b>	<b>2,374</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>20.570</b>	<b>0,301</b>			

№  $\frac{117}{39}$  Источникъ Каламъ-Тибине II.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914 Ноябрь	16	XI	3	4.340	0,064	Ведр.	—	

№  $\frac{118}{38}$  Источникъ Каламъ-Тибине I.

1914 Ноябрь	16	XI	3	7.510	0,1102	Ведр.	—	
----------------	----	----	---	-------	--------	-------	---	--

№  $\frac{118^A}{111}$  Шоссейный фонтанъ.

1914 Декабрь	4	XI	21	2.700	0,0406	Ведр.	10,0	
-----------------	---	----	----	-------	--------	-------	------	--



ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Августъ	14	VIII	1	540	0,008	Ведр.	8,8	
Сентябрь	5	VIII	23	2.000	0,029	"	9,1	
Октябрь	2	IX	19	2 550	0,037	"	9,1	
"	30	X	17	20.330	0,298	"	11,0	
Декабрь	4	XI	21	6.170	0,090	"	9,0	
1915								
Январь	1	XII	19	6 860	0,101	"	8,0	
"	29	I	16	13.710	0 201	"	8,0	
Февраль	26	II	13	11.220	0,164	"	8,0	
Мартъ	26	III	13	13.940	0,204	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол</i>		<i>11.210</i>	<i>0,164</i>	<i>"</i>		
Апрѣль	23	IV	10	10.670	0,156	"	7,0	
Май	21	V	8	8.730	0,128	"	—	
Юнь	18	VI	5	10.050	0,147	"	—	
Юль	16	VII	3	5 010	0,073	"	—	
Августъ	13	VII	31	3 040	0,045	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	2.630	0,039	"	—	
"	18	IX	5	2 530	0,037	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>6.860</i>	<i>0,101</i>			
<b>Среднее</b>	<b>.</b>	<b>годъ.</b>		<b>9.040</b>	<b>0,132</b>			
<b>Наиб.</b>		"	"	<b>20.330</b>	<b>0,298</b>			
<b>Наим.</b>		"	"	<b>2.530</b>	<b>0,037</b>			

№  $\frac{120}{36}$  Источникъ Сазларъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЯ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс	Ч.					
1914 Ноябрь	16	XI	3	320	0,0047	Ведр.	—	

№  $\frac{121}{35}$  Источникъ Бушланге.

1914 Ноябрь	16	XI	3	110	0,0016	Ведр.	—	
----------------	----	----	---	-----	--------	-------	---	--

№  $\frac{122}{34}$  Источникъ Пападжи II.

1914 Сентябрь	26	IX	13	1.460	0,0214	Ведр.	11,2	
Ноябрь	16	XI	3	2.050	0,0300	"	—	

№  $\frac{123}{33}$  Источникъ Пападжи I.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНИЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914 Ноябрь	16	XI	3	1.570	0,0230	Ведр.	—	

№  $\frac{124}{32}$  Источникъ ~~Алюку.~~

*Халбиу Кура.*

1914 Ноябрь	16	XI	3	320	0,0047	Ведр.	—	
----------------	----	----	---	-----	--------	-------	---	--

№  $\frac{125}{15}$  Источникъ Чаталь-Кая.

1914 Сентябрь	28	IX	15	21.660	0 3170	Ведр.	11,4	
------------------	----	----	----	--------	--------	-------	------	--

# Бассейнъ балки Аллагезъ.

№№ 126 – 129

126  
105 Источник Чакуданъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМЪЧАНИЕ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубитыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Сентябрь	25	IX	12	18.780	0,2753	Ведр.	9,0	
1915								
Юль	3	VI	20	840	0,0123	"	—	
"	31	VII	18	540	0,0079	"	—	
Августъ	28	VIII	15	630	0,0092	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	480	0,0070	"	16,0	
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>пер.</b>	<b>н.</b>	<b>18.780</b>	<b>0,2753</b>			
<b>Наим.</b>	<b>"</b>	<b>"</b>	<b>"</b>	<b>480</b>	<b>0,0070</b>			

№ 127  
106 Источник Орманъ-Тарла.

1914								
Декабрь	1	IX	19	41.140	0,603	Ведр	8,5	
1915								
Юль	3	VI	20	27.870	0,409	"	—	
"	31	VII	18	49.370	0,723	"	—	
Августъ	28	VIII	15	35.270	0,517	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	34.560	0,506	"	—	
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>пер.</b>	<b>н.</b>	<b>49.370</b>	<b>0,723</b>			
<b>Наим.</b>	<b>"</b>	<b>"</b>	<b>"</b>	<b>27.870</b>	<b>0,409</b>			

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°K.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Сентябрь	25	IX	12	2.440	0,036	Ведр.		
Октябрь	10	IX	27	7.350	0,180	„	10,4	
Декабрь	7	X	25	7.510	0,110	„	12,0	
Декабрь	12	XI	29	7.080	0,104	„	10,0	
1915								
Январь	13	XII	31	8.640	0,127	„	8,0	
„	16	I	3	7.860	0,115	„	7,0	
Мартъ	13	II	28	7.780	0,114	„	8,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>1 пол.</i>		<i>7.650</i>	<i>0,112</i>			
Апрѣль	10	III	28	7.780	0,114	„	8,0	
Май	8	IV	25	8.550	0,125	„	7,0	
Іюнь	5	V	23	8.350	0,122	„	—	
Іюль	3	VI	20	7.750	0,114	„	12,5	
„	31	VII	18	8.730	0,128	„	—	
Августъ	28	VIII	15	8.550	0,125	„	—	
Сентябрь	29	IX	16	7.380	0,108	„	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>8.200</i>	<i>0,120</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>7.950</b>	<b>0,117</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„	„	<b>8.730</b>	<b>0,128</b>			
<b>Наим</b>	„	„	„	<b>7.080</b>	<b>0,104</b>			

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Сентябрь	25	IX	12	4.740	0,0695	Ведр.	10,2	
Октябрь	10	IX	27	5.960	0,0873	"	9,6	
Ноябрь	7	X	25	5.400	0,0791	"	12,0	
Декабрь	12	XI	29	5 020	0,0735	"	11,0	
1915								
Январь	13	XII	31	5.500	0,0806	"	7,0	
Февраль	13	I	31	5.760	0,0844	"	9,0	
Мартъ	13	II	28	4.850	0,0711	"	7,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 1 по</i>	<i>л.</i>		<i>5.375</i>	<i>0,0787</i>			
Апрѣль	10	III	28	4.720	0,0711	"	8,0	
Май	8	IV	25	5.680	0,0832	"	8,0	
Юнь	5	V	23	4.950	0,0725	"	—	
Юль	3	VI	20	4.630	0,0678	"	—	
"	31	VII	18	4.190	0,0614	"	—	
Августъ	28	VIII	15	4.300	0,0630	"	—	
Сентябрь	29	IX	16	4 000	0,0586	"	13,0	
<i>Среднее</i>	<i>за 2 по</i>	<i>л.</i>		<i>4.670</i>	<i>0,0684</i>	"		
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>5.025</b>	<b>0,0736</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"	"	<b>5.960</b>	<b>0,0873</b>			
<b>Наим.</b>	"	"	"	<b>4.000</b>	<b>0,0586</b>			