

ИСТОЧНИКИ

Отузского гидрометрического района.

Долины-Султановская, Коктебельская и Отузская.

А. Данная регистрації.

№№ по по- рядку.	№№ по ре- гистра- ции	Название источника.	Гидрографическое положение.			Высота надъ уровнемъ моря, свѣт.
			Бассейнъ рѣки.	Бассейнъ притока.	Бассейнъ балки.	
1	24	Султановка	Султанов- ская дол.	—	—	68
2	33	Таракъ-Кая	Б. Яны- шаръ.	—	—	27
3	36	Кушъ Аланъ	Б. Ялан- чикъ.	Янтыкъ.	—	168
4	35	Ф. въ усадьбѣ „Эмаретъ“ .	„	„	—	100
5	34	Янтыкъ-Чокракъ	„	„	—	86
6	37	Кара-Бурунъ	„	Наиръ Дере.	—	86
7	38	Хрущовскій Фонтанъ . . .	„	—	—	20
8	9	Кады-Кой	Б. Коктеб. (Кадыкой).	—	—	80
9	10	Коктебель	„	—	—	132
10	32	Чуфи-Ташъ	„	—	—	20
11	31	Безъ-назваіа	„	—	—	18
12	39	Федора Драганова	„	—	—	71
13	30	Сюрю-Ташъ II	„	—	—	41
14	29	„ I	„	—	—	49
15	26	Армутъ-Дерекъ	Б. Кордон- ная.	—	—	162
16	25	Эфенды-Чешме	„	—	—	80
17	40	Ф. въ ус. Юнга	„	—	—	74
18	42	Кара-Ирмакъ	Приморска я полоса	—	—	28
—	43	Мальчикъ	„	„	—	22
19	61	Генази	„	„	—	—
20	27	Гяуръ-Бахъ <i>Чешме</i>	„	„	—	173
21	41	Гяуръ-Чешме <i>Бах</i>	Б. Тума- нова.	—	—	60
22	28	Чобанъ Чокракъ	„	—	—	160

О П И С А Н І Е В Ы Х О Д О В Ъ.	Качество воды			Кантажные устройства, оборудованіе выходовъ	Владѣлецъ земли.	Употребленіе воды.	ПРИМЪЧАНІЯ
	Вкусъ.	Цвѣтъ.	Запахъ				
38 Подъ склономъ долины каменная ограда.	Годна	для	питья	Сеть трубокъ.	Государств. Банкъ.	Питье и поливка.	Около (ниже) шоссе.
27 —	"	"	"	Обложенъ камнями.	Э. А. Юнгъ.	Не используется.	
68 Мелкій лѣсъ; изъ подъ корней, суглинокъ.	"	"	"	—	Хорватъ.	"	У дороги въ Огузы.
00 Служ. постройки.	"	"	"	Фонтанъ.	"	Водной.	
86 Склонъ горы, поросшій кустарникомъ.	"	"	"	—	О-во д. Армут-лукъ.	Водной и питье.	
86 Изъ щебня; вырублен. лѣсъ.	"	"	"	—	Казна.	Не использ.	
20 —	"	"	"	Фонтанъ.	Бр. Хрущовы.	—	
80 Изъ скалы известняка.	"	"	"	—	О-во крестьянъ д. Коктебел.	—	
32 Развалины древней церкви.	"	"	"	—	"	—	
20 Изъ подъ обрыва въ балкѣ, поля	Годна	для	питья	—	"	Водной.	
18 Деревня.	Не годна	для	питья	Не оборудов.	"	—	Количество выходовъ опредѣлить нельзя.
71 Садъ виноградный	Годна	для	питья	Резервуаръ.	О. Драгановъ.	Не использ.	
41 Изъ подъ камня.	"	"	"	—	О-во дер Коктебель.	Водной.	
49 Размытый склонъ.	"	"	"	Обложенъ плитами.	"	Поливка.	
162 Склонъ, поросшій мелкимъ лѣсомъ.	"	"	"	Обложенъ камнями.	"	Водной.	
80 " "	"	"	"	Выложенъ камнями.	"	Водной и питье.	
74 Растительн. слой.	"	"	"	"	Юнгъ.	Не использ.	На водораздѣлѣ двухъ балокъ.
28 Изъ с. алы; низъ ущелья, поросшій кустарникомъ.	"	"	"	—	—	"	
22 Изъ скалы.	"	"	"	Обложенъ камнями.	Проф. Виземскій.	"	
—	—	—	—	—	—	—	
173 Изъ скалы; склонъ, поросшій кустарникомъ.	Годна	для	питья	—	О-во болгаръ дер. Коктебель.	Водной и питье.	
60 Изъ трещины скалы известняка.	"	"	"	—	"	Не использ.	
160 —	"	"	"	Выложенъ плитами.	"	Водной.	

№№ по порядку.	№№ по регистраціи.	Названіе источника.	Гидрометрическое положеніе.			Высота надъ уровнемъ моря, саж.
			Бассейнъ рѣки.	Бассейнъ притока.	Бассейнъ балки.	
23	1	Кара-Кугемъ-Чешме	Р. Отузъ.	Б. Суатская	—	50
24	12	Джеватскій (Сары Чокракъ)	"	"	—	40
25	59	Каргачъ-Богазъ	"	"	—	52
26	2	Суать	"	"	—	30
27	3	Айазма-чокракъ	"	Собств. Р. Отузъ	—	44
28	4	Инжиръ-Агачъ	"	"	—	22
29	11	Бешъ-Ташъ	"	"	—	40
30	13	Сулъ-Дере	"	"	—	38
31	17	Кошъ-чокракъ	"	Кабакташскій ручей	—	308
32	16	Сыджахъ-чокракъ	"	"	—	130
33	60	Аурбахъ-чокракъ	"	"	—	61
34	15	Сеить Мамутовыхъ	"	"	—	84
35	5	Джами-чешме	"	"	—	57
36	20	Френкъ	"	Кизилташскій ручей.	—	268
—	58	Караджа	"	"	—	—
37	18	Атъ Башлеръ	"	"	—	236
—	50	Фундуклукъ	"	"	—	212
38	19	Ай-Азма (монастырскій)	"	"	—	88
—	52	Кугала-голь	"	"	—	200
—	55	Б. Монастырская	"	"	—	130
—	54	Чумлукъ II	"	"	—	260
—	53	" I	"	"	—	228
—	56	Караманъ-Кая	"	"	—	206

О П И С А Н І Е В Ы Х О Д О В Ъ	Качество воды			Каптажная устройство, оборудование выходовъ.	Владѣлецъ земли.	Употребленіе воды.	П Р И М Ъ Ч А Н І Я.
	Вкусъ	Цвѣтъ	Запахъ.				
Балка, поросшая тра- вой.	Годна	для	питья	Фонтанъ.	О-во крестьянъ д. Отузы.	Водой и питье.	
"	"	"	"	—	Вакуфъ.	—	
Пахатное поле.	Годна	для	питья	—	Решидъ Абля- лимовъ Аджи Яевъ.	Питье	
Растит. слой, вино- градникъ и садъ.	"	"	"	Сбложенъ камями.	Маркусъ.	—	
Изъ скалы сочитъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ; виноград. садъ.	"	"	"	Резервуаръ.	О-во крестьян. дер Отузы.	—	
Изъ скалы гесчаника; мелкій кустарчикъ	"	"	"	"	"	Поливка.	
—	"	"	"	Трубы.	О-во кр итъ д. Отузы.	—	
—	"	"	"	—	"	—	
—	—	—	—	—	Казна.	—	
—	Годна	для	питья	—	"	—	
Виноградникъ	"	"	"	Слѣвка съ трубкой и ка- менное корыто.	Древъкеѣевъ.	Водой.	
Чаиръ.	"	"	"	Фонтанъ.	Сендъ Маму- товъ.	—	Три трубки.
Изъ щебня.	"	"	"	"	О-во кр. дер. Отузы.	—	"
—	"	"	"	—	Казна.	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	Годна	для	питья	—	"	—	
Растит. слой; извест- някъ.	"	"	"	Не оборудов.	Дукмасовъ	Пользуется монастырь.	Балка, поросшая лѣсомъ.
—	"	"	"	—	Монастырь,	—	
Болото; мелкій лѣсъ въ балкѣ.	—	—	—	—	Пузанова.	Не использ.	
Выносы, лѣсъ въ балкѣ.	—	—	—	Васоренъ.	"	"	
Растит. слой; лѣсъ.	—	—	—	Не оборудов.	"	—	
Изъ подъ корней; лѣсъ.	Годна	для	питья	Васоренъ	"	Водой.	
Балка, поросшая лѣ- сомъ.	—	—	—	Не оборудов.	"	Не использует.	
—	—	—	—	—	—	—	

№№ по по- рядку.	№№ по ре- гистра- ція	Название источника	Гидрографическое положеніе			Высота надъ уровнемъ моря, саж.
			Бассейнъ рѣки	Бассейнъ притока	Бассейнъ балки.	
—	51	Асмаларъ	Р. Отузъ.	Кизил- ташскій ручей.	—	110
39	7	Деве дере (Дурной Яръ) .	"	"	—	84
40	8	Сагарчи-Кошъ	"	"	—	88
—	44	Сасыхъ	"	"	—	135
41	23	Комурлюкъ	"	"	—	182
42	22	Таилъ	"	"	—	174
43	6	Армутъ-Бахча	"	"	—	46
44	14	Бахрѣ-Башъ	Приморская	полоса.	—	126
45	21	Коклюкъ	"	"	—	130
46	57	Чалки	"	"	—	114

соста
дъ
внемъ
оря,
ажъ.

О П И С А Н І Е В Ы Х О Д О В Ъ.	Качество воды			Каптажныя устройства, оборудованіе выходовъ	Владѣлецъ земли.	Употребленіе воды.	П Р И М Ъ Ч А Н І Я
	Вкусъ.	Цвѣтъ.	Запахъ.				
110 84 88 135 182 174 46 126 130 114	Изъ подъ камня, известнякъ, галька; лѣсъ	—	—	Не оборудованъ.	Дукмасовъ.	Не используется.	
	Изъ скалы песчаника; лѣсъ.	Годна	для	питья.	Пузанова.	—	
	Растит. слой; кустарникъ.	"	"	"	Хрущова.	—	
	Растительный слой; дубовый лѣсъ.	"	"	"	Не оборудованъ.	Дукмасовъ.	Водной.
	Кустарникъ.	"	"	"	Пузанова.	—	
	—	"	"	"	Фонтанъ.	—	
	Растит. слой, виноградный садъ.	"	"	"	—	Христина.	—
	Изъ щебня; кустарникъ.	"	"	"	—	О-во кр д. Отузъ.	—
	—	"	"	"	—	"	—
	Изъ подъ наноса.	"	"	"	Записанъ.	"	Водной.

**Б. Данныя по измѣренію расходовъ
ВОДЫ.**

ИСТОЧНИКИ

Султановской и Коктебельской долинь

съ частью приморской полосы.

№ $\frac{1}{24}$ Источникъ Султановка.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1914								
Юнь	12	V	30	41.250	0,605	Ведр.	—	
1915								
Юнь	5	„	23	28.600	0,419	„	—	По четыремъ трубкамъ (изъ семи).
„	12	„	30	53.250	0,781	„	—	Семь трубокъ вмѣстѣ.
„	19	VI	6	60.090	0,881	„	—	
„	26	„	13	50.990	0,747	„	—	
Юль	17	VII	4	47.200	0,692	„	—	
„	24	„	11	45.550	0,668	„	—	
„	31	„	18	43.570	0,639	„	—	
Августъ	7	„	25	40.800	0,598	„	—	
„	14	VIII	1	45.230	0,663	„	—	
„	21	„	8	37.880	0,555	„	—	
„	29	„	16	35.320	0,518	„	—	
Сентябрь	4	„	22	41.090	0,602	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс.</i>			<i>42.640</i>	<i>0,625</i>			
Наиб. за пер. изм.				60.090	0,881			
Наим.				28.600	0,419			

№ $\frac{2}{33}$ Источникъ Таракъ-Кая.

1915								
Августъ	14	VIII	1	0	0	—	—	Вода въ ямкѣ.

№ $\frac{3}{36}$ Источникъ Кушь Алань.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботье. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	14	VIII	1	200	0,0029	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	22	IX	9	340	0,0050	„	—	

№ $\frac{4}{35}$ Фонтанъ въ ус. „Эмареть“.

1915								
Августъ	14	VIII	1	960	0,0141	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	22	IX	9	1.470	0,0215	„	—	

№ $\frac{5}{34}$ Источникъ Янтыкъ-Чокракъ.

1915								
Августъ	14	VIII	1	1.600	0,0234	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	22	IX	9	1.600	0,0234	„	—	

№ $\frac{6}{37}$ Источникъ Кара-Бурунь.

1915								
Августъ	14	VIII	1	1.370	0,0201	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	22	IX	9	4.450	0,0652	„	—	

№ $\frac{7}{38}$ Хрущовскій фонтанъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° R..	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915 Августъ	14	VIII	1	760	0,0111	Ведр.	—	При регистр.

№ $\frac{8}{9}$ Источникъ Кады-Кой.

1915 Январь	5	XII	23	12.340	0,1808	Ведр.	—	
"	13	"	31	9.600	0,1407	"	—	
"	30	I	17	8.640	0,1266	"	—	
Февраль	8	"	26	9.600	0,1407	"	—	
"	15	II	2	2.880	0,0422	"	—	
"	21	"	8	2.880	0,0422	"	—	
Мартъ	14	III	1	2.880	0,0422	"	—	
"	21	"	8	2.880	0,0422	"	—	
<i>Среднее за 3 мѣс.</i>				<i>6.080</i>	<i>0,0891</i>		—	
Апрѣль	15	IV	2	2.880	0,0422	"	—	
Май	15	V	2	2.830	0,0415	"	—	

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАШЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Май	21	V	8	1.730	0,0254	Ведр.	—	
Июнь	5	"	23	1.610	0,0236	"	—	
"	12	"	30	2.160	0,0317	"	—	
"	19	VI	6	1.490	0,0218	"	—	
Июль	3	"	20	1.380	0,0202	"	—	
"	10	"	27	1.600	0,0234	"	—	
"	17	VII	4	1.260	0,0185	"	—	
"	24	"	11	1.300	0,0191	"	—	
"	31	"	18	1.140	0,0167	"	—	
Августъ	7	"	25	830	0,0122	"	—	
"	14	VIII	1	1.440	0,0211	"	—	
"	21	"	8	2.530	0,0371	"	—	
"	29	"	16	640	0,0094	"	—	
Сентябрь	4	"	22	4.320	0,0633	"	—	
"	18	IX	5	5.400	0,0791	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>2.400</i>	<i>0,0352</i>			
Наиб.	за	годъ		12.340	0,1808			
Наим.	"	"		640	0,0094			

№ $\frac{9}{10}$ Источникъ Коктебель.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки	въ кубоме- тр. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	4	XII	22	2 670	0,0391	Ведр.	—	
"	11	"	29	2.280	0,0334	"	—	
"	18	I	5	1.880	0,0275	"	—	
"	30	"	17	1.880	0,0275	"	—	
Февраль	8	"	26	3.090	0,0453	"	—	
"	19	II	6	3.600	0,0528	"	—	
"	21	"	8	2.880	0,0422	"	—	
"	28	"	15	8 640	0,1266	"	—	
Мартъ	14	III	1	3.320	0,0486	"	—	
"	21	"	8	8.640	0,1266	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 3 мѣс.</i>			<i>4.160</i>	<i>0,0610</i>			
Сентябрь	14	IX	1	2.310	0,0338	"	—	

№ $\frac{10}{32}$ Источникъ Чуфи-Ташъ.

1915								
Августъ	13	VII	31	1.050	0,0154	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	18	IX	5	2.030	0,0297	"	—	

№ $\frac{11}{31}$ Источникъ безъ названія.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубоме. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	13	VII	31	1,330	0,0195	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	18	„	5	0	0	„	—	Вода въ ямкѣ

№ $\frac{12}{39}$ Источникъ Федора Драганова.

1915								
Августъ	28	VIII	15	250	0,0037	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	18	IX	5	2.900	0,0425	„	—	

№ $\frac{13}{30}$ Источникъ Сюрю-Ташъ II.

1915								
Августъ	12	VII	30	0	0	—	—	При регистр. вода въ ямкѣ

№ $\frac{14}{29}$ Источникъ Сюрю-Ташъ I.

1915								
Августъ	12	VII	30	70	0,0010	—	—	При регистр.
Сентябрь	14	IX	1	0	0	—	—	Вода въ ямкѣ

№ $\frac{15}{26}$ Источникъ Армутъ-Дерекъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915 Сентябрь	14	IX	1	0	0	---	---	Вода въ ямкѣ

№ $\frac{16}{25}$ Источникъ Эфенды-Чешме.

1915 Августъ	12	VII	30	120	0,0018	Ведр.	---	При регистр.
Сентябрь	14	IX	1	170	0,0025	„	---	

№ $\frac{17}{40}$ Фонтанъ въ ус. Юнга.

1915 Августъ	21	VIII	8	80	0,0012	Ведр.	--	При регистр.
Сентябрь	28	IX	15	580	0,0085	„	---	

№ $\frac{18}{42}$ Источникъ Кара-Ирмакъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° К	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль		Ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботье. въ секунду.			
Мѣсяць	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	14	VIII	1	0	0	—	—	Вода въ ямкѣ (при регистр.)
Сентябрь	28	IX	15	0	0	—	—	Вода въ ямкѣ.

№ $\frac{19}{61}$ Источникъ Генази.

1915								
Январь	5	XII	23	2.160	0,0317	—	—	
"	15	I	2	2.100	0,0308	—	—	
"	20	"	7	2.540	0,0372	—	—	
"	30	"	17	1.540	0,0226	—	—	
Февраль	8	"	26	2.010	0,0294	—	—	
"	16	II	3	2.400	0,0352	—	—	
"	21	"	8	2.470	0,0362	—	—	
"	28	"	15	2.880	0,0422	—	—	
Мартъ	14	III	1	2.880	0,0422	—	—	
"	23	"	10	2.460	0,0361	—	—	
Апрѣль	15	IV	2	2.880	0,0422	—	—	
Наиб.	за	годъ		2.880	0,0422			
Наим.	"	"		1.540	0,0226			

№ $\frac{20}{41}$ Источникъ Гяурь-Бахъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Августъ	28	VIII	15	400	0,0059	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	28	IX	15	4.040	0,0592	"	—	

№ $\frac{21}{27}$ Источникъ Гяурь-Чешме.

1915								
Августъ	12	VII	30	900	0,0132	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	14	IX	1	1.440	0,0211	"	—	

№ $\frac{22}{28}$ Источникъ Чобанъ.

1915								
Августъ	12	VII	30	130	0,0019	Ведр.	—	При регистр.
Сентябрь	14	IX	1	540	0,0079	"	—	

ИСТОЧНИКИ

Отузской долины

съ частью приморской полосы.

№ $\frac{23}{1}$ Фонтанъ Кара-Кугемъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	14	V	1	1.410	0,0207	Ведр.	—	
"	21	"	8	1.380	0,0202	"	—	
Іюнь	5	"	23	1.670	0,0245	"	—	
"	12	"	30	1.800	0,0264	"	—	
"	19	VI	6	1.160	0,0170	"	—	
"	26	"	13	1.160	0,0170	"	—	
Іюль	3	"	20	1.010	0,0148	"	—	
"	10	"	27	920	0,0135	"	—	
"	17	VII	4	1.400	0,0205	"	—	
"	24	"	11	1.200	0,0176	"	—	
"	31	"	18	920	0,0135	"	—	
Августъ	7	"	25	1.440	0,0211	"	—	
"	14	VIII	1	1.270	0,0186	"	—	
"	21	"	8	1.200	0,0176	"	—	
"	29	"	16	1.760	0,0258	"	—	
Сентябрь	4	"	22	2.040	0,0299	"	—	
"	15	IX	2	2.260	0,0331	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 5 мѣс.</i>			<i>1.490</i>	<i>0,0218</i>			
Наиб.	за пер. изм.			2.260	0,0331			
Наим.	"	"	"	920	0,0135			

№ $\frac{24}{12}$ Источникъ Джеватскій (Сары-чокракъ).

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	21	V	8	1.730	0,0254	Ведр.	—	
Юнь	5	„	23	1.550	0,0227	„	—	
„	12	„	30	1.540	0,0226	„	—	
„	19	VI	6	1.600	0,0234	„	—	
„	26	„	13	1.300	0,0190	„	—	
Юль	3	„	20	1.390	0,0204	„	—	
„	10	„	27	1.270	0,0186	„	—	
„	17	VII	4	920	0,0135	„	—	
„	24	„	11	850	0,0125	„	—	
„	31	„	18	800	0,0117	„	—	
Августъ	7	„	25	700	0,0103	„	—	
„	14	VIII	1	770	0,0113	„	—	
„	21	„	8	790	0,0116	„	—	
„	29	„	16	660	0,0097	„	—	
Сентябрь	4	„	22	800	0,0117	„	—	
„	15	IX	2	1.110	0,0163	„	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>1.200</i>	<i>0,0176</i>			
Наиб. за пер. изм.				1.730	0,0254			
Наим.	„	„	„	700	0,0103			

№ $\frac{25}{59}$ Источникъ Карагачь-Богазь.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R..	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубоме. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	5	XII	23	2.670	0,0391	Ведр.	—	
"	12	"	30	2.400	0,0352	"	—	
"	30	I	17	1.540	0,0226	"	—	
Февраль	8	"	26	2.400	0,0352	"	—	
"	15	II	2	2.440	0,0358	"	—	
"	21	"	8	2.440	0,0358	"	—	
"	28	"	15	2.880	0,0422	"	—	
Мартъ	14	III	1	2.880	0,0422	"	—	
"	21	"	8	2.460	0,0361	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>3 мѣс.</i>		<i>2.420</i>	<i>0,0355</i>			
Наиб. за пер. изм.				2.880	0,0422			
Наим.	"	"		1.540	0,0226			

№ $\frac{26}{2}$ Источникъ Суать.

1915								
Январь	5	XII	23	2.160	0,0317	Ведр.	—	

№ $\frac{26}{2}$ Источникъ Суатъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубитыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч	Мѣс.	Ч.					
Январь	13	XII	31	1.960	0,0287	Ведр.	—	
„	30	I	17	3.600	0,0527	„	—	
Февраль	8	„	26	3.090	0,0453	„	—	
„	15	II	2	1.880	0,0276	„	—	
„	21	„	8	2.160	0,0317	„	—	
„	28	„	15	4.800	0,0703	„	—	
Мартъ	14	III	1	2.160	0,0317	„	—	
„	21	„	8	2.160	0,0318	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 3 мѣс</i>			<i>2.710</i>	<i>0,0397</i>			
Апрѣль	15	IV	2	2.160	0,0317	„	—	
Май	14	V	1	1.400	0,0205	„	—	
„	21	„	8	1.320	0,0193	„	—	
Юнь	2	„	20	1.210	0,0177	„	—	
„	9	„	27	1.020	0,0149	„	—	
„	16	VI	3	980	0,0144	„	—	
„	23	„	10	770	0,0113	„	—	
„	30	„	17	760	0,0111	„	—	
Юль	7	„	24	940	0,0138	„	—	

№ $\frac{26}{2}$ Источникъ Суать.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°K.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Іюль	14	VII	1	960	0,0141	Ведр.	—	
„	21	„	8	720	0,0106	„	—	
„	28	„	15	960	0,0141	„	—	
Августъ	4	„	22	860	0,0126	„	—	
„	11	„	29	850	0,0125	„	—	
„	18	VIII	5	860	0,0126	„	—	
„	25	„	12	930	0,0136	„	—	
Сентябрь	1	„	19	980	0,0144	„	—	
„	8	„	26	1.440	0,0211	„	—	
„	15	IX	2	1.110	0,0163	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>1.220</i>	<i>0,0179</i>			
Наиб. за	пер.	изм.		4.800	0,0703			
Наим.	„	„		720	0,0106			

№ $\frac{27}{3}$ Источникъ Ай-азма.

1915								
Январь	5	XII	23	8.640	0,1266	Ведр.	—	

№ $\frac{27}{3}$ Источникъ Ай-азма.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°K.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Январь	14	I	1	6.650	0,0973	Ведр.	—	
„	30	„	17	1.800	0,0264	„	—	
Февраль	8	„	26	7.850	0,1150	„	—	
„	16	II	3	2.880	0,0422	„	—	
„	21	„	8	2.880	0,0422	„	—	
Мартъ	14	III	1	2.880	0,0422	„	—	
„	21	„	8	2.880	0,0422	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>3 мѣс.</i>		<i>4.270</i>	<i>0,0626</i>		—	
Май	14	V	1	3.950	0,0579	„	—	
„	21	„	8	4.080	0,0598	„	—	
Іюнь	2	„	20	4.080	0,0598	„	—	
„	9	„	27	3.190	0,467	„	—	
„	16	VI	3	2.980	0,0437	„	—	
„	23	„	10	2 240	0,0328	„	—	
„	30	„	17	1.900	0,0278	„	—	
Іюль	7	„	24	2.540	0,0372	„	—	
„	14	VII	1	2.160	0,0317	„	—	
„	21	„	8	1.440	0,0211	„	—	
„	28	„	15	4.320	0,0633	„	—	

№ $\frac{27}{3}$ Источникъ Ай-азма.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° R	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		Ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Августъ	4	VII	22	1.400	0,0205	Ведр	—	
"	11	"	29	1.000	0,0147	"	—	
"	18	VIII	5	2.700	0,0396	"	—	
"	25	"	12	2.060	0,0302	"	—	
Сентябрь	1	"	19	1.440	0,0211	"	—	
"	8	"	26	3.570	0,0543	"	—	
"	15	IX	2	1.790	0,0262	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2</i>	<i>пол.</i>	<i>2.860</i>	<i>0,0420</i>			
Наиб. за	пер.	изм.		8.640	0,1266			
Наим.	"	"		1.000	0,0147			

№ $\frac{28}{4}$ Источникъ Инжирь-Агачь.

1915								
Май	14	V	1	1.770	0,0259	Ведр.	—	
"	21	"	8	1.780	0,0261	"	—	

№ $\frac{28}{4}$ Источникъ Инжирь-Агачь.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Юнь	2	V	20	3.390	0,0497	Ведр.	—	
"	9	"	27	1.170	0,0171	"	—	
"	16	VI	3	1.140	0,0167	"	—	
"	23	"	10	560	0,0082	"	—	
"	30	"	17	550	0,0081	"	—	
Юль	14	VII	1	710	0,0104	"	—	
"	21	"	8	860	0,0126	"	—	
"	28	"	15	770	0,0113	"	—	
Августъ	4	"	22	600	0,0088	"	—	
"	11	"	29	900	0,0132	"	—	
"	18	VIII	5	410	0,0060	"	—	
"	25	"	12	410	0,0060	"	—	
Сентябрь	1	"	19	1.110	0,0163	"	—	
"	8	"	26	1.260	0,0185	"	—	
"	14	IX	1	1.440	0,0211	"	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				1.180	0,0175			
Наиб. за пер. изм				1.780	0,0261			
Наим.				410	0,0060			

№ $\frac{29}{11}$ Источникъ Бешъ-Ташъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	21	V	8	960	0,0141	Ведр.	—	
Іюнь	2	"	20	1.370	0,0201	"	—	
"	9	"	27	650	0,0095	"	—	
"	16	VI	3	640	0,0094	"	—	
"	23	"	10	650	0,0095	"	—	
"	30	"	17	630	0,0092	"	—	
Іюль	7	"	24	1.800	0,0264	"	—	
"	14	VII	1	1.050	0,0154	"	—	
"	21	"	8	1.170	0,0172	"	—	
"	28	"	15	1.540	0,0226	"	—	
Августъ	4	"	22	760	0,0111	"	—	
"	11	"	29	980	0,0144	"	—	
"	18	VIII	5	920	0,0135	"	—	
"	25	"	12	820	0,0120	"	—	
Сентябрь	1	"	19	1.260	0,0185	"	—	
"	8	"	26	1.270	0,0186	"	—	
"	14	IX	1	3.250	0,0476	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 5 мѣс.</i>			<i>1.260</i>	<i>0,0185</i>			
Наиб.	за пер. изм.			3.250	0,0476			
Наим.	"	"	"	630	0,0042			

№ $\frac{30}{13}$ Источникъ Суль-Дере.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	21	V	8	1.190	0,0174	Ведр.	—	
Юнь	2	"	20	1.180	0,0173	"	—	
"	9	"	27	390	0,0057	"	—	
"	16	VI	3	380	0,0056	"	—	
"	23	"	10	380	0,0056	"	—	
"	30	"	17	210	0,0031	"	—	
Юль	7	"	24	210	0,0031	"	—	
"	14	VII	1	420	0,0062	"	—	
"	21	"	8	420	0,0062	"	—	
"	28	"	15	2.540	0,0373	"	—	
Августъ	4	"	22	2.270	0,0333	"	—	
"	11	"	29	860	0,0126	"	—	
"	18	VIII	5	610	0,0089	"	—	
"	25	"	12	760	0,0111	"	—	
Сентябрь	1	"	19	824	0,0120	"	—	
"	8	"	26	980	0,0144	"	—	
"	15	IX	2	670	0,0098	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 5 мѣс.</i>			876	0,0127			
Наиб.	за пер. изм.			2.270	0,0333			
Наим.	"	"	"	210	0,0031			

№ $\frac{31}{17}$ Источникъ Кошъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Юнь	4	V	22	5.540	0,0812	Ведр.	—	
"	11	"	29	4.720	0,0692	"	—	
"	18	VI	5	1.790	0,0262	"	—	
"	25	"	12	1.560	0,0229	"	—	
Іюль	2	"	19	3.020	0,0443	"	—	
"	9	"	26	2.880	0,0422	"	—	
"	16	VII	3	2.820	0,0413	"	—	
"	23	"	10	2.270	0,0333	"	—	
"	30	"	17	2.050	0,0300	"	—	
Августъ	6	"	24	4.500	0,0659	"	—	
"	13	"	31	1.440	0,0211	"	—	
"	20	VIII	7	1.960	0,0287	"	—	
"	27	"	14	1.260	0,0185	"	—	
Сентябрь	3	"	21	1.270	0,0186	"	—	
"	10	"	28	1.350	0,198	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс</i>			<i>2.330</i>	<i>0,0342</i>			
Наиб. за пер. изм.				5.540	0,0812			
Наим.	"	"		1.260	0,0185			

№ $\frac{32}{16}$ Источникъ Сыджахъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
НОВЫЙ СТИЛЬ.		СТ. СТИЛЬ.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Юнь	1	V	19	3.760	0,0551	Ведр.	—	
„	8	„	26	4.520	0,0663	„	—	
„	15	VI	2	4.800	0,0703	„	—	
„	22	„	9	4.190	0,0614	„	—	
„	29	„	16	4.750	0,0696	„	—	
Юль	6	„	23	4.320	0,0633	„	—	
„	13	„	30	4.320	0,0633	„	—	
„	27	VII	14	3.600	0,0527	„	—	
Августъ	3	„	21	3.600	0,0527	„	—	
„	10	„	28	3.600	0,0527	„	—	
„	17	VIII	4	5.150	0,0755	„	—	
„	24	„	11	9.190	0,1347	„	—	
„	31	„	18	8.470	0,1241	„	—	
Сентябрь	7	„	25	7.200	0,1055	„	—	
<i>Среднее за 4 мѣс.</i>				5.430	0,0796			
Наиб. за пер изм.				9.190	0,1347			
Наим.				3.600	0,0527			

№ $\frac{34}{15}$ Источникъ Сеить-Мамутовыхъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°K.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	5	XII	23	6.650	0,0975	Ведр.	—	
"	18	I	5	1.760	0,0258	"	—	
"	30	"	17	1.880	0,0275	"	—	
Февраль	8	"	26	5.400	0,0791	"	—	
"	17	II	4	3.090	0,0453	"	—	
"	21	"	8	8.640	0,1266	"	—	
"	28	"	15	8.640	0,1266	"	—	
Мартъ	14	III	1	8.640	0,1266	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 3 мѣс.</i>			<i>5.750</i>	<i>0,0843</i>			
Апрѣль	14	IV	1	5.400	0,0791	"	—	
Май	15	V	2	3.510	0,0515	"	—	
Юнь	1	"	19	19.650	0,2879	"	—	
"	8	"	26	19.200	0,2814	"	—	
"	15	VI	2	23.040	0,3377	"	—	
"	22	"	9	15.280	0,2240	"	—	
"	29	"	16	15.840	0,2321	"	—	

№ $\frac{34}{15}$ Источникъ Сеитъ-Мамутовыхъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Юль	6	VI	23	16.950	0,2484	Ведр.	—	
„	13	„	30	17.700	0,2594	„	—	
„	20	VII	7	18.770	0,2750	„	—	
„	27	„	14	18.950	0,2776	„	—	
Августъ	3	„	21	17.500	0,2564	„	—	
„	10	„	28	16.340	0,2394	„	—	
„	17	VIII	4	19.110	0,2808	„	—	
„	24	„	11	17.900	0,2623	„	—	
„	31	„	18	15.220	0,2230	„	—	
Сентябрь	7	„	25	16.640	0,2440	„	—	
„	17	IX	4	16.930	0,2482	„	—	
„	20	„	7	19.440	0,2850	„	—	
„	27	„	14	18.540	0,2717	„	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>14.170</i>	<i>0,2077</i>			
Наиб. за пер. изм				23.040	0,3377			
Наим.				1.760	0,0258			

№ $\frac{35}{5}$ Источникъ Джамы-Чешме.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМѢЧАНІЕ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	14	V	1	10.470	0,153	Ведр.	—	
"	21	"	8	10 050	0,147	"	—	
"	31	"	18	9.810	0,144	"	—	
Юнь	7	"	25	9.360	0,137	"	—	
"	14	VI	1	10.210	0,150	"	—	
"	20	"	7	10.430	0,153	"	—	
"	28	"	15	10.080	0,148	"	—	
Юль	5	"	22	9.580	0,140	"	—	
"	12	"	29	4.320	0,063	"	—	
"	19	VII	6	13.240	0,194	"	—	
"	26	"	13	8 810	0,129	"	—	
Августъ	2	"	20	7.000	0,103	"	—	
"	9	"	27	8.210	0,120	"	—	
"	16	VIII	3	8.510	0,125	"	—	
"	23	"	10	8.420	0,123	"	—	
"	30	"	17	7.200	0,106	"	—	
Сентябрь	6	"	24	16.860	0,247	"	—	

№ $\frac{35}{5}$ Источникъ Джамы-Чешме.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R..	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Сентябрь	17	IX	4	4.290	0,063	Ведр.	—	
„	20	„	7	3.930	0,058	„	—	
„	27	„	14	4.020	0,059	„	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>9.020</i>	<i>0,132</i>			
Наиб. за пер. изм.				16.860	0,247			
Наим.				3.930	0,058			

№ $\frac{36}{20}$ Источникъ Френкъ.

1915								
Юнь	4	V	22	450	0,0066	Ведр.	—	
„	11	„	29	670	0,0098	„	—	
„	18	VI	5	220	0,0032	„	—	
„	25	„	12	220	0,0032	„	—	
Юль	2	„	19	210	0,0031	„	—	
„	9	„	26	2.160	0,0317	„	—	
„	16	VII	3	2.320	0,0340	„	—	

№ $\frac{36}{20}$ Источникъ Френкъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° R	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		Ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Юль	23	VII	10	1.200	0,0176	Ведр	—	
"	30	"	17	500	0,0073	"	—	
Августъ	6	"	24	920	0,0135	"	—	
"	13	"	31	640	0,0094	"	—	
"	20	VIII	7	1 960	0,0287	"	—	
"	27	"	14	1.290	0,0189	"	—	
Сентябрь	3	"	21	190	0,0028	"	—	
"	10	"	28	1.190	0,0174	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс.</i>			<i>930</i>	<i>0,0136</i>			
Наиб. за пер. изм.				2.320	0,0340			
Наим.	"	"		190	0,0028			

№ $\frac{58}{—}$ Источникъ Караджа.

1915	Декабрь	18	XII	5	0	0	Ведр.	—	Вода въ ямкѣ.
------	---------	----	-----	---	---	---	-------	---	---------------

№ $\frac{37}{18}$ Источникъ Атъ-Башлеръ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Іюнь	4	V	22	710	0,0104	Ведр.	—	
"	11	"	29	497	0,0073	"	—	
"	18	VI	5	250	0,0037	"	—	
"	25	"	12	220	0,0032	"	—	
Іюль	2	"	19	340	0,0050	"	—	
"	9	"	26	220	0,0032	"	—	
"	16	VII	3	450	0,0066	"	—	
"	23	"	10	200	0,0029	"	—	
"	30	"	17	100	0,0015	"	—	
Августъ	6	"	24	100	0,0015	"	—	
"	13	"	31	100	0,0015	"	—	
"	20	VIII	7	130	0,0019	"	—	
"	27	"	14	130	0,0019	"	—	
Сентябрь	3	"	21	100	0,0015	"	—	
"	10	"	28	126	0,0018	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 4 мѣс.</i>			285	0,0042			
Наиб.	за пер. изм.			710	0,0104			
Наим.	"	"	"	100	0,0015			

№ $\frac{38}{19}$ Источникъ Ай-Азма монастырскій.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° K	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		Ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	5	XII	23	17.280	0,2532	Ведр.	—	
„	17	I	4	5.400	0,0791	„	—	
„	30	„	17	4.320	0,0633	„	—	
Февраль	8	„	26	8.640	0,1266	„	—	
„	17	II	4	8 640	0,1266	„	—	
„	21	„	8	7.200	0,1055	„	—	
„	28	„	15	8.640	0,1266	„	—	
Мартъ	14	III	1	8 640	0,1266	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 3 мѣс.</i>			<i>9.350</i>	<i>0,1370</i>	„	—	
Юнь	4	V	22	9.100	0,1333	„	—	
„	11	„	29	6.170	0,0904	„	—	
„	18	VI	5	4.450	0,0652	„	—	
Юль	2	„	19	7 080	0,1038	„	—	
„	9	„	26	6.750	0,0989	„	—	
„	16	VII	3	7.200	0,1055	„	—	
„	23	„	10	8.640	0,1266	„	—	

№ $\frac{38}{19}$ Источникъ Ай-Азма-монастырскій.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрѣхъ въ сутки.	въ кубитыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Іюль	30	VII	17	8.640	0,1266	Ведр.	—	
Августъ	6	„	25	7.200	0,1055	„	—	
„	13	„	31	8.300	0,1216	„	—	
„	20	VIII	7	6.170	0,0904	„	—	
„	27	„	14	8.470	0,1242	„	—	
Сентябрь	3	„	21	13.090	0,1918	„	—	
„	10	„	28	10.800	0,1583	„	—	
„	29	IX	16	13.940	0,2043	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>2 пол.</i>		<i>8.710</i>	<i>0,1278</i>			
Наиб. за пер. изм.				17.280	0,2532			
Наим.	„	„		4.320	0,0633			

№ $\frac{52}{52}$ Источникъ Кугала-Голь.

1915								
Сентябрь	29	IX	16	308	0,00452	Ведр.	—	

№ $\frac{55}{-}$ Балка Монастырская.

ВРЕМЯ ИЗМѢНЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки	въ кубитыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
Сентябрь	29	ІХ	16	165	0,00242	—	—	

№ $\frac{54}{-}$ Источникъ Чумлукъ II.

Сентябрь	29	ІХ	16	332	0,00487	—	—	
----------	----	----	----	-----	---------	---	---	--

№ $\frac{53}{-}$ Источникъ Чумлукъ I.

Сентябрь	29	ІХ	16	300	0,00440	—	—	
----------	----	----	----	-----	---------	---	---	--

№ $\frac{56}{-}$ Источникъ Караманъ-Кая.

Сентябрь	29	ІХ	16	248	0,00364	—	—	
----------	----	----	----	-----	---------	---	---	--

№ $\frac{51}{-}$ Источникъ Асмаларъ.

Сентябрь	29	ІХ	16	2.880	0,04223	—	—	
----------	----	----	----	-------	---------	---	---	--

№ $\frac{39}{7}$ Источникъ Деве Дере (Дурной-Ярь).

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R	ПРИМЪЧАШЕ
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	15	V	2	12 000	0,0176	Ведр.	—	
Юнь	1	"	19	12.000	0,0176	"	—	
"	8	"	26	1.910	0,0280	"	—	
"	15	VI	2	1.440	0,0211	"	—	
"	22	"	9	11.670	0,1710	"	—	
"	29	"	16	15.430	0,2262	"	—	
Юль	6	"	23	1.440	0,0212	"	—	
"	13	"	30	800	0,0117	"	—	
"	20	VII	7	770	0,0113	"	—	
"	27	"	14	580	0,0085	"	—	
Августъ	3	"	21	430	0,0063	"	—	
"	10	"	28	1.880	0,0276	"	—	
"	17	VIII	4	550	0,0081	"	—	
"	24	"	11	670	0,0098	"	—	
"	31	"	18	520	0,0076	"	—	
Сентябрь	7	"	25	730	0,0117	"	—	
"	29	IX	16	1.120	0,0164	"	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>4.600</i>	<i>0,0674</i>			
Наиб. за пер. изм.				15.430	0,2262			
Наим.				430	0,0063			

№ $\frac{40}{8}$ Источникъ Сагарчи-Кошъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль		ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ кубоме- тъ въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	15	V	2	740	0,0108	Ведр.	—	
Юнь	1	"	19	785	0,0115	"	—	
"	8	"	26	920	0,0135	"	—	
"	15	VI	2	690	0,0101	"	—	
"	22	"	9	650	0,0095	"	—	
"	29	"	16	670	0,0098	"	—	
Юль	6	"	23	480	0,0070	"	—	
"	13	"	30	550	0,0081	"	—	
"	20	VII	7	460	0,0067	"	—	
"	27	"	14	950	0,0139	"	—	
Августъ	3	"	21	580	0,0085	"	—	
"	10	"	28	1.230	0,0180	"	—	
"	17	VIII	4	350	0,0051	"	—	
"	24	"	11	390	0,0057	"	—	
"	31	"	18	310	0,0045	"	—	
Сентябрь	7	"	25	320	0,0047	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 5 мѣс.</i>			<i>618</i>	<i>0,0091</i>			
Наиб. за пер. изм.				1.230	0,0180			
Наим.	"	"	"	310	0,0045			

№ $\frac{41}{23}$ Источник Комурлюкъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	22	V	9	450	0,0066	Ведр.	—	
Юнь	2	"	20	480	0,0070	"	—	
"	9	"	27	450	0,0066	"	—	
"	16	VI	3	460	0,0067	"	—	
"	23	"	10	450	0,0066	"	—	
"	30	"	17	450	0,0066	"	—	
Юль	7	"	24	450	0,0066	"	—	
"	14	VII	1	430	0,0063	"	—	
"	21	"	8	390	0,0057	"	—	
"	28	"	15	700	0,0103	"	—	
Августъ	4	"	22	340	0,0050	"	—	
"	11	"	29	360	0,0053	"	—	
"	25	VIII	12	380	0,0056	"	—	
Сентябрь	1	"	19	460	0,0067	"	—	
"	8	"	26	350	0,0051	"	—	
"	15	IX	2	310	0,0045	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 5 мѣс.</i>			420	0,0061			
Наиб.	за пер. взм.			700	0,0103			
Наим.	"	"		310	0,0045			

№ $\frac{42}{22}$ Источникъ Таиль.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°K.	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	22	V	9	2 270	0,0333	Ведр.	—	
Юнь	2	„	20	2.020	0,0296	„	—	
„	16	VI	3	2 010	0,0294	„	—	
„	23	„	10	2.060	0,0302	„	—	
„	30	„	17	1 960	0,0287	„	—	
Юль	7	„	24	1.870	0,0274	„	—	
„	14	VII	1	1.910	0,0280	„	—	
„	21	„	8	2.270	0,0333	„	—	
„	28	„	15	2.060	0,0302	„	—	
Августъ	4	„	22	1.800	0,0264	„	—	
„	11	„	29	1.800	0,0264	„	—	
„	25	VIII	12	1.730	0,0254	„	—	
Сентябрь	1	„	19	1.760	0,0258	„	—	
„	8	„	26	1.660	0,0243	„	—	
„	15	IX	2	1.620	0,0237	„	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				1.940	0,0284			
Наиб. за пер. изм.				2.270	0,0333			
Наим.				1.620	0,0237			

№ $\frac{43}{6}$ Источникъ Армутъ-Бахча.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t° К	ПРИМЪЧАНІЕ.
новый стиль		Ст. стиль		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	15	V	2	5.170	0,0758	Ведр.	—	
"	31	"	18	4.060	0,0595	"	—	
Іюнь	7	"	25	4.170	0,0611	"	—	
"	14	VI	1	4.720	0,0692	"	—	
"	20	"	7	2.270	0,0333	"	—	
"	28	"	15	3.600	0,0527	"	—	
Іюль	5	"	22	4.040	0,0592	"	—	
"	12	"	29	4.320	0,0633	"	—	
"	20	VII	7	4.800	0,0703	"	—	
"	26	"	13	4.590	0,0673	"	—	
Августъ	2	"	20	5.400	0,0791	"	—	
"	9	"	27	4.800	0,0703	"	—	
"	16	VIII	3	6.170	0,0904	"	—	
"	23	"	10	5.020	0,0736	"	—	
"	30	"	17	6.170	0,0904	"	—	
Сентябрь	6	"	24	5.330	0,0781	"	—	
"	29	IX	16	5.840	0,0856	"	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				4.880	0,0716			
Наиб. за пер. изм				6.170	0,0904			
Наим.				2.270	0,0333			

№ $\frac{44}{14}$ Источникъ Бахръ-Башъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	21	V	8	10.800	0,1583	Ведр.	—	
Іюнь	2	„	20	8.640	0,1266	„	—	
„	9	„	27	3.560	0,0522	„	—	
„	16	VI	3	2.400	0,0352	„	—	
„	23	„	10	1.790	0,0262	„	—	
„	30	„	17	1.430	0,0210	„	—	
Іюль	7	„	24	1.440	0,0211	„	—	
„	14	VII	1	3.600	0,0527	„	—	
„	21	„	8	1.170	0,0171	„	—	
„	28	„	15	5.400	0,0791	„	—	
Августъ	4	„	22	4.320	0,0633	„	—	
„	11	„	29	2.200	0,0322	„	—	
„	18	VIII	5	12.350	0,1810	„	—	
„	25	„	12	6.450	0,0945	„	—	
Сентябрь	1	„	19	2.470	0,0362	„	—	
„	8	„	26	8.640	0,1266	„	—	
„	15	IX	2	2.700	0,0396	„	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>5.330</i>	<i>0,0781</i>			
Наиб. за пер. изм.				12.350	0,1810			
Наим.				1.170	0,0171			

№ $\frac{45}{21}$ Источникъ Коклюкъ.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяць.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Май	22	V*	9	5.720	0,0838	Ведр.	—	
Іюнь	2	"	20	5.470	0,0801	"	—	
"	9	"	27	1.960	0,0287	"	—	
"	23	VI	10	1.390	0,0204	"	—	
"	30	"	17	1.280	0,0188	"	—	
Іюль	7	"	24	1.380	0,0202	"	—	
"	14	VII	1	2.700	0,0396	"	—	
"	21	"	8	1.410	0,0207	"	—	
"	28	"	15	5.330	0,0781	"	—	
Августъ	4	"	22	5.840	0,0856	"	—	
"	11	"	29	1.080	0,0158	"	—	
"	25	VIII	12	2.480	0,0363	"	—	
Сентябрь	1	"	19	2.670	0,0391	"	—	
"	8	"	26	7.080	0,1038	"	—	
"	15	IX	2	1.520	0,0223	"	—	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				3.300	0,0484			
Наиб. за пер. изм.				7.080	0,1038			
Наим.				1.080	0,0158			

№ $\frac{46}{57}$ Источникъ Чалки.

ВРЕМЯ ИЗМѢРЕНІЯ				РАСХОДЪ ВОДЫ.		Способъ измѣренія.	Темпе- ратура t°R.	ПРИМѢЧАНІЕ.
новый стиль.		ст. стиль.		въ ведрахъ въ сутки.	въ куботыс. въ секунду.			
Мѣсяцъ.	Ч.	Мѣс.	Ч.					
1915								
Январь	5	XII	23	2.400	0,0352	Ведр	—	
"	16	I	3	2.280	0,0334	"	—	
"	30	"	17	1.630	0,0239	"	—	
Февраль	8	"	26	2.880	0,0422	"		
"	16	II	3	2.010	0,0295	"	—	
"	21	"	8	2.160	0,0317	"	—	
"	28	"	15	2.270	0,0333	"	—	
Мартъ	14	III	1	2.160	0,0317	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 3 мѣс.</i>			<i>2.200</i>	<i>0,0322</i>			
Сентябрь	15	IX	2	2.700	0,0396	"	—	
Наиб. за пер. изм.				2.880	0,0422			
Наим.	"	"		1.630	0,0239			

Алфавитный списокъ источниковъ Алуштинскаго района.

Порядковые №№	Название источника.	Страницы.	Порядковые №№	Название источника.	Страницы.
—	Авлахумъ-дереси	12	115	Бурчи II	128
70	Ай-Юри I	80	114	„ III	127
71	„ II	83	121	Бушланге	132
104	Ай-Костанди	119	52	Вакуфъ-чокракъ	64
41	Акъ-Баиръ	62	89	Гурнiя I	109
14	Акъ-Су I	39	90	„ II	110
44	„ II	62	106	Демерджи	121
43	„ III	62	63	Догданъ Су	73
45	„ IV	63	84	Зюрзи I	105
32	Акъ-Ташларъ	48	—	„ II	10
—	Алагешта	10	100	Ишлапанынъ	117
—	Алекси-голь	14	38	Кайракъ-ташъ	57
33	Алуштинскiй гор. (въ Узенбашъ) I	48	80	Кайракъ-ташларъ	101
34	(въ Узенбашъ) II	54	—	Какычъ	16
124	Алюку II (Кам Кура)	133	118	Калемъ-тибине I	130
53	Алюку I	64	117	„ II	130
39	Амамъ-дере	59	47	Калемъ-чокракъ	63
101	Апселямъ-чешме	118	119	Калкъ-чокракъ	131
56	Атъ-чокракъ	88	29	Караманъ I	45
96	Аянъ-Су I	115	48	„ II	63
95	Аянъ-Су II	114	27	„ III	44
18	Барда-Бурза	39	—	„ V	4
60	Батхахъ	70	19	Каркузаки	40
83	Безымянный	105	28	Кашина	45
49	Безымянный (Гринберга)	63	59	Кашкана	70
30	„ (Караманъ IV)	30	46	Кизыль-Баиръ	63
36	„ II (Гайдурашинъ)	57	6	Киресеизъ I	34
65	Бикъ-чокракъ	74	7	„ II	34
103	Боргуль	118	129	Кирианъ	138
66	Бударгинъ	74	40	Кострицкаго	60
51	Бужгунъ	64	86	Кречь I	106
42	Бурляши I	62	87	„ II	107
20	„ II	43	88	„ III	108
21	„ III	43	—	Лагонъ-чокракъ I	12
116	Бурчи I	129	105	„ II	120

Поряд- ковье №№	Название источника.	Страни- цы.	Поряд- ковье №№	Название источника.	Страни- цы.
82	Лопи-чокракъ	103	107	Фонт. въ д. Демерд- жи I	121
54	Мазинъ-чокракъ	65	108	Фонт. въ д. Демерд- жи II	122
—	Маранда	16	109	Фонт. въ д. Демерд- жи III	123
127	Орманъ-Тарла	136	110	Фонт. въ д. Демерд- жи IV	124
—	Пандази	10	111	Фонт. въ д. Демерд- жи V	125
123	Пападжи I	133	112	Фонт. въ д. Демерд- жи VI	126
122	„ II	132	—	Фонтанъ Сейдаметъ- Чешме (д. Шума)	14
13	Париля I	38	128	Фонт. Чинджерга	137
12	„ II	38	55	Фонт. Шайтанъ-Чеш- ме	65
11	„ III	38	118 ^a	Фонт. Шоссейный (д. Шума)	130
93	Партекуль I	112	81	Хабанча-чокракъ	103
94	„ II	113	22	Хазачъ-чокракъ I	43
—	Пуштуа	14	25	Хазанъ-чокракъ II	44
64	Сельбасханъ	74	26	Хазанъ чокракъ III	44
73	Сераузъ	87	78	Халайджи-чокракъ	100
10	Сеферинъ чаиръ	85	—	Хамышъ-чокракъ I	8
74	Соганъ-Су	88	—	Хамышъ-чокракъ II	8
120	Созларъ	132	3	Хачи I и II	28
1	Соурга	24	102	Хаячикъ	118
58	Суать I	68	—	Чакучъ-чокракъ	16
61	„ II	70	72	Чамны Бурунъ	86
62	„ III	72	125	Чаталь Кая	133
4	Тарсачханъ I	34	67	Чашъ-Бурна I	76
5	„ II	34	68	Чашъ-Бурча II	77
—	Татарса	10	69	Чашъ Бурча III	79
37	Ташлы-Аланъ I	57	57	Черкесь-чокракъ	68
35	„ II	57	79	Черкесь-Чешме	100
85	Ташъ-голь	105	126	Чокуданъ	136
97	Тузлу-Су	116	91	Чолахъ-Чешме	110
2	Улуклу	24	99	Чорамъ-Али	116
17	Фетанъ-Су	39			
16	Фетанъ-чаиръ	39			
31	Фонтанъ I	45			
77	фонт. Аджи-Меметъ (г. Алушта)	95			
76	фонт. Аджи Рамазанъ- Небиевъ II (г. Алушта)	92			
75	фонт. Аджи Рамазанъ- Небиевъ I (г. Алушта)	89			

Поряд- ковые №№	Название источника.	Страни- цы.	Поряд- ковые №№	Название источника	Страни- цы.
50	Шераметъ	64	8	Юванъ-Дере II	34
23	Шеринъ-Чокракъ I	44	15	Эмамъ-Элау	39
24	Шеринъ-Чокракъ II	44	113	Эки-Дерекъ	127
98	Ялавларъ	116	92	Эски-Коюнунъ-Су . .	111
9	Юванъ Дере I	34			

Алфавитный списокъ источниковъ Куру-Узень- скаго района.

Поряд- ковые №№	Название источника,	Страни- цы.	Поряд- ковые №№	Название источника.	Страни- цы.
26	Ай-Андритъ	218	36	Текне-чокракъ	248
2	Ай-Юри	150	37	Тиганъ-Дереси	251
33	Алексѣй-чокракъ . .	239	16	Ульнисъ I	189
34	Алексѣй-фонтанъ . .	242	17	„ II	191
25	Анастасія	215	9	Уранысь I	170
4	Асіохъ	156	10	„ II	172
8	Ашламанынъ-чок- ракъ	165	11	„ III	175
18	Бахъ-Кяръ	194	12	„ IV	177
6	Безымянный I	160	29	Ф. Джемиль-Сеить- Меметь	227
22	„ II	206	31	Ф. Джефара-Факидо- ва	233
21	„ III	203	38	Ф. Общественный въ въ д. Кучукъ-Узень	253
20	„ VI	200	30	Ф. Муратъ-Эфенди	230
19	Искались	197	32	Фундукъ-Хора-чок- ракъ	236
5	Казарменный	159	3	Хачамаръ	153
13	Калявату I	180	1	Чогунъ-Али	150
14	„ II	183	35	Шакара	245
15	„ III	186	28	Эсби-Хора	224
23	Кара-Узеньчикъ . . .	209			
24	Кеска	212			
7	Курпачи	162			
27	Кучукъ-чокракъ . .	221			

Алфавитный списокъ источниковъ Отузскаго района.

Порядковые №№	Названіе источника,	Страницы.	Порядковые №№	Названіе источника,	Страницы.
38	Ай-Азма(Монастырь)	298	3	Кушь-Аланъ	271
27	Ай-Азма	284	—	Мальчикъ	260
43	Армутъ-Бахча	305	—	Монастырская балка	300
15	Армутъ-Дерекъ	276		Османовъ-Яръ (онъ	
—	Асмаларъ	300	6	же Карабурунъ) . . .	271
37	Атъ-Башлеръ	297	40	Сагарчи-Кошь	302
33	Аурбахъ-Чардахъ . . .	262		Сары-Чокракъ (Дже-	
44	Бахръ-Башъ	306	24	ватскій)	281
11	Безъ Названія	275	—	Сасыхъ-Чокракъ . . .	264
29	Бешъ-Ташъ	288	32	Сеить-Мамутовыхъ . .	292
19	Генази	277	34	Сыджахъ-Чокракъ . .	291
20	Гяуръ-Бахъ	278	26	Су-Атъ	282
21	Гяуръ-Чешме	278	30	Сулъ-Дере	289
35	Джами-Чешме	294	1	Султановка	270
	Джеватскій (Сары-		14	Сюрю-Ташъ I	275
24	Чокракъ)	281	13	„ „ II	275
	Дурной Яръ (Деве-		42	Таиль	304
39	Дере)	301	2	Таракъ-Кая	270
28	Инжиръ-Агачъ	286	7	Фонт. Хрушовскій . .	272
8	Кадыкой	272	17	„ въ им. Юнги . . .	276
6	Кара-Бурунъ	271	4	„ Эмаретскій	271
25	Карагачъ-Богазъ	282	35	Френкъ-Мезерь	295
23	Кара-Кугемъ	280	—	Фундуклукъ	262
—	Караманъ-Кая	300	46	Чалки	308
36	Караджа-Чокракъ	296	22	Чобанъ-чокракъ . . .	278
18	Кара-Ирмакъ	277	—	Чумлукъ I	300
45	Коклюкъ	307	—	„ II	300
41	Комурлюкъ	303	10	Чуфи Ташъ	274
	Коктебель (Ст. цер-		5	Янтыкъ-чокракъ . . .	271
9	ковь)	274	16	Эфенды Чешме	276
31	Кошь-Чокракъ	290	12	Өедора-Драганова . .	275
—	Кугали-Голь	299			