

Бассейнъ р. Куру-Узень.

№№ 34—47.

№ $\frac{34}{61}$

Фонтанъ Арзы-Хызъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Іюль	11	VI	28	822	0.0121	Ведромъ.	15.5	
Ноябрь	7	X	25	978	0.0144	„	10.0	
Декабрь	3	XI	21	956	0.0142	„	9.5	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	1.080	0.0159	„	9.5	
„	29	I	16	1.010	0.0149	„	10.0	
Февраль	26	II	13	1.590	0.0234	„	10.5	
Мартъ	26	III	13	1.525	0.0224	„	9.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.150</i>	<i>0.0169</i>			
Апрѣль	23	IV	10	1.610	0.0236	„	10.8	
М а й	21	V	8	1.180	0.0173	„	10.5	
І ю н ь	18	VI	5	1.010	0.0148	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	945	0.0139	„	—	
Августъ	13	„	31	964	0.0142	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	920	0.0135	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.120</i>	<i>0.0165</i>			
Среднее за годъ				1.130	0.0166			
Наиб.				1.610	0.0236			
Наим				822	0.0121			

№ ³⁵ 94

Источник Дюльберъ II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубитысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	11	VI	28	480	0.0070	Ведромъ	15.0	
Декабрь	4	XI	21	553	0.0081	„	9.2	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	510	0.0075	„	9.0	
„	29	I	16	511	0.0075	„	9.2	
Февраль	26	II	13	5.020	0.0739		9.0	
Мартъ	26	III	13	59.180	0.8690		8.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>7.500</i>	<i>0.1100</i>			
Апрѣль	23	IV	10	11.520	0.1690		8.5	
М а й	21	V	8	2.100	0.0309		8.6	
і ю н ь	18	VI	5	1.330	0.0196		—	
І ю л ь	16	VII	3	3.210	0.0472		—	
Августъ	13	„	31	952	0.0140		—	
Сентябрь	10	VIII	28	700	0.0103		—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>5.810</i>	<i>0.0851</i>			
Среднее за годъ				7.920	0.1161			
Наиб.	„	„		59.180	0.8690			
Наим.	„	„		510	0.0075			

№ ³⁶/₄₉

Фонтанъ Саглыхъ-Су I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	10	VI	27	664	0.0097	Ведромъ	15.0	
1915 г.								
Январь	29	I	16	1.960	0.0289	„	8.0	
Февраль	26	II	13	1.900	0.0280	„	8.8	
Мартъ	26	III	13	2.170	0.0319	„	8.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.720</i>	<i>0.0252</i>			
Апрѣль	23	IV	10	2.290	0.0337	„	8.8	
М а й	21	V	8	2.310	0.0340	„	8.8	
І ю н ь	18	VI	5	2.155	0.0317	„	—	
і ю л ь	16	VII	3	2.300	0.0339	„	—	
Августъ	13	„	31	2.260	0.0332	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	2.260	0.0332	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>2.260</i>	<i>0.0332</i>			
Среднее за годъ				1.990	0.0292			
Наиб.	„	„		2.310	0.0340			
Наим.	„	„		1.900	0.0280			

№ ³⁷/₅₀

Фонтанъ Саглыхъ-Су II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрѣхъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	3	XI	21	569	0.0084	Ведромъ.	7.3	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	502	0.0074		7.0	
"	29	I	16	1.910	0.0281		7.5	
Февраль	26	II	13	1.890	0.0279		9.0	
Мартъ	26	III	13	2.090	0.0307		7.8	
<i>Среднее за 4 мѣсяца</i>				<i>1.720</i>	<i>0.0208</i>			
Апрѣль	23	VI	10	2.130	0.0314		8.8	
М а й	21	V	8	2.140	0.0315		9.0	
І ю н ь	18	VI	5	1.800	0.0265		—	
І ю л ь	16	VII	3	2.070	0.0305		—	
Августъ	13	"	31	1.990	0.0293		—	
Сентябрь	10	VIII	28	2.050	0.0301		—	
<i>Среднее за II полугодіе</i>				<i>2.040</i>	<i>0.0299</i>			
Наиб.	за	пер.	изм.	2.140	0.0315			
Наим.	"	"	"	502	0.0074			

№ $\frac{38}{51}$

Фонтанъ Саглыхъ-Су III.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	10	VI	27	240	0.0035	Ведромъ.	21.0	
Ноябрь	7	X	25	770	0.0113	„	8.0	
Декабрь	14	XI	21	780	0.0115	„	6.5	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	360	0.0053	„	6.0	
„	29	I	16	320	0.0047		5.5	
Февраль	26	II	13	1.120	0.0165		8.0	
Мартъ	26	III	13	1.180	0.0174		7.0	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>710</i>	<i>0.0104</i>			
Апрѣль	23	IV	10	650	0.0095		9.8	
М а й	21	V	8	360	0.0053		11.3	
І ю н ь	18	VI	5	290	0.0043		—	
І ю л ь	16	VII	3	330	0.0048		—	
Августъ	13	„	31	400	0.0059		—	
Сентябрь	10	VIII	28	330	0.0048			
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>450</i>	<i>0.0063</i>			
Среднее	за	годъ		570	0.0083			
Наиб.	„	„		1.180	0.0174			
Наим.	„	„		290	0.0043			

№ ³⁹/₅₂

Фонтанъ Шахъ-Сине.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	14.820	0.218	Ведромъ	9.2	
Декабрь	14	XI	21	4.580	0.067	"	9.0	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	4.860	0.714	"	9.2	
"	29	I	16	28.230	0.415	"	10.0	
Февраль	26	II	13	28.240	0.416	"	9.6	
Мартъ	26	III	13	64.960	0.954	"	9.2	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>22.940</i>	<i>0.336</i>			
Апрѣль	23	IV	10	37.570	0.552	"	9.2	
М а й	21	V	8	16.940	0.249	"	9.0	
Іюнь	18	VI	5	18.000	0.265	"	—	
Іюль	16	VII	3	2.390	0.035	"	—	
Августъ	13	"	31	1.970	0.029	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	6.450	0.095			
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>15.950</i>	<i>0.234</i>			
Среднее за годъ				19.450	0.285			
Наиб.				64.960	0.954			
Наим.				1.970	0.029			

№ ⁴⁰/₅₃

Фонтанъ Акъ-Су.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура 10 R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ сотняхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	240	0.0035	Ведромъ.	9.5	
Декабрь	14	XI	21	810	0.0119	„	9.5	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	2.010	0.0295	„	8.8	
„	29	I	16	39.270	0.5770	„	10.0	
Февраль	26	II	13	32.490	0.4770	„	9.8	
Мартъ	26	III	13	35.530	0.5220	„	9.0	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>18.500</i>	<i>0.2720</i>			
Апрѣль	23	IV	10	38.400	0.5640	„	9.3	
М а й	21	V	8	25.410	0.3740	„	9.3	
І ю н ь	18	VI	5	2.450	0.0360	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	4.960	0.0730	„	—	
Августъ	13	„	31	1.970	0.0290	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	1.070	0.0160			
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>12.950</i>	<i>0.1900</i>			
Среднее	за	годъ		15.680	0.2310			
Наиб.	„	„		39.270	0.5770			
Наим.	„	„		250	0.0035			

№ $\frac{41}{54}$

Фонтанъ Шалдырванъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура $^{\circ}\text{C}$	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведра въ сутки	Въ кубовы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	10	VI	27	4.800	0.0705	Ведромъ.	14.0	
Ноябрь	7	X	25	10.130	0.1490	„	9.0	
Декабрь	4	XI	21	3.990	0.0586	„	8.5	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	4.720	0.0694	„	8.3	
„	29	I	16	10.630	0.1570	„	9.5	
Февраль	26	II	13	11.470	0.1690	„	9.5	
Мартъ	26	III	13	10.990	0.1610	„	8.5	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>8.580</i>	<i>0.1260</i>			
Апрѣль	23	IV	10	10.540	0.1550	„	9.3	
М а й	21	V	8	5.200	0.0764	„	9.5	
І ю н ь	18	VI	5	5.680	0.0835	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	3.920	0.0576	„	—	
Августъ	13	„	31	4.960	0.0729	„	—	
Сент.брь	10	VIII	28	2.730	0.0401	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>5.650</i>	<i>0.0830</i>			
Среднее	за	годъ		7.110	0.1040			
Наиб.	„	„		11.470	0.1690			
Наим.	„	„		2.730	0.0401			

№ ⁴²/₆₃

Фонтанъ въ им. кн. Долгорукой.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Юль	10	VI	28	570	0.0084	Ведромъ.	13.0	
Ноябрь	7	X	25	3.370	0.0495	..	10.0	
Декабрь	4	XI	21	3.120	0.0458	..	9.5	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	2.930	0.0431	..	9.0	
"	29	I	16	7.050	0.1034	"	9.5	
Февраль	26	II	13	7.060	0.1036	"	9.5	
Мартъ	26	III	13	15.820	0.2330	"	8.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>5.650</i>	<i>0.0828</i>			
Апрѣль	23	IV	10	6.910	0.1020	"	8.8	
М а й	21	V	8	5.570	0.0818	..	9.3	
І ю н ь	18	VI	5	2.480	0.0365	..	—	
І ю л ь	16	VII	3	4.100	0.0603	..	—	
Августъ	13	"	31	1.300	0.0191	..	—	
Сентябрь	10	VIII	28	1.260	0.0185	..	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>4.110</i>	<i>0.0604</i>			
Среднее за годъ				4.880	0.0716			
Наиб.				15.820	0.2330			
Наим				1.260	0.0185			

№ $\frac{43}{55}$ Фонтанъ Ашага Малеевъ Чешме I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в градусахъ	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубитическихъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	5.065	0.0744	Ведромъ	8.5	
Декабрь	4	XI	21	4.265	0.0627	"	8.0	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	2.890	0.0425	"	7.8	
"	29	I	16	7.080	0.1040	"	10.0	
Февраль	26	II	13	7.040	0.1030	"	10.0	
Мартъ	26	III	13	7.710	0.1140	"	9.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>5.630</i>	<i>0.0827</i>			
Апрѣль	23	IV	10	8.075	0.1200	"	9.3	
М а й	21	V	8	5.540	0.0813	"	9.3	
Іюнь	18	VI	5	4.305	0.0633	"	—	
Іюль	16	VII	3	5.610	0.0824	"	—	
Августъ	13	"	31	3.980	0.0585	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	2.820	0.0415	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>5.090</i>	<i>0.0748</i>			
Среднее за годъ				5.330	0.0783			
Наиб.				8.075	0.1200			
Наим.				2.820	0.0415			

№ ⁴⁴/₅₆ Фонтанъ Ашага Малеевъ Чешме II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Сп. с. бѣ измѣренія	Темпе- ратура въ К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубоме- тровыхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	8.640	0.127	Ведромъ.	9.5	
Декабрь	4	XI	21	6.970	0.102	„	9.0	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	4.770	0.070	„	9.0	
„	29	I	16	8.590	0.126	„	10.0	
Февраль	26	II	13	8.590	0.126	„	10.0	
Мартъ	26	III	13	8.530	0.125	„	9.3	
<i>Среднее за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>		<i>7.620</i>	<i>0.112</i>			
Апрѣль	23	IV	10	9.930	0.146	„	9.5	
М а й	21	V	8	6.910	0.102	„	9.5	
І ю н ь	18	VI	5	5.610	0.082	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	6.800	0.100	„	—	
Августъ	13	„	31	6.750	0.099	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	3.300	0.048	„	—	
<i>Среднее за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>		<i>6.590</i>	<i>0.097</i>			
Среднее	за	годъ		7.070	0.104			
Наиб.	„	„		9.930	0.146			
Наим.	„	„		9.300	0.048			

№ ⁴⁵/₅₇

Фонтанъ подь им. Венжера.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубогы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	5.310	0.0781	Ведромъ	9.0	
Декабрь	4	XI	21	1.225	0.0180	„	9.0	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	990	0.0146	„	8.0	
„	29	I	16	1.830	0.0269	„	9.0	
Февраль	26	II	13	1.770	0.0260	„	9.0	
Мартъ	26	III	13	2.810	0.0414	„	8.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>2.740</i>	<i>0.0315</i>			
Апрѣль	23	IV	10	2.860	0.0421	„	9.5	
М а й	21	V	8	2.660	0.0391	„	10.3	
І ю н ь	18	VI	5	2.050	0.0302	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	1.325	0.0195	„	—	
Августъ	13	„	31	1.040	0.0153	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	905	0.0133	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.840</i>	<i>0.0271</i>			
Среднее за годъ				1.980	0.0291			
Наиб.	„	„		5.310	0.0781			
Наим.	„	„		905	0.0133			

№ $\frac{46}{58}$

Фонтанъ у мечети въ д. Мисхоръ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	11	VI	28	556	0.0082	Ведромъ	18.0	
Ноябрь	7	X	25	1.030	0.0154	„	8.0	
Декабрь	4	XI	21	990	0.0145	„	7.8	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	545	0.0080	„	7.0	
„	29	I	16	1.530	0.0225	„	9.0	
Февраль	26	II	13	1.170	0.0172	„	9.0	
Мартъ	26	III	13	1.105	0.0163	„	8.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.060</i>	<i>0.0156</i>			
Апрѣль	23	IV	10	922	0.0135	„	9.8	
І ю л ь	16	VII	3	1.160	0.0171	„	—	
Августъ	13	„	31	610	0.0090	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	660	0.0097	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>910</i>	<i>0.0133</i>			
Среднее за годъ				980	0.0144			
Наиб.	„	„		1.530	0.0225			
Наим.	„	„		545	0.0080			

№ $\frac{47}{59}$

Фонтанъ Бахчисарайскій.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура въ Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	11	VI	28	1.110	0.0163	Ведромъ.	15.5	
Ноябрь	7	X	25	5.950	0.0874	„	9.0	
Декабрь	4	XI	21	5.330	0.0783	„	9.0	
1915 г.								
Январь	1	XII	19	2.050	0.0302	„	9.3	
„	29	I	16	6.930	0.1020	„	9.5	
Февраль	26	II	13	7.240	0.1060	„	9.0	
Мартъ	26	III	13	11.675	0.1720	„	8.3	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>6.060</i>	<i>0.0889</i>			
Апрѣль	23	IV	10	6.170	0.0907	„	8.8	
М а й	21	V	8	5.080	0.0747	„	9.5	
І ю н ь	18	VI	5	3.680	0.0540	„	—	
І ю л ь	16	VII	3	4.720	0.0694	„	—	
Августъ	13	„	31	2.170	0.0319	„	—	
Сентябрь	10	VIII	28	1.610	0.0279	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>4.180</i>	<i>0.0614</i>			
Среднее за годъ				5.120	0.0751			
Наиб.				11.675	0.1720			
Наим.				1.610	0.0279			

№ ⁴⁸/₆₀

Фонтанъ Токмаковой.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубитысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	11	VI	28	6.170	0.091	Ведромъ.	11.5	
Декабрь	4	XI	21	5.290	0.078	"	9.0	
1915 г.								
Январь	29	I	16	10.540	0.155	"	10.0	
Февраль	26	II	13	22.740	0.334	"	10.5	
Мартъ	26	III	13	22.380	0.329	"	9.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>11.120</i>	<i>0.163</i>			
Апрѣль	23	VI	10	21.070	0.319	"	9.8	
Май	21	V	8	15.710	0.231	"	9.8	
Іюнь	18	VI	5	10.710	0.156	"	—	
Іюль	16	VII	3	8.470	0.124	"	—	
Августъ	13	"	31	8.310	0.122	"	—	
Сентябрь	10	VIII	28	8.150	0.120	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>12.300</i>	<i>0.181</i>			
Среднее за годъ				11.710	0.172			
Наиб.				22.740	0.334			
Наим.				5.290	0.078			

Бассейнъ балки Хаста-башъ.

№№ 49—60.

49—50
№ 44-45

Источники Хаста-Башъ I и II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы- сичныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	18	XI	5	1.275.000	18.749	Поплавк.	7.5	
"	25	"	12	1.302.000	19.149	"	4.5	
Декабрь	2	"	19	1.342.000	19.730	"	6.0	
"	9	"	26	805.000	11.820	"	6.4	
"	16	XII	3	1.140.000	16.751	"	6.5	
"	23	"	10	1.240.000	18.240	"	6.5	
"	30	"	17	1.090.000	16.020	"	6.5	
1915 г.								
Январь	6	"	24	1.950.000	28.680	"	6.0	
"	20	I	7	7.800.000	114.500	"	7.0	
"	27	"	14	4.890.000	71.880	"	7.0	
Февраль	3	"	21	4.780.000	70.280	"	7.0	
"	10	"	28	1.350.000	19.840	"	7.0	
"	17	II	4	1.530.000	22.500	"	7.0	
"	24	"	11	2.082.000	30.600	"	7.0	
Мартъ	3	"	18	2.320.000	34.090	"	6.6	
"	10	"	25	1.380.000	20.290	"	7.0	
"	17	III	4	1.623.000	23.870	"	6.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	24	III	11	6.460.000	94.995	Поплавк.	6.6	
„	31	„	18	3.940.000	57.910	„	7.0	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>2.514.000</i>	<i>36.850</i>			
Апрѣль	14	IV	1	4.200.000	61.750	„	7.2	
„	21	„	8	1.380.000	20.299	„	7.5	
„	28	„	15	668.000	9.819	„	6.6	
М а й	5	„	22	1.390.000	20.430	„	6.6	
„	12	„	29	3.300.000	48.501	„	6.6	
„	19	V	6	1.020.000	14.990	„	7.2	
„	26	„	13	4.460.000	65.560	„	6.6	
І ю н ь	2	„	20	1.590.000	23.370	„	7.5	
„	9	„	27	1.060.000	15.553	„	7.0	
„	16	VI	3	766.000	11.249	„	—	
„	23	„	10	1.656.000	24.350	„	—	
„	30	„	17	575.000	8.455	„	—	
І ю л ь	7	„	24	1.850.000	174.100	„	—	
„	14	VII	1	1.380.000	20.290	„	—	
„	21	„	8	870.000	12.752	„	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в Р.	Гривнчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	28	VII	15	700.000	10.253	Поплавк.	—	
Августъ	4	„	22	536.000	7.880	„	—	
„	11	„	29	555.000	8.159	„	—	
„	18	VIII	5	440.000	6.468	„	—	
„	25	„	12	372.000	5.468	„	—	
Сентябрь	1	„	19	185.000	2.720	„	—	
„	8	„	26	174.000	2.559	„	—	
„	15	IX	2	170.000	2.500	„	—	
„	22	„	9	402.000	5.950	„	—	
„	29	„	16	239.000	3.515	„	—	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>1.743.000</i>	<i>25.600</i>			
Среднее за		годъ		2.128.000	31.200			
Наиб.	„	„		11.850.000	174.100			
Наим	„	„		170.000	2.500			

№ $\frac{51}{68}$

Источникъ Хаста-Башъ VII.

1914 г.								
Іюль	13	VI	30	2.010	0.029	Ведромъ.	11.5	
Ноябрь	7	X	25	30.210	0.444	„	8.0	
„	18	XI	5	26.500	0.390	„	8.0	
„	25	„	12	27.600	0.407	„	7.0	
Декабрь	2	„	19	33.230	0.489	„	7.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	9	XI	26	20.280	0.298	Поплавк.	7.0	
"	16	XII	3	32.000	0.471	"	7.5	
"	23	"	10	29.790	0.438	"	7.2	
"	30	"	17	24.800	0.365	"	7.2	
1915 г.								
Январь	6	"	24	27.870	0.410	"	7.0	
"	20	I	7	43.200	0.635	"	7.0	
"	27	"	14	39.270	0.578	"	8.0	
Февраль	3	"	21	38.230	0.562	"	7.5	
"	10	"	28	41.940	0.617	"	8.0	
"	17	II	4	39.270	0.577	"	8.0	
"	24	"	11	45.470	0.665	"	8.0	
Мартъ	3	"	18	41.140	0.590	"	8.0	
"	10	"	25	34.560	0.508	"	8.0	
"	17	III	4	38.230	0.562	"	7.0	
"	24	"	11	64.960	0.942	"	6.6	
"	31	"	18	44.770	0.658	"	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>34.730</i>	<i>0.510</i>			
Апрѣль	14	IV	1	41.140	0.605	"	7.2	
"	21	"	8	36.770	0.545	"	7.2	
"	28	"	15	39.270	0.577	"	7.2	
М а й	5	"	22	42.150	0.620	"	7.2	
"	12	"	29	38.400	0.565	"	7.2	
"	19	V	6	32.000	0.470	"	7.5	
"	26	"	13	36.770	0.540	"	7.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Юнь	2	V	20	40.1 90	0.616	Поплавк.	7.6	
"	9	"	27	31.420	0.462	"	8.0	
"	16	VI	3	27.870	0.410	"	—	
"	23	"	10	24.000	0.353	"	—	
"	30	"	17	19.860	0.292	"	—	
Июль	7	"	24	39.270	0.577	"	—	
"	14	VII	1	41.140	0.605	"	—	
"	21	"	8	33.880	0.498	"	—	
"	28	"	15	27.000	0.397	"	—	
Августъ	4	"	22	24.690	0.363	"	—	
"	11	"	29	25.410	0.374	"	—	
"	18	VIII	5	22.740	0.334	"	—	
"	25	"	12	16.610	0.244	"	—	
Сентябрь	1	"	19	18.780	0.276	"	—	
"	8	"	26	25.410	0.374	"	—	
"	15	IX	2	12.000	0.176	"	—	
"	22	"	9	39.270	0.578	"	8.7	
"	29	"	16	28.800	0.424	"	8.5	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>31.260</i>	<i>0.459</i>			
Среднее за годъ				33.000	0.484			
Наиб.				64.960	0.942			
Наим.				12.000	0.176			

№ ⁵²/₆₉

Источник Хаста-Башъ VIII.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ секундахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	13	VI	30	43.200	0.635	Поплавк	11.0	
Ноябрь	18	XI	5	45.000	0.662	„	8.0	
„	25	„	12	44.000	0.647	„	8.0	
Декабрь	2	„	19	45.700	0.672	„	6.4	
„	9	„	26	41.400	0.608	„	6.6	
„	16	XII	3	44.400	0.652	„	6.2	
„	23	„	19	28.800	0.424	„	7.0	
„	30	„	17	25.900	0.381	„	7.0	
1915 г.								
Январь	6	„	24	40.900	0.601	„	7.0	
„	20	I	7	110.000	1,615	„	7.0	
„	27	„	14	61.900	0,910	„	7.5	
Февраль	3	„	21	62.800	0.923	„	7.0	
„	10	„	28	59.500	0.875	„	7.0	
„	17	II	4	38.700	0.569	„	7.0	
„	24	„	11	54.200	0.797	„	7.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Ср. с. бѣ измѣренія	Темпе- ратура ° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	3	II	18	62.600	0.920	Поплавк.	7.0	
"	10	"	25	42.700	0.628	"	7.0	
"	17	III	4	33.000	0.485	"	6.5	
"	24	"	11	322.000	4.735	"	6.5	
"	31	"	18	99.500	1.462	"	7.0	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>61.050</i>	<i>0.895</i>			
Апрѣль	14	IV	1	208.000	3.060	"	7.0	
"	21	"	8	98.900	1.453	"	7.0	
"	28	"	15	43.500	0.640	"	7.0	
М а й	5	"	22	73.600	1.082	"	7.2	
"	12	"	29	111.000	1.632	"	7.0	
"	19	V	6	28.600	0.421	"	7.2	
"	26	"	13	217.000	3.190	"	7.5	
І ю н ь	2	"	20	91.400	1.340	"	7.6	
"	9	"	27	31.400	0.460	"	7.6	
"	16	VI	3	19.500	0.286	"	—	
"	23	"	10	8.950	0.131	Ведромъ.	—	
"	30	"	17	21.070	0.310	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Іюль	7	VI	24	212.000	3.118	Поплавк.	—	
..	14	VII	1	91.000	1.337	..	—	
..	21	..	8	344.000	5.060	..	—	
..	28	..	15	12.800	0.188	Ведромъ.	—	
Августъ	4	..	22	6.400	0.094	..	—	
..	11	..	29	5.650	0.083	..	—	
..	18	VIII	5	5.650	0.083	..	—	
..	25	..	12	2.820	0.041	..	—	
Сентябрь	1	..	19	3.340	0.049	..	—	
..	8	..	26	10.670	0.157	..	—	
..	15	IX	2	1.060	0.016	..	—	
..	22	..	9	55.200	0.812	Поплавк.	—	
..	29	..	16	47.200	0.690	..	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>73.700</i>	<i>1.080</i>			
Среднее за годъ				67.400	0.990			
Наиб.				344.000	5.060			
Наим.				1.060	0.016			

№ ⁵³/₇₁

Источник Апазь-Эфенди.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	24.690	0.362	Ведромъ.	10.0	
"	18	XI	5	10.720	0.157	"	10.0	
"	25	"	12	19.640	0.289	"	10.0	
Декабрь	2	"	19	8.470	0.124	"	9.5	
"	9	"	26	7.010	0.103	"	9.5	
"	16	XII	3	6.855	0.101	"	9.5	
"	23	"	10	6.125	0.090	"	9.5	
"	30	"	17	5.470	0.080	"	9.0	
1915 г.								
Январь	6	"	24	6.450	0.095	"	8.0	
"	20	I	7	8.550	0.126	"	9.6	
"	27	"	14	7.020	0.103	"	9.5	
Февраль	3	"	21	7.020	0.103	"	9.0	
"	10	"	28	10.670	0.157	"	9.0	
"	17	II	4	9.490	0.139	"	9.5	
"	24	"	11	10.670	0.157	"	9.6	
Мартъ	3	"	18	12.000	0.176	"	9.5	
"	10	"	25	11.520	0.169	"	9.2	
"	17	III	4	8.540	0.125	"	8.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура вѣд.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	24	III	11	9.675	0.142	Ведромъ.	8.6	
"	31	"	18	13.800	0.203	"	8.6	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>10.440</i>	<i>0.153</i>			
Апрѣль	14	IV	1	16.620	0.244	"	8.6	
"	21	"	8	37.570	0.552	"	8.2	
"	28	"	15	35.900	0.528	Поплавк.	8.0	
М а й	5	"	22	38.000	0.558	"	8.0	
"	12	"	29	33.230	0.489	Ведромъ.	8.0	
"	19	V	6	40.190	0.591	"	8.0	
"	26	"	13	36.770	0.541	"	8.0	
І ю н ь	2	"	20	40.190	0.591	"	8.2	
"	9	"	27	38.400	0.564	"	8.2	
"	16	VI	3	75.130	1.103	"	—	
"	23	"	10	50.820	0.748	"	—	
"	30	"	17	10.670	0.157	"	—	
І ю л ь	7	"	24	14.280	0.210	"	—	
"	14	VII	1	55.740	0.819	"	—	
"	21	"	8	52.360	0.769	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	28	VII	15	84.710	1.245	Ведромъ.	—	
Августъ	4	„	22	46.200	0.679	„	—	
„	11	„	29	43.610	0.641	„	—	
„	18	VIII	5	40.400	0.593	„	—	
„	25	„	12	28.800	0.423	„	—	
Сентябрь	1	„	19	27.000	0.397	„	—	
„	8	„	26	28.800	0.423	„	—	
„	15	IX	2	28.800	0.423	„	—	
„	22	„	9	29.790	0.438	„	10.3	
„	29	„	16	10.540	0.155	„	10.3	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>35.750</i>	<i>0.523</i>			
Среднее за годъ				23.130	0.338			
Наиб.	„	„		84.710	1.245			
Наим	„	„		5.470	0.080			

№ ⁵⁴/₆₇

Источникъ Хаста-Башъ VI.

1914 г.								
Іюль	13	VI	30	14.400	0.212	Ведромъ.	10.0	
Ноябрь	7	X	25	64.960	0.954	„	7.5	
„	18	XI	5	39.500	0.581	Поплавк.	7.5	
„	25	„	12	41.600	0.612	„	7.0	
Декабрь	2	„	19	27.600	0.406	„	7.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	9	XI	26	21.700	0.319	Поплавк.	7.0	
"	16	XII	3	25.800	0.380	"	7.5	
"	23	"	10	67.400	0.990	"	7.0	
"	30	"	17	59.000	0.867	"	7.2	
1915 г.								
Январь	6	"	24	83.400	1.226	"	7.0	
"	20	I	7	69.600	1.023	"	7.0	
"	27	"	14	68.200	1.000	"	7.0	
Февраль	3	"	21	70.200	1.032	"	6.5	
"	10	"	28	34.200	0.503	"	7.0	
"	17	II	4	35.300	0.519	"	7.0	
"	24	"	11	54.400	0.814	"	7.0	
Мартъ	3	"	18	71.000	1.044	"	7.0	
"	10	"	25	43.100	0.634	"	7.0	
"	17	III	4	46.100	0.678	"	6.5	
"	24	"	11	106.000	1.559	"	6.5	
"	31	"	18	60.100	0.882	"	6.5	
<i>Среднее</i>	<i>за I полугодіе</i>			<i>55.480</i>	<i>0.814</i>			
Апрѣль	14	IV	1	31.100	0.457	"	6.6	
"	21	"	8	30.200	0.444	"	6.6	
"	28	"	15	24.800	0.365	"	6.6	
М а й	5	"	22	44.000	0.647	"	6.6	
"	12	"	29	45.400	0.668	"	6.6	
"	19	V	6	31.800	0.468	"	6.6	
"	26	"	13	40.800	0.600	"	7.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрическихъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Іюнь	2	V	20	40.190	0.591	Ведромъ	7.2	
"	9	"	27	21.870	0.322	"	7.0	
"	16	VI	3	19.150	0.281	"	—	
"	23	"	10	15.160	0.223	"	—	
"	30	"	17	20.820	0.306	"	—	
Іюль	7	"	24	54.000	0.794	"	—	
"	14	VII	1	54.000	0.794	"	—	
"	21	"	8	21.330	0.313	"	—	
"	28	"	15	54.000	0.794	"	—	
Августъ	4	"	22	27.000	0.397	"	—	
"	11	"	29	16.000	0.235	"	—	
"	18	VIII	5	14.610	0.215	"	—	
"	25	"	12	9.390	0.138	"	—	
Сентябрь	1	"	19	6.910	0.102	"	—	
"	8	"	26	6.220	0.091	"	—	
"	15	IX	2	6.700	0.098	"	—	
"	22	"	9	53.300	0.783	Поплавк.	8.3	
"	29	"	16	47.400	0.697	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>30.280</i>	<i>0.444</i>			
Среднее за годъ				42.850	0.627			
Наиб.				106.000	1.559			
Наим.				6.220	0.091			

№ ⁵⁵/₆₆

Источник Ха́ста-Ба́шь V.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе- ратура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Іюль	13	VI	30	2.880	0.0423	Ведромъ.	10.5	
Ноябрь	7	X	25	4.965	0.0730	„	7.0	
„	18	XI	5	3.530	0.0519	„	9.5	
„	25	„	12	3.530	0.0519	„	6.5	
Декабрь	2	„	19	3.180	0.0467	„	7.0	
„	9	„	26	3.040	0.0447	„	7.0	
„	16	XII	3	2.940	0.0432	„	7.0	
„	23	„	10	4.020	0.0614	„	6.5	
„	30	„	17	3.750	0.0551	„	6.5	
1915 г.								
Январь	6	„	24	4.280	0.0629	„	6.0	
„	20	I	7	8.314	0,1220	„	7.6	
„	27	„	14	6.595	0,0969	„	7.2	
Февраль	3	„	21	6.500	0.0954	„	7.0	
„	10	„	28	3.740	0.0550	„	6.5	
„	17	II	4	3.540	0.0520	„	8.0	
„	24	„	11	3.790	0.0557	„	8.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		С. с. С. измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубитическихъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	3	II	18	4.300	0.0630	Ведромъ.	8.0	
"	10	"	25	3.530	0.0518	"	7.2	
"	17	III	4	4.235	0.0622	"	6.6	
"	24	"	11	11.470	0.1690	"	7.0	
"	31	"	18	4.710	0.0693	"	7.6	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>4.760</i>	<i>0.0700</i>			
Апрѣль	14	IV	1	3.160	0.0464	"	7.6	
"	21	"	8	3.010	0.0442	"	7.5	
"	28	"	15	2.820	0.0415	"	7.0	
М а й	5	"	22	3.720	0.0546	"	7.0	
"	12	"	29	4.510	0.0563	"	7.0	
"	19	V	6	3.170	0.0466	"	7.2	
"	26	"	13	3.100	0.0456	"	7.2	
І ю н ь	2	"	20	3.440	0.0505	"	7.2	
"	9	"	27	2.860	0.0420	"	7.2	
"	16	VI	3	2.860	0.0421	"	—	
"	23	"	10	2.850	0.0419	"	—	
"	30	"	17	2.835	0.0417	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю л ь	7	VI	24	7.450	0.1090	Ведромъ.	—	
„	14	VII	1	5.330	0.0784	„	—	
„	21	„	8	2.960	0.0436	„	—	
„	28	„	15	5.400	0.0794	„	—	
Августъ	4	„	22	3.200	0.0470	„	—	
„	11	„	29	3.190	0.0469	„	—	
„	18	VIII	5	4.320	0.0635	„	—	
„	25	„	12	1.590	0.0234	„	—	
Сентябрь	1	„	19	2.580	0.0379	„	—	
„	8	„	26	2.510	0.0369	„	—	
„	15	IX	2	2.460	0.0362	„	—	
„	22	„	9	10.290	0.1510	„	8.7	
„	29	„	16	4.260	0.0626	„	8.7	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>3.770</i>	<i>0.0546</i>			
Среднее	за	годъ		4.260	0.0623			
Наиб.	„	„		11.470	0.1690			
Наим.	„	„		1.590	0.0234			

№ $\frac{56}{70}$

Источник Ха́ста-Ба́шь ІХ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	13 090	0.192	Ведромъ.	9.2	
„	18	XI	5	4.530	0.067	„	9.5	
„	25	„	12	3.000	0.044	„	9.2	
Декабрь	2	„	19	16.000	0.235	„	9.2	
„	9	„	26	11.520	0.169	„	9.0	
„	16	XII	3	10.670	0.157	„	8.6	
„	23	„	10	8.390	0.123	„	8.2	
„	30	„	17	7.500	0.110	„	8.0	
1915 г.								
Январь	6	„	24	9.090	0.134	„	7.5	
„	20	I	7	15.620	0.230	„	9.0	
„	27	„	14	9.330	0.137	„	9.0	
Февраль	3	„	21	9.460	0.139	„	9.0	
„	10	„	28	9.070	0.133	„	8.5	
„	17	II	4	12 000	0.176	„	9.0	
„	24	„	11	13.500	0.198	„	9.0	
Мартъ	10	„	25	9.290	0.137	„	8.5	
„	17	III	4	10.990	0.161	„	8.0	
„	24	„	11	41.940	0.616	„	8.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура въ R	Примѣчаніе
Новый стиль.		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	31	III	18	28.800	0.424	Ведромъ.	8.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>12.380</i>	<i>0.181</i>			
Апрѣль	14	IV	1	40.190	0.590	"	8.5	
"	21	"	8	36.770	0.540	"	8,2	
"	28	"	15	37.570	0.552	"	8.2	
М а й	5	"	22	48.000	0.705	Поплавк.	8.0	
"	12	"	29	38.300	0.563	"	8.2	
"	19	V	6	27.000	0.397	Ведромъ.	8.2	
"	26	"	13	16.780	0.246	"	8.5	
І ю н ь	2	"	20	38.400	0.564	"	8.5	
"	9	"	27	36.770	0.540	"	8.6	
"	16	VI	3	52.360	0.769	"	—	
"	23	"	10	54.000	0.794	"	—	
"	30	"	17	40.190	0.591	"	—	
І ю л ь	7	"	24	14.160	0.208	"	—	
"	14	VII	1	19.860	0.292	"	—	
"	21	"	8	41.140	0.605	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю л ь	28	VII	15	74 800	1.100	Поплавк.	—	
Августъ	4	„	22	52.600	0.773	„	—	
„	11	„	29	8.470	0.125	Ведромъ	—	
„	18	VIII	5	4.750	0.070	„	—	
„	25	„	12	19.200	0.282	„	—	
Сентябрь	1	„	19	4.965	0.073	„	—	
„	8	„	26	8.550	0.126	„	—	
„	15	IX	2	3.285	0.048	„	—	
„	22	„	9	21.070	0.310	„	10.3	
„	29	„	16	18.000	0.265	„	9.7	
<i>Среднее</i>	<i>за III</i>	<i>полу</i>	<i>годів</i>	<i>30.510</i>	<i>0.447</i>			
Среднее	за	годъ		21.600	0.317			
Наиб.	„	„		74.800	1.100			
Наим	„	„		3.285	0.048			

№ $\frac{57}{64}$

Источникъ Хаста-Башъ III.

1914 г.								
І ю л ь	13	VI	30	43.200	0.635	Ведромъ.	11.0	
Ноябрь	7	X	25	53.900	0.792	Поплавк.	8.0	
„	18	XI	5	44.200	0.650	„	7.0	
„	25	„	12	30.000	0.441	„	7.4	
Декабрь	2	„	19	31.800	0.467	„	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	9	XI	26	45.200	0.664	Поплавк.	7.2	
"	16	XII	3	26.400	0.388	"	7.5	
"	23	"	10	44.800	0.658	"	7.0	
"	30	"	17	47.100	0.692	"	7.2	
1915 г.								
Январь	6	"	24	86.000	1.264	"	7.0	
"	20	I	7	56.700	0.833	"	7.0	
"	27	"	14	60.300	0.886	"	7.5	
Февраль	3	"	21	67.100	0.986	"	7.0	
"	10	"	28	23.100	0.340	"	7.0	
"	17	II	4	38.000	0.558	"	7.0	
"	24	"	11	57.800	0.849	"	7.0	
Мартъ	3	"	18	63.000	0.926	"	7.0	
"	10	"	25	44.200	0.650	"	7.0	
"	17	III	4	36.500	0.536	"	6.5	
"	24	"	11	63.100	0.927	"	6.5	
"	31	"	18	42.000	0.617	"	6.5	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>49.790</i>	<i>0.730</i>			
Апрѣль	14	IV	1	32.500	0.468	"	6.6	
"	21	"	8	30.400	0.447	"	6.6	
"	28	"	15	42.400	0.623	"	7.0	
М а й	5	"	22	46.000	0.676	"	7.0	
"	12	"	29	48.000	0.706	"	7.2	
"	19	V	6	27.000	0.397	"	7.2	
"	26	"	13	32.400	0.476	"	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ-саяныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Юнь	2	V	20	36.770	0.540	Поплавк.	7.5	
"	9	"	27	24.340	0.358	"	7.6	
"	16	VI	3	22.150	0.326	Ведромъ	—	
"	23	"	10	23.670	0.348	"	—	
"	30	"	17	32.600	0.480	"	—	
Юль	7	"	24	54.000	0.793	"	—	
"	14	VII	1	41.140	0.605	"	—	
"	21	"	8	40.190	0.590	"	—	
"	28	"	15	33.880	0.498	"	—	
Августъ	4	"	22	27.000	0.397	"	—	
"	11	"	29	29.790	0.438	"	—	
"	18	VIII	5	25.410	0.374	"	—	
"	25	"	12	20.570	0.303	"	—	
Сентябрь	1	"	19	16.610	0.244	"	—	
"	8	"	26	27.870	0.410	"	—	
"	15	IX	2	21.600	0.318	"	—	
"	22	"	9	50.300	0.740	Поплавк.	9.7	
"	29	"	16	49.800	0.732	"	9.7	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>33.530</i>	<i>0.491</i>			
Среднее за годъ				41.640	0.609			
Наиб.				86.000	1.214			
Наим.				16.610	0.244			

№ ⁵⁸/₆₅

Источник Ха́ста-Ба́шь IV.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	13	VI	30	14.400	0.212	Ведромъ	11.0	
Ноябрь	18	XI	5	27.000	0.397	„	8.0	
„	25	„	12	27.800	0.409	„	7.0	
Декабрь	2	„	19	28.800	0.423	„	7.0	
„	9	„	26	25.950	0.382	„	7.5	
„	16	XII	3	19.640	0.288	„	8.0	
„	23	„	10	17.430	0.256	„	7.0	
„	30	„	17	16.840	0.247	„	7.2	
1915 г.								
Январь	6	„	24	20.270	0.298	„	7.0	
„	20	I	7	24.690	0.363	„	8.0	
„	27	„	14	24.690	0.370	„	7.5	
Февраль	3	„	21	26.180	0.385	„	7.0	
„	10	„	28	32.000	0.470	„	7.0	
„	17	II	4	16.810	0.247	„	8.6	
„	24	„	11	20.570	0.302	„	8.6	
1915 г.								
Мартъ	3	II	18	23.350	0.343	„	8.5	
„	10	„	25	15.710	0.231	„	8.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		С о с ъ измѣренія	Темпе- ратура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубоме- тральныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	17	III	4	26.800	0.395	Ведромъ.	6.6	
"	24	"	11	60.090	0.895	"	6.5	
"	31	"	18	40.590	0.596	"	7.0	
<i>Среднее за I</i>		<i>полу годіе</i>		<i>25.600</i>	<i>0.376</i>			
Апрѣль	14	IV	1	40.010	0.588	"	7.2	
"	21	"	8	34.900	0.514	"	7.2	
"	28	"	15	27.250	0.401	"	7.2	
М а и	5	"	22	39.960	0.587	"	7.2	
"	12	"	29	36.490	0.536	"	7.2	
"	19	V	6	26.170	0.385	"	7.6	
"	26	"	13	41.940	0.616	"	7.6	
І ю н ь	2	"	20	32.490	0.478	"	8.0	
"	9	"	27	25.580	0.376	"	8.2	
"	16	VI	3	24.120	0.355	"	—	
"	23	"	10	83.270	1.224	"	—	
"	30	"	17	18.230	0.268	"	—	
І ю л ь	7	"	24	37.250	0.548	"	—	
"	14	VII	1	29.010	0.427	"	—	
"	21	"	8	24.400	0.359	"	—	
"	28	"	15	17.340	0.255	"	—	
Августъ	4	"	22	11.740	0.172	"	—	
"	11	"	29	7.960	1.170	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ дюймовыхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Августъ	18	VIII	5	8.240	0.121	Ведромъ.		
"	25	VIII	12	6.110	0.090	"		
Сентябрь	1	VIII	19	7.450	0.110	"		
"	8	VIII	26	10.940	0.176	"		
"	22	IX	9	34.730	0.510	"	9.3	
"	29	IX	16	27.420	0.403	"	9.5	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>27.710</i>	<i>0.406</i>			
Среднее за		годъ		26.700	0.391			
Наиб.	"	"		83.270	1.224			
Наим.	"	"		6.110	0.090			

№ ⁵⁹/₁₆₀

Хаста-Ага I.

1914 г.								
Ноябрь	8	X	25	6.680	0.098	Ведромъ.	9.0	
"	20	XI	7	6.145	0.090	"	9.0	
Декабрь	18	XII	5	34.560	0.508	"	9.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	13.290	0.195	"	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ секундахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Февраль	12	I	30	15.710	0.257	Ведромъ.	8.0	
Мартъ	12	II	27	9.720	0.143	„	7.6	
<i>Среднее за 5 мѣ</i>		<i>сяц.</i>		<i>15.410</i>	<i>0.223</i>			
Апрѣль	9	III	27	10.630	0.156	„	8.6	
М а й	7	IV	24	22.150	0.326	„	8.6	
Юнь	4	V	22	2.780	0.410	„	10.6	
І ю л ь	2	VI	19	14.120	0.208	„	—	
„	30	VII	17	14.160	0.208	„	—	
Августъ	27	VIII	14	13.930	0.204	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	14.400	0.212	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>17.000</i>	<i>0.250</i>			
Наиб.	за	пер.	изм.	34.560	0.508			
Наим.	„	„	„	6.145	0.090			

№ ⁶⁰/₁₆₁

Хаста-Ага II.

1914 г.								
Ноябрь	20	IX	7	39.270	0.578	Ведромъ.	9.0	
Декабрь	18	XII	5	4.570	0.067	„	8.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе- ратура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Январь	15	I	2	20.570	0.303	Ведромъ.	8.0	
Февраль	12	I	30	16.940	0.249	„	8.5	
Мартъ	12	II	27	18.580	0.273	„	7.8	
<i>Среднее за 5 мѣс.</i>				<i>20.650</i>	<i>0.302</i>			
Апрѣль	9	III	27	20.280	0.298	„	7.8	
М а й	7	IV	24	18.380	0.270	„	7.8	
І ю н ь	4	V	22	15.160	0.223	„	8.0	
І ю л ь	2	VI	19	13.500	0.198	„	—	
„	30	VII	17	8.310	0.122	„	—	
Августъ	27	VIII	14	3.150	0.046	„	—	
Сент.брь	17	IX	4	2.630	0.039	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>12.010</i>	<i>0.176</i>			
Наиб.	за	пер.	изм.	39.270	0.578			
Наим.	„	„	„	2.630	0.639			

№ ⁶¹/₁₆₂

Фонт. у шоссе ниж. Мисхора.

1914 г.								
Ноябрь	7	X	25	239	0.00351	„	10.0	
„	20	XI	7	152	0.00223	„	10.0	
Декабрь	18	XII	5	130	0.00191	„	9.2	
1915 г.								
Январь	15	I	2	804	0.01180	„	9.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Сп. с бѣ измѣренія	Темпе- ратура t° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Февраль	12	I	30	670	0.00985	Ведромъ.	11.0	
Мартъ	12	II	27	348	0.00512	„	10.5	
<i>Среднее за 5</i>		<i>мѣс.</i>		<i>420</i>	<i>0.00616</i>			
Апрѣль	9	III	27	440	0.00647	„	10.5	
М а й	7	IV	24	1.060	0.01560	„	10.5	
І ю н ь	4	V	22	556	0.00817	„	10.6	
І ю л ь	2	VI	19	1.230	0.01810	„	—	
„	30	VII	17	506	0.00744	„	—	
Августъ	27	VIII	14	370	0.00544	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	310	0.00455	„	—	
<i>Среднее за II</i>		<i>мѣсу годіе</i>		<i>660</i>	<i>0.00970</i>	„	—	
Наиб.	за	пер.	изм.	1.230	0.01810			
Наим.	„	„	„	130	0.00191			

Бассейнь балокъ Ускула-дере,
Мандра-дере и Халымбашъ-дере.

№№ 62—69.

№ $\frac{62}{10}$

Ускула I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура ° С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	6	VI	23	70.560	1.036	Ведромъ.	9.5	
Ноябрь	18	XI	5	114.000	1.675	Поплавк.	6.5	
"	25	XI	12	45.500	0.669	"	6.5	
Декабрь	2	XI	19	59.000	0.867	"	7.0	
"	9	XI	26	62.000	0.914	"	7.5	
"	16	XII	3	79.100	1.162	"	7.0	
"	23	XII	10	30.800	0.453	"	6.2	
"	30	XII	17	40.200	0.591	"	7.0	
1915 г.								
Январь	6	XII	24	64.000	0.941	"	6.3	
"	20	I	7	185.000	2.720	"	8.5	
"	27	I	14	159.500	2.340	"	8.0	
Февраль	3	I	21	168.000	2.460	"	7.5	
"	10	I	28	327.000	4.810	"	7.0	
"	17	II	4	137.800	2.028	"	8.0	
"	24	II	11	214.000	3.145	"	8.0	
Мартъ	3	II	18	142.000	2.090	"	7.6	
"	10	II	25	128.200	1.887	"	7.0	
"	17	III	4	107.000	1.573	"	7.5	
"	24	III	11	135.000	1.985	"	7.5	
"	31	III	18	268.000	3.940	"	7.6	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>122.000</i>	<i>1.794</i>			
Апрѣль	14	IV	1	124.000	1.823	"	7.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура $^{\circ}$ R	Примѣчаніе
Новый стиль.		Старый стиль.		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	21	IV	8	84.500	1.242	Поплавк.	7.6	
„	28	IV	15	109.500	1.610	„	7.5	
М а й	5	IV	22	72.500	1.065	„	7.2	
„	12	IV	29	71.100	3.310	„	8.0	
„	19	V	6	48.700	0.716	„	9.6	
„	26	V	13	67.400	0.991	„	9.5	
І ю н ь	2	V	20	96.400	1.415	„	8.6	
„	9	V	27	78.800	1.157	„	9.5	
„	16	VI	3	60.000	0.882	„	—	
„	23	VI	10	63.800	0.938	„	—	
„	30	VI	17	79.000	1.160	„	—	
І ю л ь	7	VI	24	104.000	1.530	„	—	
„	14	VII	1	87.700	1.289	„	—	
„	21	VII	8	75.600	1.110	„	—	
„	28	VII	15	53.200	0.782	„	—	
Августъ	4	VII	22	46.100	0.678	„	—	
„	11	VII	29	80.500	1.183	„	—	
„	18	VIII	5	67.500	0.992	„	—	
„	25	VIII	12	59.000	0.868	„	—	
Сентябрь	1	VIII	19	59.500	0.873	„	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Сентябрь	8	VIII	26	44.100	0.646	Поплавк.	—	
„	15	IX	2	42.500	0.625	„	—	
„	22	IX	9	39.600	0.582	„	—	
„	29	IX	16	41.300	0.607	„	—	
<i>Среднее за II полугодіе</i>				<i>78.030</i>	<i>1.144</i>			
Среднее за годъ				100.150	1.468			
Наиб.				327.000	4.810			
Наим.				30.800	0.453			

№ ⁶³/_{II}

Ускула II.

1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	10 800	0.1590	Ведромъ.	12.0	
Ноябрь	20	IX	7	182	0.0027	„	7.5	
Декабрь	18	XII	5	659	0.0097	„	7.4	
1915 г.								
Январь	15	I	2	670	0.0098	„	8.5	
Февраль	12	I	30	868	0.0128	„	8.0	
Мартъ	12	II	27	271	0.0040	„	7.0	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>980</i>	<i>0.0144</i>	„		
Апрѣль	9	III	27	278	0.0041	„	8.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Систѣ измѣренія	Температура t° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
М а й	7	IV	24	185	0.0027	Ведромъ	8.6	Отъѣвленіе источника.
І ю н ь	4	V	22	4.903	0.0720	„	8.5	Весь источн.
І ю л ь	2	VI	19	6.100	0.0897	„	—	Контрольн.
„	30	VII	17	8.150	0.1200	„	—	
Августъ	27	VIII	14	4.750	0.0698	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	3.510	0.0516	„	—	
<i>Среднее за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>		<i>4.100</i>	<i>0.0603</i>			
Среднее	за	годъ		2.540	0.0374			
Наиб.	„	„		10.800	0.1590			
Наим.	„	„		182	0.0027			

№ ⁶⁴/₁₂

Источникъ Ускула III.

1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	1.150	0.0169	Ведромъ.	17.5	
Ноябрь	20	XI	7	7.200	0.1055	„	7.6	
Декабрь	13	XI	30	403	0.0592	„	9.5	Контрольн.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	18	XII	5	6.040	0.0888	Ведромъ.	7.0	
1915 г.								
Январь	15	I	2	17.280	0.2540	"	7.0	
Февраль	12	„	30	13.710	0.2020	"	8.0	
Мартъ	12	II	27	4.040	0.0594	"	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>10.280</i>	<i>0.1510</i>			
Апрѣль	9	III	27	3.670	0.0540	"	8.0	
М а й	7	IV	24	621	0.0091	"	9.5	
І ю н ь	4	V	22	385	0.0056	"	13.5	
І ю л ь	2	VI	19	1.190	0.0175	"	—	
„	30	VII	17	1.330	0.0195	"	—	
Августъ	27	VIII	14	1.000	0.0147	"	—	
Сентябрь	17	IX	4	270	0.0040	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.150</i>	<i>0.0169</i>			
Среднее за годъ				5.710	0.0692			
Наиб.				17.280	0.2540			
Наим.				270	0.0040			

№ $\frac{65}{31}$

Источник Мармоны.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура $^{\circ}\text{C}$	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
М а й	6	IV	23	8.640	0.127	Ведромъ	—	
Юль	8	VI	25	1.920	0.028	„	12.0	
Ноябрь	5	X	23	1.520	0.022	„	9.5	
„	20	XI	7	2.650	0.039	„	9.5	
Декабрь	18	XII	5	2.120	0.031	„	9.0	
1915 г.								
Январь	15	I	2	14.900	0.219	„	7.8	
Февраль	12	„	30	23.350	0.343	„	9.5	
Мартъ	12	II	27	15.200	0.223	„	9.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>10.750</i>	<i>0.158</i>			
Апрѣль	9	III	27	41.940	0.617	„	9.0	
М а й	7	IV	24	26.180	0.385	„	8.8	
І ю н ь	4	V	22	5.370	0.079	„	9.0	
І ю л ь	2	VI	19	8.470	0.124	„	—	
„	30	VII	17	13.930	0.205	„	—	
Августъ	27	VIII	14	3.040	0.044	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	1.970	0.029	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>13.770</i>	<i>0.202</i>			
Среднее за годъ				12.260	0.180			
Наиб.	„	„		41.940	0.617			
Наим.	„	„		1.520	0.022			

№ ⁶⁶ 32

Хатипь-Чешме.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	8	VI	25	654	0.0096	Ведромъ	14.0	
Ноябрь	5	X	23	1.010	0.0148	„	11.0	
„	20	XI	7	624	0.0092	„	10.3	
Декабрь	18	XII	5	590	0.0087	„	9.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	4.360	0.0641	„	8.8	
Февраль	12	„	30	4.990	0.0734	„	10.0	
Мартъ	12	II	27	4.720	0.0694	„	9.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>2.780</i>	<i>0.0407</i>			
Апрѣль	9	III	27	5.740	0.0842	„	9.8	
Май	7	IV	24	3.285	0.0483	„	9.8	
Іюнь	4	V	22	1.760	0.0259	„	10.0	
Іюль	2	VI	19	862	0.0127	„	—	
„	30	VII	17	1.083	0.0159	„	—	
Августъ	27	VIII	14	200	0.0029	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	190	0.0016	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.810</i>	<i>0.0266</i>			
<i>Среднее за годъ</i>				2.290	0.0336			
Наиб.	„	„		5.740	0.0842			
Наим.	„	„		190	0.0016			

№ ⁶⁷ III

Источникъ Харакса.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ-сячннхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	22	VII	9	61.710	0.907	Ведромъ	—	
Ноябрь	27	XI	14	10.370	0.153	„	8.0	
Декабрь	25	XII	12	10.410	0.154	„	8.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	11.580	0.170	„	8.0	
Февраль	20	II	7	172.800	0.254	„	9.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>67.420</i>	<i>0.988</i>			
Апрѣль	2	III	20	216.000	3.174	„	—	
„	12	„	30	216.000	3.174	„	—	
„	23	IV	10	172.800	2.540	„	—	
М а й	3	„	20	216.000	3.174	„	—	
„	23	V	10	216.000	3.174	„	—	
Іюнь	2	„	20	216.000	3.174	„	—	
Іюль	13	VI	30	86.400	1.270	„	—	
„	23	VII	10	108.000	1.589	„	—	
Августъ	2	„	20	108.000	1.589	„	—	
„	12	„	30	108.000	1.589	„	—	
„	23	VIII	10	108.000	1.589	„	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Сентябрь	2	VIII	20	86.400	1.270	Ведромъ.	—	
"	12	"	30	86.400	1.270	"	—	
"	23	IX	10	86.400	2.170	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за III</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>147.000</i>	<i>2.160</i>			
Среднее	за	годъ		107.210	1.570			
Наиб.	"	"		216.000	3.174			
Наим.	"	"		11.580	0.170			

№ ⁶⁸/₂₈

Источникъ Мандра.

1914 г.								
М а й	6	IV	23	2.880	0.042	"	—	
І ю л ь	7	VI	24	1.550	0.022	"	13.0	
Декабрь	18	XII	5	13 290	0.195	"	8.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	11.830	0.174	"	7.5	
Февраль	12	"	30	10.540	0.155	"	9.0	
Мартъ	12	II	27	10.000	0.147	"	8.6	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>10.860</i>	<i>0.160</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	9	III	27	10.630	0.156	Ведромъ	8.6	
М а й	7	IV	24	—	—			Замѣр. нельзя бассейнъ закрыть
І ю н ь	4	V	22	8.000	0.118	„	8.2	
і ю л ь	2	VI	19	7.130	0.105	„	—	
„	30	VII	17	7.450	0.109	„	—	
Августъ	27	VIII	14	5.920	0.087	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	4.280	0.063	„	—	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>7.520</i>	<i>0.120</i>			
Среднее за		годъ		9.190	0.133			
Наиб.	„	„		13.290	0.195			
Наим.	„	„		1.550	0.022			

№ ⁶⁹/₉

Фонтанъ Халымбашъ.

1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	4.550	0.0668	„	12.0	
Ноябрь	5	X	23	1.780	0.0264	„	10.2	
„	27	XI	14	239	0.0035	„	9.0	
Декабрь	25	XII	12	173	0.0025	„	8.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в градусахъ	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.540	0.0226	Ведромъ.	10.5	
Февраль	20	II	7	841	0.0124	"	10.0	
Мартъ	19	III	6	1.650	0.0242	"	9.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.180</i>	<i>0.0173</i>			
Апрѣль	16	IV	3	687	0.0101	"	9.5	
М а й	14	V	1	1 430	0.0211	"	9.6	
І ю н ь	11	„	29	3.440	0.0506	"	9.6	
І ю л ь	9	VI	26	718	0.0106	"	—	
Августъ	6	VII	24	1.980	0.0291	"	—	
Сентябрь	3	VIII	21	270	0.0040	"	—	
„	24	IX	11	140	0.0021	"	10.3	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1 340</i>	<i>0.0197</i>			
Среднее за годъ				1.260	0.0185			
Наиб.				4.550	0.0668			
Наим.				140	0.0021			

№ $\frac{70}{29}$

Фонт. Трильби (Узунь-Чешме).

1914 г.								
М а й	6	VI	23	2.880	0.042	"	—	
Ноябрь	5	X	23	10.130	0.149	"	9.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	20	XI	7	11.670	0.172	Ведромъ	9.0	
Декабрь	18	XII	5	8.310	0.122	"	9.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	25.410	0.374	"	8.6	
Февраль	12	"	30	19.200	0.282	"	9.6	
Мартъ	12	II	27	17.200	0.253	"	9.2	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>15.800</i>	<i>0.232</i>			
Апрѣль	9	III	27	38.230	0.562	"	9.0	
М а й	7	IV	24	14.640	0.215	"	9.0	
Іюнь	4	V	22	9.930	0.146	"	9.0	
Іюль	2	VI	19	13.090	0.192	"	—	
"	30	VII	17	16.580	0.244	"	—	
Августъ	27	VIII	14	17.510	0.258	"	—	
Сентябрь	17	IX	4	9.925	0.147	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>16.550</i>	<i>0.242</i>			
Среднее за годъ				16.170	0.238			
Наиб.	"	"		38.230	0.562			
Наим.	"	"		2.880	0.042			