

**Бассейнъ балки Харабаиръ-  
дере.**

**№№ 71—82.**

№  $\frac{71}{14}$

# Источник Харабаирь I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрическихъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Іюль	5	VI	22	105.740	1.554	Ведромъ.	—	
Ноябрь	19	XI	6	65.500	0.962	Поплавк.	6.5	
"	26	"	13	30.000	0.441	"	5.5	
Декабрь	3	"	20	34.800	0.512	"	6.5	
"	10	"	27	34.400	0.506	"	6.6	
"	17	XII	4	48.100	0.707	"	6.5	
"	24	"	11	94.800	1.394	"	6.0	
"	31	"	18	90.000	1.322	"	6.3	
1915 г.								
Январь	11	"	29	264.000	3.880	"	6.3	
"	14	I	1	428.000	6.290	"	6.0	
"	21	"	8	161.000	2.368	"	8.0	
"	28	"	15	229.000	3.369	"	8.5	
Февраль	4	"	22	1.125.000	16.530	"	7.0	
"	11	"	29	376.000	5.525	"	7.0	
"	25	II	12	194.000	2.852	"	8.0	
Мартъ	4	"	19	133.700	1.965	"	7.5	
"	11	"	26	56.800	0.835	"	7.5	Контрольн. замѣръ.
"	18	III	5	130.200	1.914	"	7.5	
"	25	"	12	43.900	0.645	"	7.3	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>186.000</i>	<i>2.735</i>			
Апрѣль	1	III	19	1.250.500	18.390	"	7.5	
"	8	"	26	145.000	2.130	"	7.5	
"	15	IV	2	98.900	1.453	"	7.3	
"	22	"	9	86.600	1.273	"	8.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	29	IV	16	96 000	1.264	Поплавк.	7 0	
М а й	6	„	23	61.300	0.901	„	7.5	
„	20	V	7	60.400	0.888	„	8.0	
„	27	„	14	59.000	0.867	„	8.0	
Юнь	3	„	21	49.900	0 734	„	8.8	
„	10	„	28	49.300	0.725	„	8.5	
„	17	VI	4	40.190	0.591	Ведромъ.	—	
„	24	„	11	34.560	0.508	„	—	
І ю л ь	1	„	18	28.800	0.423	„	—	
„	8	„	25	196.000	2.881	Поплавк.	—	
„	15	VII	2	29.4000	4.320	„	—	
„	22	„	9	91.200	1.340	„	—	
„	29	„	16	50 820	0 747	Ведромъ	—	
Августъ	5	„	23	36.000	0.530	„	—	
„	12	„	30	27.000	0.397	„	—	
„	19	VIII	6	27.000	0.397	„	—	
„	26	„	13	23.350	0.343	„	—	
Сентябрь	2	„	20	21.070	0.310	„	—	
„	9	„	27	19.640	0.289	„	—	
„	16	IX	3	20.570	0.302	„	—	
„	23	„	10	19.200	0.282	„	7.7	
„	30	„	17	19.640	0.289	„	8.7	
Среднее	за II	полу	годѣ	89.300	1.312			
Среднее	за	годъ	„	137.600	2.022			
Наиб.	„	„	„	1.250.500	18.390			
Наим.	„	„	„	19.200	0.282			

№  $\frac{72}{15}$

### Источник Харабаирь III.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	785	0.0111	Ведромъ.	14.0	
Ноябрь	27	XI	14	715	0.0105	„	7.5	
Декабрь	25	XII	12	649	0.0095	„	7.0	
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.430	0.0211	„	8.0	
Февраль	20	II	7	1.370	0.0201	„	7.5	
Мартъ	19	III	6	1.310	0.0193	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.000</i>	<i>0.0147</i>			
Апрѣль	16	IV	3	1.180	0.0173	„	7.5	
М а й	14	V	1	718	0.0106	„	8.0	
І ю н ь	11	„	29	682	0.0100	„	9.0	
І ю л ь	9	VI	26	1.550	0.0228	„	—	
Августъ	6	VII	24	5.710	0.0839	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	360	0.0053	„	—	
„	24	IX	11	290	0.0043	„	9.7	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.590</i>	<i>0.0234</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.290</b>	<b>0.0190</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„		<b>5.710</b>	<b>0.0839</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>290</b>	<b>0.0043</b>			

№ <sup>73</sup>/<sub>13</sub>

## Источник Харабаирь II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	421	0.006	Ведромъ.	17.5	
Ноябрь	27	XI	14	24.480	0.360	„	6.5	
Декабрь	25	XII	12	27.870	0.410	„	6.6	
1915 г.								
Январь	22	I	9	24.000	0.353	„	8.0	
Февраль	20	II	7	20.570	0.302	„	7.5	
Мартъ	19	III	6	24.970	0.367	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>22.800</i>	<i>0.335</i>			
Апрѣль	16	IV	3	16.300	0.240	„	7.2	
М а й	14	V	1	12.900	0.189	„	7.6	
І ю н ь	11	„	29	14.160	0.208	„	8.0	
І ю л ь	9	VI	26	28.370	0.417	„	—	
Августъ	6	VII	24	12.710	0.187	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	7.850	0.115	„	—	
„	24	IX	11	6.000	0.088	„	8.7	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>14.800</i>	<i>0.218</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>18.800</b>	<b>0.276</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>28.370</b>	<b>0.417</b>			
<b>Наим.</b>				<b>421</b>	<b>0.006</b>			

№  $\frac{74}{16}$

Источник Харабаиръ IV.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрѣхъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	523	0.0077	Ведромъ.	17.0	
Ноябрь	27	XI	14	1.390	0.0204	„	7.0	
Декабрь	25	XII	12	1.220	0.0179	„	7.2	
1915 г.								
Январь	22	I	9	13.500	0.1980	„	8.0	
Февраль	20	II	7	12.000	0.1760	„	8.5	
Мартъ	19	III	6	12.970	0.1910	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>6.460</i>	<i>0.0950</i>			
Апрѣль	16	IV	3	10.800	0.1590	„	7.2	
М а й	14	V	1	4.670	0.0686	„	7.6	
І ю н ь	11	„	29	4.880	0.0717	„	8.2	
І ю л ь	9	VI	26	20.090	0.3080	„	—	
Августъ	6	VII	24	3.540	0.0521	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	1.890	0.0278	„	—	
„	24	IX	11	1.480	0.0218	„	9.0	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>7.240</i>	<i>0.1060</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>6.850</b>	<b>0.1010</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>20.090</b>	<b>0.3080</b>			
<b>Наим.</b>				<b>1.220</b>	<b>0.0179</b>			

№  $\frac{75}{7}$

Фонтанъ Скаменизъ I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура $^{\circ}$ С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовыхъ секундахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	5	VI	22	960	0.0141	Ведромъ	16.0	
Ноябрь	5	X	23	1.260	0.0185	„	9.5	
„	27	XI	14	589	0.0087	„	9.0	
Декабрь	25	XII	12	1.220	0.0179	„	8.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	892	0.0131	„	6.0	
Февраль	19	II	6	890	0.0131	„	5.5	
Мартъ	19	III	6	933	0.0137	„	6.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>990</i>	<i>0.0145</i>			
Апрѣль	16	IV	3	765	0.0112	„	7.8	
Май	14	V	1	220	0.0032	„	8.5	
Іюнь	11	„	29	858	0.0126	„	11.0	
Іюль	9	VI	26	806	0.0118	„	—	
Августъ	6	VII	24	828	0.0122	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	810	0.0119	„	—	
„	24	IX	11	885	0.0130	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>730</i>	<i>0.0107</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>860</b>	<b>0.0126</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>1.260</b>	<b>0.0185</b>			
<b>Наим.</b>				<b>220</b>	<b>0.0032</b>			

№ <sup>76</sup>/<sub>в</sub>

## Источник Кара-Башъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	27	XI	14	498	0.0073	Веэдром.	9.0	
Декабрь	25	XII	12	926	0.0136	„	9.0	
1915 г.								
Январь	22	I	9	314	0.0046	„	9.0	
Февраль	19	II	6	1.350	0.0198	„	7.6	
Мартъ	19	III	6	1.360	0.0200	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>900</i>	<i>0.0132</i>			
Апрѣль	16	IV	3	3.000	0.0441	„	7.2	
М а й	14	V	1	391	0.0049	„	8.0	
І ю н ь	11	„	29	623	0.0091	„	9.0	
І ю л ь	9	VI	26	772	0.0113	„	—	
Августъ	6	VII	24	602	0.0088	„	—	
Сент.брь	3	VIII	21	170	0.0025	„	—	
„	24	IX	11	360	0.0053	„	11.5	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>910</i>	<i>0.0133</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>905</b>	<b>0.0133</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>3.000</b>	<b>0.0441</b>			
<b>Наим.</b>				<b>170</b>	<b>0.0025</b>			



№ <sup>77</sup>/<sub>39</sub>

Фонт. Леонтьева.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. в. в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрѣ въ сутки	Въ кубометрическихъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	8	VI	25	1.020	0.0149	Ведромъ.	15.0	
Ноябрь	5	X	23	1.090	0.0161	„	9.0	
„	27	XI	14	1.070	0.0157	„	8.8	
Декабрь	25	XII	12	848	0.0125	„	8.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.080	0.0158	„	10.0	
Февраль	19	II	6	1.045	0.0154	„	9.0	
Мартъ	19	III	6	1.040	0.0153	„	8.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.030</i>	<i>0.0151</i>			
Апрѣль	16	IV	3	1.050	0.0154	„	9.0	
М а й	14	V	1	1.060	0.0155	„	9.0	
І ю н ь	11	„	29	1.010	0.0148	„	9.5	
І ю л ь	9	VI	26	1.000	0.0147	„	—	
Августъ	6	VII	24	986	0.0145	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	990	0.0146	„	—	
„	24	IX	11	890	0.0131	„	9.7	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.000</i>	<i>0.0147</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.010</b>	<b>0.0148</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>1.090</b>	<b>0.0161</b>			
<b>Наим.</b>				<b>848</b>	<b>0.0125</b>			

№ <sup>78</sup>/<sub>40</sub>

## Фонт. Консула.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° F.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	8	VI	25	960	0.0141	Ведромъ.	12.0	
Ноябрь	5	X	23	944	0.0139	„	10.8	
„	27	XI	14	871	0.0128	„	9.0	
Декабрь	25	XII	12	752	0.0110	„	9.0	
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.070	0.0157	„	9.0	
Февраль	19	II	6	993	0.0146	„	8.5	
Мартъ	19	III	6	1.030	0.0151	„	7.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>940</i>	<i>0.0138</i>			
Апрѣль	16	IV	3	1.065	0.0157	„	7.8	
М а й	14	V	1	959	0.0141	„	7.8	
І ю н ь	11	„	29	915	0.0133	„	8.0	
І ю л ь	9	VI	26	997	0.0147	„	—	
Августъ	6	VII	24	793	0.0117	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	780	0.0115	„	—	
„	24	IX	11	730	0.0107	„	10.5	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>900</i>	<i>0.0132</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>920</b>	<b>0.0135</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>1.070</b>	<b>0.0157</b>			
<b>Наим.</b>				<b>730</b>	<b>0.0107</b>			

№ <sup>79</sup>/<sub>38</sub> Источникъ Аджи-Мустафа Эсмедляева.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	8	VI	25	8.810	0.129	Ведромъ.	14.0	
Ноябрь	5	X	23	9.330	0.137	"	10.0	
"	27	XI	14	8.105	0.129	"	9.5	
Декабрь	25	XII	12	6.450	0.095	"	9.0	
1915 г.								
Январь	22	I	9	13.500	0.198	"	9.5	
Февраль	20	II	7	13.370	0.196	"	9.0	
Мартъ	19	III	6	10.050	0.148	"	9.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>10.100</i>	<i>0.148</i>			
Апрѣль	16	IV	3	10.540	0.155	"	9.0	
М а й	14	V	1	8.550	0.126	"	9.0	
І ю н ь	11	"	29	6.595	0.097	"	9.2	
І ю л ь	9	VI	26	6.545	0.096	"	—	
Августъ	6	VII	24	3.910	0.057	"	—	
Сентябрь	3	VIII	21	2.360	0.035	"	—	
"	24	IX	11	3.060	0.045	"	9.7	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>6.170</i>	<i>0.091</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>8.130</b>	<b>0.119</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>13.500</b>	<b>0.198</b>			
<b>Наим.</b>				<b>2.360</b>	<b>0.035</b>			

№ <sup>80</sup> 33

## Источник Джевизь-Чешме.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	8	VI	25	5.170	0.076	Ведромъ	12.5	
Ноябрь	5	X	23	9.600	0.141	„	10.0	
„	20	XI	7	9.130	0.134	„	10.0	
Декабрь	18	XII	5	5.720	0.084	„	9.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	7.260	0.107	„	8.0	
Февраль	12	„	30	7.780	0.114	„	10.0	
Мартъ	12	II	27	6.970	0.102	„	9.6	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>7.660</i>	<i>0.112</i>			
Апрѣль	9	III	27	6.145	0.090	„	9.5	
Май	7	IV	24	6.000	0.088	„	9.5	
іюнь	4	V	22	4.940	0.072	„	9.5	
Іюль	2	VI	19	4.235	0.062	„	—	
„	30	VII	17	3.200	0.047	„	—	
Августъ	27	VIII	14	510	0.008	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	975	0.014	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>3.800</i>	<i>0.056</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>5.720</b>	<b>0.084</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>9.600</b>	<b>0.141</b>			
<b>Наим.</b>				<b>510</b>	<b>0.008</b>			

№  $\frac{81}{17}$

## Источник Озень-Баиръ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Съ съ измѣренія	Температура в. в. в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	6	VI	23	32.120	0.472	Ведромъ.	10.0	
Ноябрь	4	X	22	90.000	1.322	Поплавк.	7.0	
"	19	XI	6	24.400	0.359	"	7.0	
"	26	"	13	8.900	0.131	"	7.0	
Декабрь	3	"	20	15.600	0.229	"	8.0	
"	10	"	27	12.900	0.189	"	8.0	
"	17	XII	4	1.818	0.027	Ведромъ.	7.5	
"	24	"	11	104.300	1.533	Поплавк.	7.0	
"	31	"	18	31.200	0.459	"	7.5	
1915 г.								
Январь	11	"	29	54.500	0.801	"	7.0	
"	14	I	1	136.000	2.000	"	7.0	
"	21	"	8	71.700	1.054	"	7.5	
"	28	"	15	66.300	0.974	"	7.0	
Февраль	4	"	22	338.000	4.970	"	7.5	
"	11	"	29	158.000	2.321	"	7.0	
"	25	II	12	39.200	0.576	"	8.5	
Мартъ	4	"	19	28.500	0.419	"	8.0	
"	11	"	26	28.200	0.415	"	8.0	Контрольн.
"	18	III	5	65.600	0.864	"	7.8	
"	25	"	12	532.000	7.820	"	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>90.500</i>	<i>1.320</i>			
Апрѣль	1	III	19	119.000	2.471	"	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	8	III	26	64.800	0.950	Поплавк.	7.5	
"	15	VI	2	40.600	0.597	"	7.5	
"	22	"	9	33.700	0.495	"	8.3	
"	29	"	16	20.000	0.294	"	7.0	
М а й	6	"	23	18.900	0.278	"	7.5	
"	20	V	7	4.280	0.063	Ведромъ.	8.5	
"	27	"	14	5.890	0.086	"	8.5	
І ю н ь	3	"	21	4.450	0.065	"	8.8	
"	10	"	28	9.330	0.137	"	—	Контрольн.
"	17	VI	4	8.270	0.121	"	—	
"	24	"	11	5.740	0.084	"	—	
І ю л ь	1	"	18	4.630	0.068	"	—	
"	8	"	25	114.000	1.675	Поплавк.	—	
"	15	VII	2	111.000	1.631	"	—	
"	22	"	9	36.200	0.632	"	—	
"	29	"	16	18.990	0.279	Ведромъ.	—	
Августъ	5	"	23	9.390	0.138	"	—	
"	12	"	30	4.910	0.072	"	—	
"	19	VIII	6	2.500	0.037	"	—	
"	26	"	13	1.560	0.023	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Сентябрь	2	VIII	20	1.020	0.015	Ведромъ.	—	
„	10	„	28	730	0.011	„	—	
„	16	IX	3	510	0.008	„	—	
„	23	„	10	510	0.008	„	8.3	
„	30	„	17	330	0.005	„	12.0	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>22.800</i>	<i>0.335</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>56.560</b>	<b>0.830</b>			
Наиб.	„	„		<b>532.000</b>	<b>7.820</b>			
Наим.	„	„		<b>330</b>	<b>0.005</b>			

№ <sup>82</sup>/<sub>26</sub>

### Источникъ Скамезъ II.

1914 г.								
1 юль	6	VI	23	930	0.0137	Ведромъ.	4.6	
Ноябрь	27	XI	14	551	0.0081	„	4.6	
Декабрь	25	XII	12	240	0.0035	„	5.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.270	0.0186	Ведромъ.	9.0	
Февраль	19	II	6	1.170	0.0172	"	8.5	
Мартъ	19	III	6	1.200	0.0177	"	7.8	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>810</i>	<i>0.0119</i>			
Апрѣль	16	IV	3	1.390	0.0205	"	7.8	
М а й	14	V	1	1.260	0.0186	"	7.8	
І ю н ь	11	„	29	1.110	0.0163	"	8.5	
І ю л ь	9	VI	26	1.460	0.0214	"	—	
Августъ	6	VII	24	1.200	0.0176	"	—	
Сентябрь	3	VIII	21	1.050	0.0154	"	—	
„	24	IX	11	940	0.0139	"	9.5	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.220</i>	<i>0.0179</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.020</b>	<b>0.0149</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>1.460</b>	<b>0.0214</b>			
<b>Наим.</b>				<b>240</b>	<b>0.0035</b>			



**Бассейнъ балки Гажапъ-  
дере.**

**№№ 83 – 92.**

№ <sup>83</sup>/<sub>20</sub>

### Источник Фурунусъ I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Іюль	10	VI	27	63.310	0.9310	Ведромъ	—	Изъ сигналь-ной труба.
Августъ	6	VII	24	10 800	0.1590	"	—	"
Сентябрь	3	VIII	21	1.760	0.0259	"	—	"

№ <sup>84</sup>/<sub>21</sub>

### Источник Фурунусъ II.

1914 г.								
Іюль	6	IV	23	1.620	0.0239	Ведромъ	10.0	
Ноябрь	4	X	22	2.190	0.0323	"	8.0	
"	27	XI	14	2.380	0.0350	"	7.5	
Декабрь	25	XII	12	1.220	0.0179	"	7.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	1.440	0.0211	"	7.0	
Февраль	20	II	7	1.390	0.0204	"	6.5	
Мартъ	19	III	6	2.450	0.0360	"	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.850</i>	<i>0.0271</i>			
Апрѣль	16	IV	3	2.320	0.0341	"	7.0	
М а й	14	V	1	1.390	0.0205	"	7.3	
І ю н ь	11	"	29	1.790	0.0263	"	7.3	
І ю л ь	9	VI	26	2.450	0.0361	"	—	
Августъ	6	VII	24	1.200	0.0177	"	—	
Сентябрь	3	VIII	21	0	0	"	—	Сухой.
"	24	IX	11	0	0	"	—	"
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.500</i>	<i>0.0220</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.680</b>	<b>0.0246</b>			
<b>Наиб.</b>	"	"		<b>2.450</b>	<b>0.0360</b>			
<b>Наим.</b>	"	"		<b>0</b>	<b>0</b>			

№  $\frac{85}{19}$

Источник Кумата.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° F.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведра въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	6	VI	23	9 000	0.132	Ведромъ.	10.0	
Ноябрь	4	X	22	7.630	0.112	„	7.6	
„	27	XI	14	14.260	0.210	„	6.4	
Декабрь	25	XII	12	7.450	0.110	„	7.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	6.690	0.098	„	7.0	
Февраль	20	II	7	6 310	0.093	„	7.0	
Мартъ	19	III	6	13.230	0.195	„	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>8.960</i>	<i>0.132</i>			
Апрѣль	16	IV	3	9.290	0.137	„	7.5	
М а й	14	V	1	5.020	0.074	„	7.6	
І ю н ь	11	„	29	5.800	0.085	„	8.5	
І ю л ь	9	VI	26	17 630	0.259	„	—	
Августъ	6	VII	24	4.040	0.059	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	2.150	0.032	„	—	
„	24	IX	11	1.850	0.027	„	9.3	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>7.000</i>	<i>0.103</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>7.980</b>	<b>0.117</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>17.630</b>	<b>0.259</b>			
<b>Наим.</b>				<b>1.850</b>	<b>0.027</b>			

№ <sup>86</sup>/<sub>22</sub>

## Источник Ифтерликъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	6	VI	23	28.800	0.424	Ведромъ.	12.0	
Ноябрь	4	X	22	34.560	0.508	„	9.0	
„	19	XI	6	18.540	0.273	„	9.0	
„	26	„	13	27.600	0.406	„	7.2	
Декабрь	3	„	20	27.000	0.397	„	7.5	
„	10	„	27	28.230	0.415	„	7.4	
„	17	XII	4	31.200	0.459	„	7.5	
„	24	„	11	37.260	0.546	„	7.0	
„	31	„	18	36.000	0.530	„	6.5	
1915 г.								
Январь	11	„	29	41.240	0.606	„	6.5	
„	21	I	8	81.200	1.194	Поплавк.	8.0	
„	28	„	15	75.400	1.108	„	8.0	
Февраль	4	„	22	82.000	1.205	„	8.0	
„	11	„	29	75.700	1.113	„	8.0	
„	25	II	12	36.400	0.535	„	8.0	
Мартъ	4	„	19	27.500	0.409	„	7.6	
„	11	„	26	23.600	0.346	„		Контрольн.
„	18	III	5	31.400	0.462	„	7.0	
„	25	„	12	100.000	1.470	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>47.100</i>	<i>0.632</i>			
Апрѣль	1	III	19	47.200	0.694	„	7.2	
„	8	„	26	50.800	0.748	„	7.2	
„	15	IV	2	50.800	0.748	„	7.2	
„	22	„	9	33.900	0.498	„	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура 10° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	29	IV	16	28.300	0.416	Поплавк.	7.2	
М а й	6	„	23	24.100	0.355	„	7.2	
„	20	V	7	23.040	0.339	Ведромъ.	7.6	
„	27	„	14	27.430	0.404	„	7.6	
Юнь	3	„	21	23.670	0.348	„	7.6	
„	10	„	28	23.040	0.339	„	7.6	
„	17	VI	4	20.570	0.302	„	—	
„	24	„	11	17.810	0.262	„	—	
І ю л ь	1	„	18	14.160	0.208	„	—	
„	8	„	25	15.430	0.227	„	—	
„	15	VII	2	41.140	0.605	„	—	
„	22	„	9	36.770	0.541	„	—	
„	29	„	16	25.410	0.374	„	—	
Августъ	5	„	23	19.200	0.282	„	—	
„	12	„	30	6.910	0.101	„	—	
„	19	VIII	6	10.800	0.159	„	—	
„	26	„	13	7.140	0.105	„	—	
Сентябрь	2	„	20	5.650	0.083	„	—	
„	9	„	27	3.870	0.057	„	—	
„	16	IX	3	3.585	0.053	„	—	
„	23	„	10	3.840	0.056	„	9.3	
„	30	„	17	2.870	0.042	„	10.0	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годѣ</i>	<i>21.650</i>	<i>0.318</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>	<b>„</b>	<b>32.380</b>	<b>0.475</b>			
<b>Наиб.</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>100.000</b>	<b>1.470</b>			
<b>Наим.</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>2.870</b>	<b>0.042</b>			

№  $\frac{87}{23}$

## Источник Сосновая роща I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Систѣ измѣренія	Темпе- ратура въ К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	6	VI	23	2.030	0.0299	Ведромъ.	13.0	
Ноябрь	4	X	22	3.960	0.0582	..	9.0	
..	19	XI	6	4.530	0.0666	..	9.0	
..	26	..	13	2.540	0.0373	..	8.6	
Декабрь	3	..	20	3.330	0.0490	..	8.5	
..	10	..	27	3.380	0.0498	..	8.4	
..	17	XII	4	1.670	0.0245	..	8.5	
..	24	..	11	1.540	1.0226	..	8.0	
..	31	..	18	1.620	0.0239	..	7.6	
1915 г.								
Январь	1	..	19	2.600	0.0383	..	7.5	
..	21	I	8	14.000	0.2060	..	9.0	
..	28	..	15	13.930	0.2050	..	9.0	
Февраль	4	..	22	17.050	0.2510	..	9.0	
..	11	..	29	17.510	0.2570	..	9.0	
..	25	II	12	8.470	0.1240	..	8.6	
Мартъ	4	..	19	7.080	0.1040	..	8.5	
..	11	..	26	11.470	0.1690	..	—	Контрольн.
..	18	III	5	12.800	0.1880	..	8.0	
..	25	..	12	12.970	0.1910	..	8.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>7.480</i>	<i>0.1100</i>			
Апрѣль	1	III	19	13.230	0.1950	..	8.2	
..	8	..	26	8.050	0.1180	..	8.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура °K	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	15	IV	2	3.630	0.0532	Ведромъ.	8.0	
"	22	"	9	1.280	0.0188	"	8.5	
"	29	"	16	4.170	0.0614	"	7.6	
М а й	6	"	23	2.200	0.0323	"	7.6	
"	20	V	7	2.380	0.0350	"	8.2	
"	27	"	14	3.120	0.0458	"	8.2	
І ю н ь	3	"	21	2.770	0.0408	"	8.2	
"	10	"	28	2.900	0.0427	"	8.2	
"	17	VI	4	2.400	0.0352	"	—	
"	24	"	11	1.730	0.0255	"	—	
І ю л ь	1	"	18	1.180	0.0174	"	—	
"	8	"	25	1.690	0.0248	"	—	
"	15	VII	2	3.580	0.0526	"	—	
"	22	"	9	5.380	0.0791	"	—	
"	29	"	16	3.560	0.0524	"	—	
Августъ	5	"	23	1.920	0.0282	"	—	
"	12	"	30	862	0.0127	"	—	
"	19	VIII	6	445	0.0065	"	—	
"	26	"	13	350	0.0051	"	—	
Сентябрь	2	"	20	210	0.0031	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Сентябрь	9	VIII	27	210	0.0031	Ведромъ	—	
„	16	IX	3	210	0.0031	„	—	
„	23	„	10	195	0.0029	„	8.5	
„	30	„	17	160	0.0023	„	9.7	
<i>Среднее за II полугодіе</i>				<i>2.430</i>	<i>0.0359</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>4.960</b>	<b>0.0729</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>17.510</b>	<b>0.2570</b>			
<b>Наим.</b>				<b>160</b>	<b>0.0023</b>			

№  $\frac{88}{24}$

Источникъ Сосновая роща II.

1914 г.								
Іюль	6	VI	23	108.000	1.588	Ведромъ.	14.0	
Ноябрь	4	X	22	154.000	2.263	Поплавк.	9.0	
„	19	XI	6	42.300	0.622	„	8.2	
„	26	„	13	45.300	0.666	„	8.0	
Декабрь	3	„	20	59.600	0.876	„	8.0	
„	17	XII	4	34.100	0.501	„	7.6	
„	24	„	11	35.200	0.518	„	8.0	
„	31	„	18	37.500	0.552	„	7.6	



Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Январь	11	XII	29	67.500	0.992	Поплавк.	7.5	
"	14	I	1	147.000	2.160	"	7.2	
"	21	"	8	139.000	2.040	"	8.0	
"	28	"	15	136.000	2.000	"	8.0	
Февраль	4	"	22	249.000	3.659	"	7.0	
"	11	"	29	136.000	2.000	"	7.2	
"	25	II	12	78.000	1.146	"	7.2	
Мартъ	4	"	19	65.500	0.963	"	7.5	
"	11	"	26	77.600	1.140	"	—	Контрольн.
"	18	III	5	84.400	1.240	"	7.0	
"	25	"	12	928.000	13.620	"	6,5	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>134.200</i>	<i>1.973</i>			
Апрѣль	1	III	19	195.000	2.869	"	7.0	
"	8	"	26	90.000	1.323	"	7.0	
"	15	IV	2	74.400	1.094	"	7.0	
"	22	"	9	55.500	0.816	"	7.5	
"	29	"	16	38.900	0.572	"	7.0	
М а й	6	"	23	34.200	0.524	"	7.2	
"	20	V	7	45.470	0.668	"	7.6	
"	27	"	14	52.350	0.769	"	7.6	
І ю н ь	3	"	21	55.740	0.819	"	7.6	
"	10	"	28	46.700	0.687	"	7.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		С. с. с. измѣренія	Температура в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрѣхъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю н ь	17	VI	4	54.000	0.794	Ведромъ.	—	
„	24	„	11	39.270	0.577	„	—	
І ю л ь	1	„	18	28.800	0.423	„	—	
„	8	„	25	103.000	1.515	Поплавк.	—	
„	15	VII	2	140.000	2.059	„	—	
„	22	„	9	73.000	1.073	„	—	
„	29	„	16	59.590	0.875	Ведромъ.	—	
Августъ	5	„	23	39.270	0.577	„	—	
„	12	„	30	32.000	0.471	„	—	
„	19	VIII	6	25.410	0.374	„	—	
„	26	„	13	16.300	0.240	„	—	
Сентябрь	2	„	20	13.500	0.199	„	—	
„	9	„	27	11.680	0.172	„	—	
„	16	IX	3	9.820	0.144	„	—	
„	23	„	10	9.710	0.143	„	9.5	
„	30	„	17	8.390	0.123	„	9.5	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу годіе</i>		<i>49.400</i>	<i>0.725</i>			
<b>Среднее за</b>		<b>годъ</b>		<b>91.800</b>	<b>1.346</b>			
<b>Наиб.</b>		„		<b>928.000</b>	<b>13.620</b>			
<b>Наим.</b>		„		<b>8.390</b>	<b>0.123</b>			

№ <sup>89</sup>/<sub>18</sub>

# Источник Арыгынь-Голь-Еры.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в градусахъ	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	6	VI	23	4 320	0.063	Ведромъ.	14.5	Воды изъ сигнальн. трубы.
Н о я б р ь	4	X	22	129.400	1.900	Поплавк.	8.5	.
"	27	XI	14	37.600	0.552	"	6.0	.
1915 г.								
Январь	22	I	9	70.000	1.029	"	8.0	.
Февраль	19	II	6	40 600	0.597	"	7.5	.
Мартъ	19	III	6	19.070	0.281	"	6.6	.
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>62.370</i>	<i>0.915</i>			
Апрѣль	16	IV	3	20.090	0.295	"	7.0	.
М а и	14	V	1	5.110	0.075	"	7.5	.
І ю н ь	11	"	29	2.630	0.039	"	8.5	.
І ю л ь	9	VI	26	3.860	0.057	"	—	.
Августъ	6	VII	24	0	0			Воды нѣтъ
Сентябрь	3	VIII	21	0	0			то же
"	24	IX	11	0	0			то же
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>4.950</i>	<i>0.073</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>33.660</b>	<b>0.494</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>129.400</b>	<b>1.900</b>			
<b>Наим.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			

№ <sup>90</sup>/<sub>25</sub>

## Источник Япрахъ-Хуру.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура t° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	6	VI	23	287	0.0042	Ведромъ.	17.0	
Ноябрь	5	X	23	903	0.0133	„	10.2	
„	27	XI	14	885	0.0130	„	9.5	
Декабрь	11	„	28	419	0.0062	„	8.5	
„	25	XII	12	649	0 0095	„	8.5	
1915 г.								
Январь	22	I	9	3.340	0 0491	„	10.0	
Февраль	20	II	7	3.250	0.0477	„	9.5	
Мартъ	19	III	6	2.770	0.0407	„	8.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.850</i>	<i>0.0272</i>			
Апрѣль	16	IV	3	3.560	0.0523	„	8.6	
М а й	14	V	1	1.050	0.0155	„	9.2	
І ю н ь	11	„	29	1.060	0.0156	„	10.0	
І ю л ь	9	VI	26	516	0.0076	„	—	
Августъ	6	VII	24	1.460	0.0215	„	—	
Сентябрь	3	VIII	21	375	0.0055	„	—	
„	24	IX	11	170	0.0025	„	11.3	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.170</i>	<i>0.0172</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.510</b>	<b>0.0221</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„		<b>3.560</b>	<b>00523</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>170</b>	<b>0 0025</b>			

№ <sup>91</sup>/<sub>27</sub>

Источник Гажапъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	7	VI	24	74.750	1.099	Ведромъ	12.5	
Ноябрь	5	X	23	96.500	1.419	Поплавк.	8,6	
"	19	XI	6	93.900	1.380	"	9.5	
"	26	"	13	71.500	1.048	"	8.4	
Декабрь	3	"	20	69.500	1 021	"	8.4	
"	10	"	27	92.000	1.352	"	8.2	
"	17	XII	4	63.600	0.935	"	8.5	
"	24	"	11	36.400	0.535	"	8.5	
"	31	"	18	107.000	1.573	"	8.5	
1915 г.								
Январь	11	"	29	232.000	3.411	"	8.2	
"	14	I	1	268.000	3.940	"	8.5	
"	21	"	8	282.000	4.145	"	9.0	
"	28	"	15	204.000	2.990	"	9.0	
Февраль	4	"	22	212.000	3.119	"	8.0	
"	11	"	29	202.000	2.970	"	8.0	
"	25	II	12	124.000	1.823	"	8.5	
Мартъ	4	"	19	106.000	1.557	"	8.0	
"	11	"	26	123.000	1.808	"		Контрольн.
"	18	III	5	137.000	2.014	"	7.6	
"	25	"	12	191.000	2 810	"	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>139.200</i>	<i>2.045</i>			
Апрѣль	1	III	19	214.000	3.149	"	7.6	
"	8	"	26	167.000	2.455	"	7.5	
"	15	IV	2	138.000	2.025	"	7.5	
"	24	"	11	82.500	1.213	"	7.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе- ратура въ °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	29	IV	16	73.000	1.072	Поплавк.	7.5	
М а й	6	„	23	41.400	0.609	„	7.5	
„	20	V	7	39.200	0.576	„	7.2	
„	27	„	14	34.500	0.507	„	7.2	
Юнь	3	„	21	38.200	0.562	„	7.6	
„	10	„	28	43.900	0.645	„	7.6	
„	17	VI	4	34.900	0.513	„	—	
„	24	„	11	29.790	0.438	Ведромъ.	—	
І ю л ь	1	„	18	26.180	0.385	„	—	
„	8	„	25	24.690	0.366	„	—	
„	15	VII	2	158.000	2.320	Поплавк.	—	
„	22	„	9	90.500	1.330	„	—	
„	29	„	16	77.800	1.143	„	—	
Августъ	5	„	23	45.600	0.670	„	—	
„	12	„	30	25.500	0.375	„	—	
„	19	VIII	6	16.610	0.244	Ведромъ.	—	
„	26	„	13	8.730	0.128	„	—	
Сентябрь	2	„	20	10.670	0.157	„	—	
„	9	„	27	7.020	0.103	„	—	
„	16	IX	3	5.020	0.074	„	—	
„	23	„	10	4.570	0.067	„	8.5	
„	30	„	17	3.440	0.050	„	8.7	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>52.860</i>	<i>0.776</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>	<b>„</b>	<b>96.000</b>	<b>1.407</b>			
<b>Наиб.</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>282.000</b>	<b>4.145</b>			
<b>Наим.</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>„</b>	<b>3.440</b>	<b>0.050</b>			

№ <sup>79</sup><sub>30</sub>

## Источник Ферма.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрическихъ секундахъ			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	5	X	23	3.470	0.051	Ведромъ.	9.3	Измѣряется только сигнальная вода.
"	20	XI	7	8.880	0.130	"	9.5	
Декабрь	18	XII	5	6.120	0.090	"	9.3	
1915 г.								
Январь	15	I	2	12.520	0.184	"	10.0	
Февраль	12	"	30	23.350	0.343	"	10.0	
Мартъ	12	II	27	42.000	0.618	"	9.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>15.400</i>	<i>0.226</i>			
Апрѣль	9	III	27	22.380	0.329	"	9.3	
М а й	7	IV	24	15.710	0.231	"	9.3	
І ю н ь	4	V	22	7.320	0.108	"	9.3	
І ю л ь	2	VI	19	6.000	0.088	"	—	
"	30	VII	17	8.640	0.127	"	—	
Августъ	27	VIII	14	14.900	0.219	"	—	
Сентябрь	17	IX	4	3.300	0.048	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>11.0 '0</i>	<i>0.161</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>13.200</b>	<b>0.194</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>42.000</b>	<b>0.618</b>			
<b>Наим.</b>				<b>3.300</b>	<b>0.048</b>			

Бассейнъ балки Стамасъ-  
дере и Шанъ-Кая.

№№ 93—100.



№ <sup>93</sup>/<sub>5</sub>

## Источник Стамась.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрѣхъ въ сутки	Въ кубиты- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	576	0.00846	Ведромъ	16.0	
Ноябрь	5	X	23	222	0.00326	„	11.0	
„	20	XI	7	126	0.00185	„	10.3	
Декабрь	18	XII	5	117	0.00172	„	10.0	
1915 г.								
Январь	15	I	2	215	0.00316	„	9.3	
Февраль	12	„	30	1.330	0.01950	„	10.0	
Мартъ	12	II	27	1.240	0.01830	„	9.0	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>540</i>	<i>0.00791</i>			
Апрѣль	9	III	27	900	0.01320	„	8.7	
М а й	7	IV	24	451	0.00662	„	9.0	
Іюнь	4	V	22	418	0.00614	„	9.7	
І ю л ь	1	VI	19	475	0.00698	„	—	
„	30	VII	17	295	0.00434	„	—	
Августъ	27	VIII	14	120	0.00176	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	98	0.00144	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>350</i>	<i>0.00510</i>			
<b>Среднее</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>440</b>	<b>0.00645</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„		<b>1.330</b>	<b>0.01950</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>98</b>	<b>0.00144</b>			

№ <sup>94</sup>/<sub>6</sub>

Фонтанъ Аблякимъ-Эминъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		С. с. в. измѣренія	Температура (°C)	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	5	VI	22	293	0.00431	Ведромъ.	20.0	
Ноябрь	20	XI	7	258	0.00379	„	7.5	
Декабрь	18	XII	5	248	0.00365	„	6.0	
1915 г.								
Январь	15	I	2	321	0.00472	„	7.3	
Февраль	12	„	30	250	0.00368	„	8.0	
Мартъ	12	II	27	374	0.00550	„	7.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>286</i>	<i>0.00421</i>			
Апрѣль	9	III	27	242	0.00356	„	9.5	
М а й	7	IV	24	235	0.00346	„	8.0	
І ю н ь	4	V	22	226	0.00332	„	10.5	
І ю л ь	2	VI	19	574	0.00843	„	—	
„	30	VII	17	196	0.00288	„	—	
Августъ	27	VIII	14	180	0.00264	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	170	0.00250	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>260</i>	<i>0.00381</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>270</b>	<b>0.00403</b>			
Наиб.	„	„		<b>574</b>	<b>0.00843</b>			
Наим.	„	„		<b>170</b>	<b>0.00250</b>			

№ <sup>95</sup>/<sub>34</sub>

## Источник Сары I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	8	VI	25	288	0.0042	Ведромъ.	17.0	Измѣряется въ трубкѣ по выводу изъ бассейна.
Ноябрь	20	XI	7	3.270	0.0481	"	11.0	
Декабрь	18	XII	5	1.300	0.0191	"	10.3	
1915 г.								
Февраль	12	I	30	1.320	0.0194	"	10.0	
Мартъ	12	II	27	1.140	0.0167	"	9.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.790</i>	<i>0.0262</i>			
Апрѣль	9	III	27	638	0.0094	"	9.7	
М а й	7	IV	24	744	0.0109	"	10.0	
І ю н ь	4	V	22	336	0.0049	"	10.7	
І ю л ь	2	VI	19	356	0.0052	"	—	
"	30	VII	17	336	0.0049	"	—	
Августъ	27	VIII	14	310	0.0046	"	—	
Сентябрь	17	IX	4	300	0.0044			
<i>Среднее за III полу годіе</i>				<i>430</i>	<i>0.0063</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>1.110</b>	<b>0.0163</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>3.270</b>	<b>0.0481</b>			
<b>Наим.</b>				<b>300</b>	<b>0.0044</b>			

№ <sup>96</sup>/<sub>2</sub>

## Источник Спегазы.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрическихъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	5	VI	22	30.860	0.453	Ведромъ.	9.0	
Ноябрь	4	X	22	35.050	0.515	„	7.0	При регистр.
„	19	XI	6	33.230	0.489	„	6.5	
„	26	„	13	28.230	0.416	„	6.5	
Декабрь	3	„	20	28.800	0.424	„	6.5	
„	10	„	27	24.970	0.367	„	7.0	
„	17	XII	4	27.970	0.411	„	7.3	
„	24	„	11	27.970	0.411	„	6.3	
„	31	„	18	31.800	0.467	„	6.5	
1915 г.								
Январь	11	„	29	41.000	0.602	„	6.3	
„	21	I	8	47.400	0.695	Поплавк.	7.0	
„	28	„	15	57.300	0.842	„	7.0	
Февраль	4	„	22	53.900	0.790	„	7.0	
„	11	„	29	64.000	0.941	„	7.0	
„	25	II	12	62.400	0.917	„	7.0	
Мартъ	4	„	19	58.600	0.861	„	6.8	
„	11	„	26	37.100	0.545	„	—	Контрольн.
„	18	III	5	26.600	0.392	„	6.5	
„	25	„	12	63.000	0.926	„	6.3	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>41.570</i>	<i>0.609</i>			
Апрѣль	1	III	19	61.100	0.898	„	6.5	
„	8	„	26	57.600	0.846	„	6.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы сячнмхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	15	IV	2	57.600	0.846	Поплавк.	6.5	
"	22	"	9	34.800	0.512	"	6.5	
"	29	"	16	30.900	0.454	"	6.5	
М а й	6	"	23	24.600	0.362	"	6.5	
"	20	V	7	23.040	0.339	Ведромъ	6.5	
"	27	"	14	23.670	0.348	"	6.5	
И ю н ь	3	"	21	21.070	0.310	"	6.5	
"	10	"	28	20.330	0.299	"	6.7	
"	17	VI	4	17.280	0.254	"	—	
"	24	"	11	13.500	0.198	"	—	
И ю л ь	1	"	18	14.280	0.210	"	—	
"	8	"	25	28.600	0.421	"	—	
"	15	VII	2	40.190	0.590	"	—	
"	22	"	9	39.270	0.577	"	—	
"	29	"	16	21.870	0.322	"	—	
Августъ	5	"	23	20.090	0.295	"	—	
"	12	"	30	10.050	0.148	"	—	
"	19	VIII	6	13.500	0.198	"	—	
"	26	"	13	12.000	0.176	"	—	
Сентябрь	2	"	20	7.650	0.112	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура по Р	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты- сячнхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Сентябрь	9	VIII	27	4.060	0.060	Ведромъ.	—	Измѣряется только сиг- нальная вода.
„	16	IX	3	3.310	0.049	„	—	
„	23	„	10	7.020	0.103	„	7.3	
„	30	„	17	5.890	0.086	„	7.3	
<i>Среднее за III</i>		<i>полу годіе</i>		<i>27.120</i>	<i>0.338</i>			
<b>Среднее за</b>		<b>годъ</b>		<b>32.320</b>	<b>0.473</b>			
<b>Наиб.</b>	„	„		<b>64.000</b>	<b>0.941</b>			
<b>Наим.</b>	„	„		<b>3.310</b>	<b>0.049</b>			

№ <sup>97</sup>/<sub>I</sub>

### Источникъ Шань-Кая.

1914 г.								
І ю н ь	25	VI	12	160.000	2.350	Ведромъ.	—	Измѣряется только сиг- нальная вода.
Ноябрь	4	X	22	105.000	1.543	Поплавк.	7.0	
„	19	XI	6	71.600	1.052	„	6.5	
„	26	„	13	77.100	1.133	„	5.6	
Декабрь	3	„	20	70.200	1.031	„	6.0	
„	10	„	27	66.500	0.977	„	6.5	
„	17	XII	4	46.900	0.689	„	7.0	
„	24	„	11	52.500	0.771	„	6.5	
„	31	„	18	94.800	1.393	„	6.3	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура по С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Январь	11	XII	29	157.000	2.308	Поплавк.	6.5	
"	14	I	1	210.000	3,085	"	6.0	
"	21	"	8	150.000	2.200	"	7.0	
"	28	"	15	300.000	4.410	"	7.0	
Февраль	4	"	22	413.000	6.130	"	6.5	
"	11	"	29	187.000	2.749	"	6.2	
"	25	II	12	120.000	1.764	"	7.5	
Мартъ	4	"	19	212.700	3.116	"	7.0	Контрольн.
"	11	"	26	150.000	2.205	"	—	
"	18	III	5	257.000	3.780	"	6.5	
"	25	"	12	437.000	6.420	"	6,7	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годѣ</i>	<i>160.600</i>	<i>2.360</i>	"		
Апрѣль	1	III	19	356.000	5.230	"	7.0	
"	8	"	26	355.300	5.221	"	6.7	
"	15	IV	2	443.000	6.500	"	6.7	
"	22	"	9	210.000	3.085	"	7.3	
"	29	"	16	84.500	1.242	"	7.3	
М а й	6	"	23	56.300	0.827	"	7.0	
"	20	V	7	101.600	1.493	"	7.0	
"	27	"	14	101.000	1.485	"	8.0	
І ю н ь	3	"	21	94.800	1.393	"	7.5	
"	10	"	28	59.000	0.867	"	8.7	
"	17	VI	4	54.000	0.794	Ведромъ.	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° C.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю н ь	23	VI	11	39.270	0.577	Ведромъ.	—	
І ю л ь	1	„	18	34.560	0.508	„	—	
„	8	„	25	28.600	0.420	„	—	
„	15	VII	2	28.330	0.417	„	—	
„	22	„	9	29.290	0.431	„	—	
„	29	„	16	41.140	0.605	„	—	
Августъ	5	„	23	27.870	0.410	„	—	
„	12	„	30	36.770	0.540	„	—	
„	19	VIII	6	27.870	0.410	„	—	
„	26	„	13	26.180	0.385	„	—	
Сентябрь	2	„	20	28.800	0.424	„	—	
„	9	„	27	7.650	0.112	„	—	
„	16	IX	3	6.595	0.097	„	—	
„	23	„	10	0	0	„	—	Нѣтъ сиг- нальн. воды.
„	30	„	17	0	0	„	—	„
<i>Среднее за III полу годіе</i>				<i>82.910</i>	<i>1.219</i>			
<b>Среднее за годъ</b>				<b>121.760</b>	<b>1.784</b>			
<b>Наиб.</b>				<b>437.000</b>	<b>6.420</b>			
<b>Наим.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			



№ <sup>98</sup>/<sub>3</sub>

## Источник Далама.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в°С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Іюль	5	VI	22	28.560	.4013	Ведромъ	12.8	
Ноябрь	20	XI	7	22.740	0.334	„	7.0	
Декабрь	18	XII	5	27.000	0.397	„	7.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	34.560	0.539	„	8.3	
Февраль	12	„	30	50.820	0.747	„	8.0	
Мартъ	12	II	27	33.230	0.488	„	7.5	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>31.790</i>	<i>0.466</i>			
Апрѣль	9	III	27	34.150	0.502	„	7.5	
Май	7	IV	24	11.520	0.169	„	7.7	
Іюнь	4	V	22	27.870	0.049	„	9.5	
Іюль	2	VI	19	4.910	0.072	„	—	
„	30	VII	17	2.650	0.039	„	—	
Августъ	27	VIII	14	1.710	0.025	„	—	
Сентябрь	17	IX	4	630	0.009	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>11.580</i>	<i>0.170</i>			
<i>Среднее за годъ</i>				<b>21.680</b>	<b>0.318</b>			
Наиб.	„	„		<b>39.150</b>	<b>0.575</b>			
Наим.	„	„		<b>630</b>	<b>0.009</b>			

№ <sup>99</sup>/<sub>4</sub>

## Источникъ Хасаветь.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в Р.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	20	XI	7	471	0.00692	Ведромъ.	9.5	
Декабрь	18	XII	5	454	0.00667	„	9.5	
1915 г.								
Январь	15	I	2	564	0.00828	„	9.0	
Февраль	12	„	30	587	0.00863	„	8.3	
Мартъ	12	II	27	563	0.00827	„	7.8	
<i>Среднее</i>	<i>за 5</i>	<i>мѣ</i>	<i>сяц.</i>	<i>526</i>	<i>0.00773</i>			
Апрѣль	9	III	27	589	0.00865	„	8.0	
М а й	7	IV	24	556	0.00817	„	8.0	
І ю н ь	4	V	22	1.170	0.01720	„	8.5	
І ю л ь	2	VI	19	1.220	0.01790	„	—	
Августъ	30	VII	17	10.540	0.15500	„	—	
Сентябрь	27	VIII	14	0	0			Нѣтъ лишней воды.
„	17	IX	4	0	0			Нѣтъ сигнальн. воды.
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годѣ</i>	<i>2 130</i>	<i>0.03130</i>			
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>пер.</b>	<b>изм.</b>	<b>10.540</b>	<b>0.15500</b>			
<b>Наим.</b>	„	„	„	<b>0</b>	<b>0</b>			

№ <sup>100</sup>/<sub>37</sub>

## Источник Сары II.

Время измѣренія				Расходъ воды		С. с. С. измѣренія	Темпе- ратура по К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	8	VI	25	5.080	0.0747	Ведромъ.	12.0	Измѣряется только сиг- нальная вода.
1915 г.								
І ю н ь	10	V	28	16.940	0.2490	„	8.5	
І ю л ь	2	VI	19	13.930	0.2050	„	—	
„	30	VII	17	6.080	0.0892	„	—	Сигн. вода
„	30	„	17	5.140	0.0755	„	—	Изъ крана на шоссе
Августъ	27	VIII	14	5.150	0.0757	„	—	„
Сентябрь	17	IX	4	5.840	0.0857	„	—	„
„	17	„	4	3.890	0.0571	„	—	Сигн. вода
<b>Наиб.</b>	<b>за</b>	<b>годъ</b>		<b>16.940</b>	<b>0.2490</b>			
<b>Наим.</b>	<b>„</b>	<b>„</b>		<b>5.080</b>	<b>0.0747</b>			

## Алфавитный списокъ

источниковъ Ялтинскаго и Алуэкинскаго районовъ.

Регистра- ционные №№	Названіе источника	Стран. гдѣ помѣщ. дан- ная измѣр.	Регистра- ционные №№	Названіе источника	Стран. гдѣ помѣщ. дан- ная измѣр.
88	Абибулы Амета наслѣдн., фонт.	109	46	Баба-Али-Текне . . . . .	118
6	Аблякимъ-Эминъ . . . . .	229	172	Бабу I . . . . .	32
110	Аджи-Мурать . . . . .	107	173	Бабу II . . . . .	27
38	Аджи-Мустафа Эсмедляевъ	205	125	Багрѣва . . . . .	54
73	Аджи-Септаръ . . . . .	134	96	Барба . . . . .	104
157	Ай-Дмитрій . . . . .	55	130	Барбала I . . . . .	54
194	Айшеръ . . . . .	6-7	163	Барда I . . . . .	17
53	Акъ-Су . . . . .	144	164	Барда II . . . . .	18
170	Алла-Чохларъ I . . . . .	25	59	Бѣхчисарайскій, фонтанъ.	151
171	" " II . . . . .	25	158	Бенадато . . . . .	42-43
156	Алуница . . . . .	54	104	Бургуча . . . . .	—
98	Алюку . . . . .	101	118	Вакуфъ . . . . .	44-45
71	Апазъ-Эфенди . . . . .	162	27	Гажапъ . . . . .	223
61	Арзы-Хызъ . . . . .	138	80	Гезлеръ . . . . .	105
18	Арыгынъ-Голь-Еры . . . . .	221	3	Далама . . . . .	236
193	Асанъ-Дейтаръ . . . . .	6-7	192	Джансуда I . . . . .	21
55	Ашага-Малеенъ-Чешме I . . . . .	147	181	Джансуда II . . . . .	21
56	Ашага-Малеенъ-Чешме II . . . . .	148	33	Джевизъ-Чешме . . . . .	206
82	Аянъ . . . . .	101	62	Дюльберъ I . . . . .	135

Регистра- ционные №№	Название источника	Стран. гдѣ помѣш. дан- ная измѣр.	Регистра- ционные №№	Название источника	Стран. гдѣ помѣш. дан- ная измѣр.
94	Дюльберъ II . . . . .	139	154	Кузьма и Демьянъ . . . . .	44-45
91	Дюльберъ, фонт. слѣва отъ дворца .	82-83	19	Кумата . . . . .	213
103	Загмата (верховье рѣки).	98	159	Куру-Узень . . . . .	126
79	Зигади . . . . .	127	78	Кушкартъ-Арды . . . . .	127
134	Зиго . . . . .	59	177	Ласу . . . . .	40
92	Ибраимъ-Аметъ . . . . .	108	39	Леонтьева ф . . . . .	203
22	Ифтерликъ . . . . .	214	142	Магомали I . . . . .	67
155	Кабака . . . . .	66	143	Магомали II . . . . .	69
150	Каменева . . . . .	77	146	Магомали III (Джевиъ-Агачъ).	72
8	Карабашъ . . . . .	202	147	Магомали IV . . . . .	72
121	Караголь I . . . . .	48	148	Магомали V . . . . .	76
122	Караголь II . . . . .	49	149	Магомали VI . . . . .	73
127	Караголь III . . . . .	52	126	Майоросъ . . . . .	53
128	Караголь IV . . . . .	51	89	Мальчикъ . . . . .	84-85
180	Кирезъ-Агачъ . . . . .	35	28	Мандра . . . . .	190
136	Кокъ-Агачъ I . . . . .	50	31	Мармоны . . . . .	187
129	" " II . . . . .	115	116	Мегаби I . . . . .	63
188	Комурлюкъ I . . . . .	16	117	Мегаби II . . . . .	44-45
189	" II . . . . .	16	118	Мегаби III . . . . .	52
40	Консула, фонтанъ . . . . .	204	124	Мудрумъ фонт. . . . .	79
136	Кююнь-Голь . . . . .	14	182	Мусали I . . . . .	22

Регистративные №№	Название источника	Стран. гдѣ помѣщ. даннаго измѣр.	Регистративные №№	Название источника	Стран. гдѣ помѣщ. даннаго измѣр.
5 183	Мусали II . . . . .	22	50	Саглыхъ-Су II . . . . .	141
3 184	" III . . . . .	23	51	Саглыхъ-Су III . . . . .	142
6 185	" IV . . . . .	24	99	Саглыхъ Су IV. . . . .	82-83
7 186	" V . . . . .	24	100	" " V. . . . .	82-83
0 90	Новый . . . . .	82-83	101	" " VI . . . . .	82-83
3 17	Озень-Баиръ . . . . .	207	97	Салаки . . . . .	82-83
7 74	Озень-Чешме I . . . . .	133	152	Санова . . . . .	74
9 75	Озень-Чешме II . . . . .	132	34	Сары I . . . . .	230
2 76	Озень-Чешме III . . . . .	131	37	" II . . . . .	238
2 77	Озень-Чешме IV . . . . .	130	47	Сасыхъ Текне . . . . .	119
6 195	Панагія . . . . .	4-5	169	Сиготуръ . . . . .	19
3 120	Патрона . . . . .	42-43	7	Скамеизъ I . . . . .	201
3 102	Пендикуль . . . . .	96	26	Скамеизъ II . . . . .	209
5 138	Пистати I . . . . .	61	23	Сосновая роща I . . . . .	216
0 139	" II . . . . .	61	24	Сосновая роща II . . . . .	218
7 140	" III . . . . .	62	2	Спегази . . . . .	231
3 141	" IV . . . . .	61	5	Стамасъ . . . . .	228
5 165	Попояни . . . . .	35	112	Старая ялта I . . . . .	65
2 108	Постаннъ Сохаларъ I . . . . .	106	113	" " II . . . . .	44-45
9 109	Постаннъ Сохаларъ II . . . . .	82-83	114	" " III . . . . .	44-45
2 49	Саглыхъ-Су I . . . . .	140	83	Старый Мустафа, фонтанъ . . . . .	112

Регистра- ционные №№	Название источника	Стр., гдѣ помѣщ. дан- ные измѣр.	Регистра- ционные №№	Название источника	Стр., гдѣ помѣщ. дан- ные измѣр.
174	Суать I . . . . .	38	63	Фонтанъ въ им. кн. Долгорукой . .	146
175	„ II . . . . .	36	93	„ „ „ гр. Клеймихель . .	115
151	Суварь . . . . .	73	84	„ „ „ гр. Паниной . . . .	114
190	Сумахъ-Мейданъ . . . . .	13	35	„ у Корензской мечети . .	84-85
123	Суукъ Су, фонтанъ . . . . .	78	58	„ у Мисхорской мечети . .	150
81	Сюнгосы . . . . .	120	162	„ у шоссе ниже Мискора . .	179
178	Темешъ-Чаиръ I . . . . .	12	85	„ у шоссе I (Корензь) . . .	113
179	„ „ II . . . . .	11	86	„ у шоссе II (Гаспра) . . .	111
60	Токмаковой, фонтанъ . . . . .	152	48	Фурунлеръ . . . . .	123
29	Трильби . . . . .	192	20	Фурунунъ I . . . . .	212
153	Трифоновъ . . . . .	75	21	Фурунунъ II . . . . .	212
176	Туаръ-Егерекъ . . . . .	20	167	Хазахъ-Мезарлыхъ I . . . .	10
10	Ускула I . . . . .	182	187	„ „ II . . . . .	11
11	Ускула II . . . . .	184	9	Халымбашъ . . . . .	191
12	Ускула III . . . . .	185	14	Харабаиръ I . . . . .	196
133	Учансу-Су бассейнъ . . . . .	42-43	13	„ II . . . . .	199
135	Учанъ-Су въ казармѣ . . . . .	50	15	„ III . . . . .	198
131	„ „ сѣверный . . . . .	42-43	16	„ IV . . . . .	200
132	„ „ южный . . . . .	42-43	111	Харакса . . . . .	189
30	Ферма . . . . .	225	4	Хасаветъ . . . . .	237
57	Фонтанъ подѣ им. Венджера . . . .	149	44	Хаста-Башъ I . . . . .	154

Регистрационные №№	Название источника	Стран. глѣ помѣщ. данная измѣр.	Регистрационные №№	Название источника	Стран. глѣ помѣщ. данная измѣр.
45	Хаста-Башъ II . . . . .	154	106	Хошъ-Еръ II . . . . .	102
64	„ „ III . . . . .	172	107	Хошъ Еръ III . . . . .	82-83
65	„ „ IV . . . . .	175	115	Хуврилеръ . . . . .	64
66	„ „ V . . . . .	167	54	Шалдырванъ . . . . .	145
67	„ „ VI . . . . .	164	1	Шанъ-Кая . . . . .	233
68	„ „ VII . . . . .	156	52	Шахъ-Сине . . . . .	143
69	„ „ VIII . . . . .	159	168	Шускуларъ . . . . .	26
70	„ „ IX . . . . .	170	191	Янушъ-Кешме . . . . .	4-5
160	Хаста-Ага I . . . . .	177	25	Япрахъ-Хуру . . . . .	222
161	Хаста Ага II . . . . .	178	144	Яузларъ I . . . . .	54
32	Хатипъ-Чешме . . . . .	188	145	Яузларъ II . . . . .	54
95	Хозахъ-Чешме . . . . .	134	87	Юкары-малесенъ-Чешме . . . . .	110
105	Хошъ-Еръ I . . . . .	103			



# Изданія Партіи Крымскихъ Водныхъ Изысканій.

## Общія и по отдѣламъ съемочному и техническому.

- В. Д. Кельтсеръ.** Къ вопросу объ упорядоченіи воднаго хозяйства въ Крыму. Ялта, 1913 г.
- В. Д. Кельтсеръ.** Краткія свѣдѣнія о дѣятельности Партіи Крымскихъ Водныхъ Изысканій за 1913 г. (Отт. изъ Ежегодника Отдѣла Земельн. Улучш. за 1913) Симферополь 1915.
- В. Д. Кельтсеръ.** Работы Крымской изыскательной Партіи въ 1914 г. (Отт. изъ Ежегодника О. З. У. за 1914 г.).
- В. Д. Кельтсеръ.** Романовская шоссейная дорога. Петроградъ, 1915.
- А. А. Лебедевъ и С. Т. Прокофьевъ.** Инструкціи по съемочнымъ работамъ, ч. I. Симферополь, 1914.
- С. Т. Прокофьевъ.** Инструкціи по съемочнымъ работамъ, ч. II. Симферополь, 1915.
- Н. Н. Павловскій.** Краткое изложеніе проекта орошенія въ долині р. Салгира. Петроградъ, 1914.
- Атласъ** чертежей къ проекту устройства водохранилища въ верховьяхъ р. Салгира въ Крыму. Петроградъ, 1915.

## По отдѣлу луговодства.

- А. Яната.** Яйла теперь и въ будущемъ. Симферополь, 1914.
- А. Яната.** Къ вопросу о настоящей и будущей системѣ хозяйства на Крымской Яйлѣ (Отт. изъ Ежегодника О. З. У. за 1914 г.). Петроградъ, 1916.
- А. Яната.** О приходѣ и хозяйствѣ Крымской Яйлы въ связи съ вліяніемъ ея на водный режимъ горнаго Крыма. (Отт. изъ Сборника 3 „По Крыму“ Симф. О-ва Естествоисп. и Любит. Природы). Симферополь, 1916.

## По Гидрометрическому Отдѣлу.

Вып. 1. Д. Кочеринъ. Общій очеркъ работъ. Задачи, организація и методы измѣреній и обработки данныхъ.

Вып. 2. Д. Кочеринъ. Инструкціи.

Ч. I. Инструкціи районнымъ наблюдателямъ по гидрометрическимъ измѣреніямъ.

Тоже ч. II. Инструкціи техникамъ по регистраціи источниковъ, гидрометрическимъ измѣреніямъ и контролю измѣреній въ районахъ.

Вып. 3. Источники горной части Крымскаго полуострова. Свѣдѣнія по регистраціи и измѣренію расходовъ и температуры главныхъ источниковъ, съ Іюля 1913 г. по 1-е Октября н. ст. 1915 г.

Ч. I. Источники въ верховьяхъ р.р. Бурульчи, Салгира (до г. Симферополя), по р. Малому Салгиру и р. Тобе-Чокракъ.

Тоже ч. II. Источники въ верховьяхъ р.р. Качи и Бельбека.

„ ч. III. Источники района Ялты-Алупки.

„ ч. IV. Источники Гурзуфскаго района (бассейны р.р. Авунды и Путаписа).

„ ч. V. Источники въ районахъ: Алушты, Куру-Узени и Отузь (печатається).

