

М. 3.

Отдѣлъ Земельныхъ Улучшеній.

Матеріалы по воднымъ изысканіямъ въ Крыму

подъ общей редакціей Начальника Крымскихъ Водныхъ изысканій
Инженера п. с. А. А. Стратонитскаго

Гидрометрической Отдѣль.

Вып. 3.

**Источники горной части Крымскаго
полуострова.**

Свѣдѣнія по регистраціи и измѣренію расходовъ воды и температуры
главныхъ источниковъ, съ Іюля 1913 г. по 1 Октября н. ст. 1915 г.

Часть III.

Источники Ялтинскаго и Алушкинскаго районовъ.



СИМФЕРОПОЛЬ.
Типографія Н-овъ Б. И. Брескаго.
1916.

Предисловіе къ ч. III вып. 3-го.

Настоящая часть III данныхъ по воднымъ источникамъ содержитъ свѣдѣнія о зарегистрированныхъ и измѣряемыхъ Гидрометрическимъ Отдѣломъ Крымскихъ Водныхъ Изысканій источникахъ въ окрестностяхъ города Ялты, селеній Гаспры, Мисхора, Кореиза и Алупки, т. е. въ бассейнахъ рѣчекъ и балокъ: Дерекойки (Гувы), Учанъ-Су, Загматы, Асамотукъ-дере, Куру-Узень, Хаста Башъ, Ускула, Мандра, Халымбашъ, Карабаиръ, Гажапъ, Стамасъ и Шанъ-Кая. Первые два изъ вышеперечисленныхъ бассейновъ (Дерекойки и Учанъ-Су) входятъ въ составъ Ялтинскаго гидрометрическаго района, организованнаго Партіей Крымскихъ Водныхъ Изысканій въ началѣ ея работъ въ Крыму—лѣтомъ 1913 года и расширеннаго къ концу 1914 года; всѣ остальные бассейны мелкихъ балокъ образуютъ Алупкинской гидрометрической районъ, источники котораго были зарегистрированы лѣтомъ 1914 года и начали измѣряться съ конца этого года. Конечной датой предлагаемыхъ матеріаловъ является, какъ и въ предыдущихъ частяхъ выпуска 3-го, первое Октября нов. ст. 1915 года, такъ какъ при обработкѣ матеріаловъ было принято считать границей годового цикла расходовъ воды для Горнаго Крыма—1-ое Октября н. ст.

По Ялтинскому району сюда, однако, не вошли данныя измѣреній рѣчныхъ гидрометрическихъ пунктовъ, а именно:

- 1) двухъ на рѣчкахъ Суатъ и Бабу (желоба въ верховьяхъ);
- 2) двухъ на р. Дерекойкѣ (желобъ во вторыхъ и водосливъ въ первыхъ воротахъ Учъ-Кошъ);
- 3) одного на р. Гувѣ близъ впаденія въ Дерекойку;
- 4) двухъ желобовъ на р. Учанъ-Су (выше водопада и при устьѣ Барбалы);
- 5) двухъ желобовъ на р. Барбалѣ (выше шоссе и при устьѣ)
- и 6) двухъ пунктовъ на рѣчкахъ Яузларъ и Кухнѣ.

Всѣ источники подъ ихъ регистраціонными номерами (въ данныхъ по измѣренію нижняя цифра номера) нанесены на подготовленные къ изданію гидрографическія карты; эти же номера въ большинствѣ случаевъ обозначены и на мѣстности у соответственныхъ источниковъ.

Температура воды источниковъ приведена по Реомюру, при чемъ она относится къ мѣсту выхода источника лишь въ тѣхъ случаяхъ,

когда измерение расхода воды производится вблизи такого выхода. Точно также и на картѣ иногда отмѣчено номеромъ источника не мѣсто его выхода, а мѣсто измерения (гидрометрической пунктъ), которое иногда находится на значительномъ разстояніи отъ выхода источника, вслѣдствіе неблагоприятныхъ для измерения условий.

Расходы воды приведены—въ ведрахъ въ сутки и въ куботысячныхъ (т. е. тысячныхъ доляхъ кубической сажени) въ секунду. Расходъ представляемый такой куботысячной въ секунду и равный примѣрно десяти метрическимъ литрамъ въ секунду или 68200 ведеръ въ сутки, соответствуетъ въ среднемъ и приблизительно тому расходу воды, который въ оросительной практикѣ Крымскаго сельскаго населенія называется большою цапкою.

Слѣдуетъ особо отмѣтить то серьезное затрудненіе, которое встрѣчаетъ гидрометрія въ культурныхъ районахъ Горнаго Крыма, какъ въ районѣ Ялты-Алупки, гдѣ большое число источниковъ каптировано, между тѣмъ какъ ни на одномъ каптажѣ не установлено приспособленій для измерения используемой воды. При такомъ положеніи „гидрометрическая“ забота объ источникѣ кончается со времени его каптированія, между тѣмъ какъ именно съ этого момента интересъ къ производительности источника приобретаетъ реальное значеніе. Напомнимъ, что въ силу такого положенія Ялтинское Городское Управленіе въ критическіе моменты нынѣшняго лѣта (1916 г.), когда остро чувствовался недостатокъ воды въ городѣ, не могло привести опредѣленно ни тѣхъ цифръ, до которыхъ опускалась въ это время производительность городскихъ каптажей, ни тѣхъ обычныхъ ихъ расходовъ, которые наблюдались въ предыдущіе годы и сезоны, а отсюда—и размѣра недостатка въ водѣ. Естественно, что при такихъ условіяхъ трудно было бы разумно направить свое водное хозяйство. Полагаю, что излишне-дальнѣйшее распространеніе по поводу значенія и необходимости установки при самомъ производствѣ каптажей источниковъ приспособленій для измерения ихъ будущихъ расходовъ воды, хотя бы обычныхъ водомѣровъ соответствующей производительности—по одному на рабочей (расхожей) и сливной (сигнальной) трубѣ каптажа. Не только ежедневная, но даже и еженедѣльная запись показаній такихъ водомѣровъ давала бы весь необходимый ориентировочный матеріалъ для администраціи и владѣльцевъ каптажей, имѣя, кромѣ этого практическаго, также и громадное научное значеніе.

Завѣдующій Гидрометрическимъ Отдѣломъ

Инженеръ *Д. Кочеринъ.*

О г л а в л е н і е.

| | СТР. |
|---|-----------|
| Предисловіе къ части III, выпуска 3-го | III |
| Оглавленіе | V |
| Опечатки | VII |
| Источники Ялтинскаго района | 1 |
| Источники бассейна р. Дерекойки | 3 |
| А. Данныя регистраціи | 4 |
| Б. Данныя по измѣренію расходовъ воды | 9 |
| Источники бассейна р. Учань-Су | 41 |
| А. Данныя регистраціи | 42 |
| Б. Данныя по измѣренію расходовъ воды | 47 |
| Источники района Гаспры-Алупки | 81 |
| А. Данныя регистраціи | 82 |
| Б. Данныя по измѣренію расходовъ воды | 93 |
| Бассейнъ р. Загматы №№ 1—19 | 95 |
| Бассейнъ балки Аксамотукъ-дере №№ 20—33 | 117 |
| Бассейнъ р. Куру-Узень №№ 34—48 | 137 |
| Бассейнъ р. Хаста-Башъ №№ 49—61 | 153 |
| Бассейнъ балокъ Ускула, Мандра и Халымбашъ №№ 62—70 | 181 |
| Бассейнъ б. Харабаиръ-дере №№ 71—82 | 195 |
| Бассейнъ б. Гажапъ-дере №№ 83—92 | 211 |
| Бассейнъ балокъ Стамасъ и Шанъ-Кая №№ 93—100 | 227 |
| <hr/> | |
| Алфавитный списокъ источниковъ района Ялта-Алупка | 239 |

ОПЕЧАТКИ:

| Стр. | Строка | Напечатано | | Слѣдуетъ читать | |
|------|--------------------|------------|-------------|--|-------------|
| 15 | 5 снизу | 27.000 в. | 0.396 кбт. | 28.800 в. | 0.422 кбт. |
| " | 4 снизу | 16.540 в. | | 16.730 в. | 0.245 кбт. |
| 21 | 4 снизу | 8.310 в. | 0.1217 кбт. | 616 в. | 0.0092 кбт. |
| " | 3 снизу | 2.070 в. | 0.0304 кбт. | 1.250 в. | 0.0232 кбт. |
| " | 2 снизу | 8.810 в. | 0.1217 кбт. | 2.390 в. | 0.0355 кбт. |
| 22 | Между 7 и 8 сверху | Пропускъ | | Юль 12 VI 29 12.620 в. 0.185 кбт. Поплавк. | |
| " | 10 сверху | 9.175 в. | 0.134 кбт. | 9.220 в. | 0.135 кбт. |
| 23 | 4 сверху | 10.800 в. | 0.1580 кбт. | 11.680 в. | 0.1727 кбт. |
| " | 7 сверху | 5.470 в. | 0.0802 кбт. | 5.670 в. | 0.0832 кбт. |
| 24 | Между 5 и 6 снизу | Пропускъ | | Юль 12 VI 29 110.480 в. 1.621 кбт. Поплавк. | |
| " | 3 снизу | 14.170 в. | 0.208 кбт. | 35.920 в. | 0.527 кбт. |
| " | 2 снизу | 75.190 в. | 1.102 кбт. | 110.480 в. | 1.621 кбт. |
| 25 | 5 снизу | 17.280 в. | 0.2540 кбт. | 14.900 в. | 0.2185 кбт. |
| 26 | 3 сверху | 6.840 в. | 0.1000 кбт. | 6.430 в. | 0.0943 кбт. |
| " | 10 сверху | 7.660 в. | 0.1123 кбт. | 7.040 в. | 0.1032 кбт. |
| " | 11 сверху | 7.250 в. | 0.1060 кбт. | 6.740 в. | 0.0988 кбт. |
| " | 12 сверху | 17.280 в. | 0.2540 кбт. | 14.900 в. | 0.2185 кбт. |
| 33 | 1 сверху | 1914 г. | | 1915 г. | |
| 34 | 4 сверху | 851 в. | 0.0125 кбт. | 8.150 в. | 0.1250 кбт. |
| " | 4 снизу | 12.420 в. | 0.1820 кбт. | 12.700 в. | 0.1862 кбт. |
| " | 8 снизу | 12.850 в. | 0.1870 кбт. | 12.960 в. | 0.1900 кбт. |
| " | 1 снизу | 851 в. | 0.0125 кбт. | 4.550 в. | 0.0666 кбт. |
| 37 | 1 сверху | 1914 г. | | 1915 г. | |
| 38 | 1 сверху | 1914 г. | | 1915 г. | |
| 68 | 7 сверху | 78.540 в. | 1.1510 кбт. | 120.960 в. 1.7725 кбт. Поплавк. И въ примѣчаніи: контролн. замѣръ. | |
| " | 8 сверху | 23.160 в. | 0.3380 кбт. | 24.100 в. | 0.3535 кбт. |
| " | 11 сверху | 84.260 в. | 0.5010 кбт. | 34.730 в. | 0.5090 кбт. |
| 69 | 12 сверху | 108.000 в. | 1.5820 кбт. | 120.960 в. | 1.7725 кбт. |
| 73 | 2 сверху | — | — | 909 в. | 0.0133 кбт. |
| " | Между 9 и 10 снизу | Пропускъ | | Августъ 3 VII 21 288 в. 0.0042 кбт. Ведр. 15.0 | |
| 74 | Между 9 и 10 снизу | " | | Августъ 3 VII 21 480 в. 0.0070 кбт. Ведр. 15.0 | |
| 102 | 4 снизу | 18.935 в. | 0.2050 кбт. | 1.420 в. | 0.0208 кбт. |
| " | 1 снизу | 4.040 в. | 0.0593 кбт. | 2.110 в. | 0.0309 кбт. |

| Стр. | Строка | Напечатано | | Слѣдуетъ читать | |
|------|--------------------|------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | |
| 103 | 9 сверху | 2.590 в. | 0.0380 кбт. | 1.630 в. | 0.0239 кбт. |
| | 10 сверху | 13.955 в. | 0.2050 кбт. | 2.590 в. | 0.0380 кбт. |
| 118 | 3 сверху | 2.365 в. | 0.0348 кбт. | 464 в. | 0.0068 кбт. |
| | | Декабрь 3 | | Декабрь 4 | |
| | 4 сверху | 2.800 в. | 0.0412 кбт. | 280 в. | 0.0041 кбт. |
| | 10 сверху | 1.180 в. | 0.0218 кбт. | 569 в. | 0.0083 кбт. |
| | 3 снизу | 710 в. | 0.0104 кбт. | 410 в. | 0.0060 кбт. |
| | 2 снизу | 2.800 в. | 0.0412 кбт. | 884 в. | 0.0130 кбт. |
| 119 | 2 сверху | 1.590 в. | 0.0233 кбт. | 284 в. | 0.0042 кбт. |
| " | 0 сверху | 950 в. | 0.0139 кбт. | 701 в. | 0.0103 кбт. |
| " | 4 снизу | 875 в. | 0.0128 кбт. | 750 в. | 0.0110 кбт. |
| 133 | Въ примѣчаніи | | | До 5 февраля измѣрилась только часть источника, а съ 5-го полностью весь | |
| 139 | Между 2 и 3 сверху | Пропускъ | | Августъ 16; VII/3; 2880 в. 0.0422 кбт. Вед. 12,0° | |
| 148 | 2 сверху | 14.820 в. | 0.218 кбт. | 280 в. | 0.004 кбт. |
| | 3 сверху | Декабрь 14 | | Декабря 4 | |
| | 9 сверху | 22.940 в. | 0.336 кбт. | 17.270 в. | 0.253 кбт. |
| | 3 снизу | 19.450 в. | 0.285 кбт. | 16.610 в. | 0.244 кбт. |
| 156 | 1 сверху | | 1914 г. | | 1915 г. |
| 164 | 1 сверху | | 1914 г. | | 1915 г. |
| 178 | 7 сверху | 2.780 в. | | 27.870 в. | |
| 185 | 1 снизу | | | Исключить всю строку | |
| 189 | 2 сверху | | | (Въ примѣчаніи) До 20 мѣрился водоприводъ, а послѣ этого — источникъ | |
| | 7 сверху | | 0.254 кбт. | | 2.543 кбт. |
| 198 | 8 снизу | 5.710 в. | 0.0839 кбт. | 571 в. | 0.0084 кбт. |
| | 4 снизу | 1.590 в. | 0.0234 кбт. | 804 в. | 0.0118 кбт. |
| | 3 снизу | 1.290 в. | 0.0190 кбт. | 902 в. | 0.0132 кбт. |
| | 2 снизу | 5.710 в. | 0.0839 кбт. | 1.550 в. | 0.0288 кбт. |

ИСТОЧНИКИ

Ялтинского района.

ИСТОЧНИКИ
бассейна р. Дерекойки.

Атласъ, карта № 9.

А. ДАННЫЯ

| №№ по плану | №№ по регистраціи | Название источника | Гидрографическое положение | | | Высота над уровнем моря, свж. | Породы выходов*) |
|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Бассейнъ рѣки | Бассейнъ притока | Бассейнъ балки | | |
| — | 191 | Янушъ-Кешме | Дерейоика | Бала | — | 184 | — |
| 1 | 167 | Хазяхъ-Мезарлыхъ I | " | Балка безъ названія | — | 172 | Дилюви склоновъ, др. обв. гл. |
| 2 | 187 | " " II | " | " | — | 172 | Дил. склоновъ, мелкій наносъ |
| 3 | 179 | Темешъ-Чаиръ II | " | " | — | 124 | Т о ж е |
| 4 | 178 | " " I | " | " | — | 124 | Т о ж е |
| 5 | 190 | Сумахъ-Мейданъ | " | Бала | соб. Бала | 108 | Дилюв. склон., др. обв. глыбы |
| 6 | 166 | Коюнъ-Голь I | " | " | " | 104 | Т о ж е |
| 7 | 189 | Комурлюкъ II | " | Балка безъ названія | — | 88 | Дил. склоновъ, мелкій наносъ |
| 8 | 188 | " I | " | " | " | 74 | Т о ж е |
| 9 | 163 | Барда I | " | Гува | соб. Гува | 12 | Древ. аллювиальныя отложения |
| 10 | 164 | " II | " | " | " | 16 | Т о ж е |
| — | 195 | Панагія | " | " | " | 12 | Т о ж е |
| 11 | 169 | Сиготуръ | " | Безъ назван. | безъ назв. | 280 | Дил. скл., др. обв. глыбы извест. |
| 12 | 176 | Туаръ-Егрекъ | " | " | " | 210 | Т о ж е |
| 13 | 192 | Джансуда I | " | " | " | 196 | Дил. склоновъ, мелкій наносъ |
| 14 | 181 | " II | " | " | " | 202 | Т о ж е |
| 15 | 182 | Мусали I | " | " | " | 185 | Т о ж е |
| 16 | 183 | " II | " | " | " | 176 | Т о ж е |
| 17 | 184 | " III | " | " | " | 174 | Т о ж е |
| 18 | 185 | " IV | " | " | " | 172 | Тоже съ примѣс. кусочк. песчан. |
| 19 | 186 | " V | " | " | " | 168 | Т о ж е |
| 20 | 171 | Алла-Чохларъ II | " | " | " | 122 | Глыбы дилюв. склоновъ. |
| 21 | 170 | " " I | " | " | " | 102 | Т о ж е |
| 22 | 168 | Шускуларъ | " | " | " | 100 | Мелкій дилюв. склоновъ. |
| 23 | 173 | Бабу II | " | Бабу | " | 152 | Дилюв. склон., крупныя глыбы |

*) По даннымъ геолога Партин Кр. В. Изд. — С. В. Поггенполя.

РЕГИСТРАЦІИ.

| Качество воды | | | Каптажныя устройства, оборудованіе выходовъ | Владѣлецъ земли | Употребленіе воды | Примѣчаніе |
|---------------|--------|-------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| вкусъ | цвѣтъ | за- пахъ | | | | |
| Прѣсн. | Прозр. | Нѣтъ | Деревянное корыто | Казна | Водопой | У дорожки въ сосновомъ лѣсу |
| — | — | — | — | — | — | — |
| " | " | " | Не оборуд., въ 3 саж. отъ выхода — басс. | О-во дер. Ай-Василь | Поливка | Среди табачныхъ плантацій |
| " | " | " | Не оборудованъ | Темишъ-Бехиръ | " | Впадаетъ въ арыкъ; рядомъ имѣется бассейнъ |
| " | " | " | Дер. трубка, въ 5 с. отъ вых. бассейнъ | Темишъ-Мустафа | " | Среди табачн. плантацій |
| " | " | " | Не оборудованъ | Баши Эмиръ Усеинъ | " | Въ саду |
| — | — | — | — | — | Пол. садовъ | Деривать Сумахъ-Мейдана |
| " | " | " | Обложень камн.; кам. труба на 10 с. | Пурлада Сманлъ | " | Въ фруктовомъ саду. |
| " | " | " | Засорень | — | Поливка | У дорожки, среди табаковъ |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | Каптированъ | — | — | — |
| — | — | — | — | — | Поливка плантацій | — |
| — | — | — | — | — | Питье и поливка | — |
| — | — | — | — | — | Поливка | — |
| Прѣсн. | Прозр. | Нѣтъ | Засорень | Ибраимъ Баранка | Пол. плантац. | — |
| " | " | " | Не оборудов. | Джайлиль Сарсакаль | Пол. садовъ | Выходитъ изъ подъ кам. стѣнки, во фрукт. саду |
| " | " | " | Приемн. каменная труба до 1 саж. | Мустафа Сейтъ Чалбашъ | " | Среди садовъ |
| " | " | " | Не оборудов. | Эмиръ Сале-Сарыбашъ | Поливка | Среди садовъ и плантац.; два выхода. |
| " | " | " | Облож. камн.; глин. приемная трубка | Эмиръ Али Умеровъ | " | Среди фрукт. садовъ |
| " | " | " | Не оборудов. | Эмиръ-Али Умеронъ | Пол. плантац. | Внутри заброшеннаго каменнаго сарая |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |

| №№ по порядку | №№ по регистрации | Название источника | Гидрографическое положение | | | Высота над уровнем моря, саж. | Породы выходовъ |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | | Бассейнъ рѣки | Бассейнъ притока | Бассейнъ балки | | |
| 24 | 172 | Бабу I | Дерекойки | Бабу | Безъ назван. | 184 | Дил. склоновъ крупныя глыбы. |
| 25 | 180 | Кирезъ Агачъ . | " | " | " | 148 | Т о ж е |
| 26 | 165 | Попаяни II | " | " | " | 60 | Аллювиальная отложенія въ русль Бабу. Дилувиі скло- новъ, крупныя глыбы. |
| 27 | 175 | Суатъ II (Вакуфъ) | " | Суатъ | " | 182 | |
| 28 | 174 | Суатъ I | " | " | " | 100 | Дил. скл., мелк. и средн. наносъ |
| 29 | 177 | Ласу | " | " | " | 124 | Т о ж е |
| — | 194 | Асанъ-Дейтаръ . | " | " | " | 96 | Т о ж е |
| — | 195 | Айшеръ | " | " | " | 96 | Т о ж е |

| Качество воды | | | Каптажныя устройства, оборудованіе выходовъ | Владѣлецъ земли | Употребленіе воды | Примѣчаніе |
|---------------|--------|-------------|--|------------------------|-----------------------------|---|
| ВКУСЪ | ЦВѢТЬ | ЗА- ПАХЪ | | | | |
| — | — | — | Вода поступаетъ въ корыто Не оборудованъ | — | — | Два выхода |
| Прѣсн. | Прозр. | Нѣтъ | | Инж. Чаевъ | Пол. садовъ | |
| — | — | — | | — | — | |
| — | — | — | Вода поступаетъ въ корыто Т о ж е | — | — | Функционируетъ только во время поливки (филь- тратъ арыка). |
| Прѣсн. | Прозр. | Нѣтъ | | Общество Обществен. | Водопой Питье и поливка. | |
| — | — | — | } Вода поступаетъ въ бассейнъ | — | } Поливка | |
| — | — | — | | — | | — |

**Б. Данныя по измѣренію
расходовъ воды.**

№ ¹/₁₆₇ Источникъ Хазахъ-Мезарныхъ I.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|----------------------|------|-------------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 4 138 | 0 0608 | Ведромъ. | 9.6 | |
| М а й | 15 | V | 2 | 3.720 | 0.0547 | " | 9.1 | |
| Юнь . | 12 | " | 30 | 3 108 | 0 0456 | " | 7.8 | |
| Юль . | 8 | VI | 25 | 2.820 | 0.0415 | " | 8.3 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 2.940 | 0.0432 | " | 8.7 | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>3 160</i> | <i>0.0464</i> | | | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 1.630 | 0.0239 | " | 10.0 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 1.790 | 0.0263 | " | 10.8 | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 1.795 | 0.0264 | " | 10.2 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 1.730 | 0.0254 | " | 9.0 | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 12.000 | 0.1760 | " | 8.8 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 3.760 | 0.0552 | " | 9.0 | |
| <i>Среднее за I</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>3.920</i> | <i>0.0575</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 2.790 | 0.0410 | " | 10.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 2.360 | 0.0347 | " | 10.1 | |
| Юнь . | 5 | V | 23 | 2.790 | 0.0410 | " | — | |
| Юль . | 12 | VI | 29 | 13.935 | 0.2050 | " | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 2.160 | 0.0317 | " | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 2.700 | 0.0397 | " | — | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>5.150</i> | <i>0.0757</i> | | | |
| Среднее | | за годъ | | 4.535 | 0.0664 | | | |
| Наиб. | | | | 13.935 | 0.2050 | | | |
| Наим. | | | | 1.630 | 0.0239 | | | |

№ ²/₁₈₇

Источникъ Хазахъ-Мезарлыхъ II.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|----------------------|-----------|-------------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботы-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 2 950 | 0.0433 | Ведромъ. | 8.9 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 2 560 | 0.0376 | „ | 6.5 | |
| <i>Среднее за 2</i> | | <i>мѣс.</i> | | <i>2.570</i> | <i>0.0378</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 1.735 | 0.0255 | „ | 7.4 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 1.390 | 0.0204 | „ | 7.5 | |
| Іюнь | 5 | V | 23 | 1.425 | 0.0210 | „ | — | |
| Іюль | 12 | VI | 29 | 5.760 | 0.0847 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 937 | 0.0138 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 0 | 0 | „ | — | Воды нѣтъ. |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>2 210</i> | <i>0.0324</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 5.760 | 0.0847 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 0 | 0 | | | |

№ ³/₁₇₉

Источникъ Темешъ-Чаиръ II.

| | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|----|--------------|---------------|----------|-----|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 4.770 | 0.0701 | Ведромъ. | 8.0 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 3.300 | 0.0485 | „ | 7.6 | |
| <i>Среднее за 2</i> | | <i>мѣс. яца</i> | | <i>3.930</i> | <i>0.0578</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 3.690 | 0.0541 | „ | 9.2 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|---|-----------|-------------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 3 570 | 0 0525 | Ведромъ. | 9.3 | |
| Юнь | 5 | V | 23 | 7.710 | 0.1130 | „ | — | |
| Юль | 12 | VI | 29 | 7.200 | 0.1060 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 3.690 | 0.0541 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 4 360 | 0.0641 | „ | 10.4 | |
| <i>Среднее за III</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>5.250</i> | <i>0.0772</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 7.200 | 0.1060 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 3.300 | 0.0485 | | | |
| № $\frac{4}{178}$ Источникъ Темешъ-Чаиръ I. | | | | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 4.320 | 0.0633 | Ведромъ. | 7.2 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 4.750 | 0 0698 | „ | 6.5 | |
| <i>Среднее за 2</i> | | <i>мѣ сяца</i> | | <i>4.270</i> | <i>0.0627</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 2.790 | 0.0410 | „ | 8.0 | |
| М а й | 8 | IV* | 25 | 2.680 | 0 0395 | „ | 8.1 | |
| Юнь | 5 | V | 23 | 2.150 | 0.0316 | „ | — | |
| Юль | 12 | VI | 29 | 10.540 | 0.1550 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 2.560 | 0.0376 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 1.980 | 0.0289 | „ | 10.0 | |
| <i>Среднее за III</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>4.315</i> | <i>0.0633</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 10.540 | 0.1550 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 1.980 | 0.0289 | | | |

№ ⁵ 190

Источник Сумахъ-Мейданъ.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в° С | Примѣчаніе |
|----------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ водрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 10 | XII | 28 | 30.700 | 0.450 | Поплавк. | 8.1 | |
| Мартъ | 5 | II | 20 | 40.000 | 0.586 | " | 8.0 | |
| " | 12 | " | 27 | 38.600 | 0.566 | " | 8.1 | |
| " | 19 | III | 6 | 55.700 | 0.816 | " | 8.3 | |
| " | 26 | " | 13 | 68.900 | 1.010 | " | 8.1 | |
| <i>Среднее за 3 мѣсяца</i> | | | | <i>40.240</i> | <i>0.590</i> | | | |
| Апрѣль | 2 | III | 20 | 96.840 | 1.420 | " | 9.0 | |
| " | 9 | " | 27 | 85.900 | 1.257 | " | 8.3 | |
| " | 16 | IV | 3 | 77.750 | 1.180 | " | 8.2 | |
| " | 23 | " | 10 | 90.000 | 1.320 | " | 8.5 | |
| " | 30 | " | 17 | 90.000 | 1.320 | " | 8.4 | |
| М а й | 7 | " | 24 | 88.660 | 1.300 | " | 8.2 | |
| " | 14 | V | 1 | 64.800 | 0.950 | " | — | |
| " | 21 | " | 8 | 81.160 | 1.190 | " | — | |
| " | 28 | " | 15 | 68.880 | 1.010 | " | — | |
| І ю н ь | 4 | " | 22 | 77.750 | 1.140 | " | — | |
| " | 11 | " | 29 | 93.430 | 1.370 | " | — | |
| " | 18 | VI | 5 | 70.250 | 1.030 | " | — | |
| " | 25 | " | 12 | 90.700 | 1.330 | " | — | |
| І ю л ь | 2 | " | 19 | 77.750 | 1.140 | " | — | |
| " | 9 | " | 26 | 90.020 | 1.320 | " | — | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|----------------------------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Іюль | 16 | VII | 3 | 96.840 | 1.418 | Поплавк. | — | |
| " | 23 | " | 10 | 107.760 | 1.583 | " | — | |
| " | 30 | " | 17 | 152.090 | 2.230 | " | — | |
| Августъ | 13 | " | 31 | 204.600 | 2.990 | " | — | Контрольный |
| " | 21 | VIII | 8 | 115.940 | 1.700 | " | — | |
| " | 27 | " | 14 | 67.520 | 0.990 | " | — | |
| Сентябрь | 3 | " | 21 | 54.560 | 0.800 | " | — | |
| " | 10 | " | 28 | 68.200 | 1.020 | " | — | |
| " | 24 | IX | 11 | 116.000 | 1.700 | " | — | |
| <i>Среднее за III полу годіе</i> | | | | <i>97.150</i> | <i>1.425</i> | | | |
| Наиб. | | | | 204.600 | 2.990 | | | |
| Наим. | | | | 30.700 | 0.450 | | | |

№ ⁶/₁₈₆

Источникъ Коюнь-Голь.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------|----|--------------|--------------|----------|-----|--|
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 10.140 | 0.148 | Ведромъ. | 8.3 | |
| Май | 15 | V | 2 | 6.170 | 0.090 | " | 8.6 | |
| Іюнь | 12 | " | 30 | 6.545 | 0.096 | " | 8.2 | |
| Іюль | 11 | VI | 28 | 7.080 | 0.103 | " | 7.8 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 8.470 | 0.124 | " | 8.3 | |
| <i>Среднее за III полу годіе</i> | | | | <i>7.080</i> | <i>0.103</i> | | | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °С | Примѣчаніе |
|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 6.260 | 0.092 | Ведромъ. | 9.6 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 7.320 | 0.107 | „ | 10.4 | |
| „ | 24 | XI | 11 | 17.070 | 0.251 | „ | — | Контрольн. |
| Декабрь | 12 | „ | 29 | 4.760 | 0.070 | „ | 9.0 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 4.750 | 0.069 | „ | 8.0 | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 20.570 | 0.302 | „ | 7.1 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 27.000 | 0.396 | Поплавк. | 7.3 | |
| <i>Среднее за I полу годіе</i> | | | | <i>12.920</i> | <i>0.189</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 4.190 | 0.061 | „ | 9.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 4.280 | 0.062 | Ведромъ. | 9.1 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 20.460 | 0.304 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 25.230 | 0.369 | Поплавк. | — | |
| „ | 23 | VII | 10 | 55.070 | 0.808 | „ | — | |
| „ | 30 | „ | 17 | 14.160 | 0.207 | Ведромъ. | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 8.150 | 0.119 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 27.000 | 0.396 | „ | 9.9 | |
| <i>Среднее за II полу годіе</i> | | | | <i>16.540</i> | | | | |
| Среднее за годъ | | | | 14.730 | 0.215 | | | |
| Наиб. | „ | „ | | 55.070 | 0.808 | | | |
| Наимен. | „ | „ | | 4.190 | 0.061 | | | |

№ ⁷/₁₈₉

Источник Комурулюк II.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Темпе- ратура в°С | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль. | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубометрахъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 10 | XII | 28 | 959 | 0.0140 | Ведромъ. | 9.4 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 1.140 | 0.0166 | „ | 9.3 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за</i> | <i>3 мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>1.070</i> | <i>0.0157</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 1.170 | 0.0170 | „ | 9.8 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 845 | 0.0124 | „ | 9.8 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 1.250 | 0.0182 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 3.375 | 0.0495 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 8.820 | 0.1290 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 8.820 | 0.1290 | „ | 11.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>4.000</i> | <i>0.0589</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 8.820 | 0.1290 | | | |
| Наимен. | „ | „ | | 845 | 0.0124 | | | |

№ ⁸/₁₈₈

Источник Комурулюк I.

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 10 | XII | 28 | 1.290 | 0.0189 | Ведромъ. | 9.5 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 1.390 | 0.0203 | „ | 9.5 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 3</i> | <i>мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>1.480</i> | <i>0.0217</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 2.860 | 0.0419 | „ | 10.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 2.620 | 0.0384 | „ | 10.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 2.670 | 0.0391 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 1.950 | 0.0285 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 1.540 | 0.0225 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 1.390 | 0.0204 | „ | 11.5 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>2.140</i> | <i>0.0314</i> | | | |
| Наибол. | за | годъ | | 2.860 | 0.0419 | | | |
| Наимен. | „ | „ | | 1.290 | 0.0189 | | | |

№ ⁹/₁₆₃

Источник Барда I.

| Примѣ: | Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Темпе- ратура | Прилѣчаніе |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты- сячныхъ въ секунду | | | |
| | Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 54.000 | 0.792 | Ведромъ. | 7.7 | | |
| М а й | 15 | V | 2 | 54.000 | 0.792 | „ | 8.2 | | |
| І ю н ь | 12 | „ | 30 | 27.000 | 0.396 | „ | 8.0 | | |
| І ю л ь | 11 | VI | 28 | 66.460 | 0.975 | „ | 8.6 | | |
| сентябрь | 10 | VIII | 28 | 78.540 | 1.152 | „ | 9.0 | | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>57.790</i> | <i>0.845</i> | | | | |
| Эктябрь | 10 | IX | 27 | 27.870 | 0.418 | „ | 10.4 | | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 22.150 | 0.326 | „ | 10.1 | | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 48.000 | 0.708 | „ | 8.5 | | |
| 1915 г. | | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 39.270 | 0.574 | „ | 7.0 | | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 30.860 | 0.452 | „ | 7.1 | | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 41.143 | 0.594 | „ | 7.2 | | |
| <i>Среднее за I</i> | | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>36.000</i> | <i>0.528</i> | | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 54.000 | 0.792 | „ | — | | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 41.140 | 0.594 | „ | 7.3 | | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 56.600 | 0.830 | „ | — | | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 54.000 | 0.792 | „ | — | | |
| сентябрь | 26 | IX | 13 | 78.540 | 1.152 | „ | 11.0 | | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>51.560</i> | <i>0.755</i> | | | | |
| Среднее за | | годъ | | 54.680 | 0.800 | | | | |
| Наиб. | „ | „ | | 78.540 | 1.152 | | | | |
| Наим. | „ | „ | | 22.150 | 0.326 | | | | |

№ ¹⁰/₁₆₄

Источник Барда II.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в. р. | Примѣчаніе |
|----------------------|-------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубитысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| І ю н ь | 12 | V | 30 | 60.400 | 0.885 | Поплавк | 8.0 | |
| І ю л ь | 11 | VI | 28 | 225.060 | 3.300 | „ | 9.3 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 231.650 | 3.390 | „ | 9.4 | |
| <i>Среднее за 4</i> | <i>мѣ</i> | <i>сяца</i> | | <i>189.000</i> | <i>2.775</i> | | | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 161.600 | 2.375 | „ | 11.0 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 159.600 | 2.330 | „ | 12.1 | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 87.400 | 1.282 | „ | 8.5 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 97.500 | 1.430 | „ | 6.5 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 98.200 | 1.440 | „ | 7.0 | |
| <i>Среднее за I</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | | <i>114.760</i> | <i>1.685</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 103.000 | 1.510 | „ | 7.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 98.900 | 1.450 | „ | 9.8 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 181.400 | 2.650 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 212.780 | 3.120 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 341.000 | 5.000 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 180.000 | 2.637 | „ | 11.0 | |
| <i>Среднее за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | | <i>208.200</i> | <i>3.050</i> | | | |
| Среднее за | годъ | | | 161.610 | 2.375 | | | |
| Наиб. | „ | „ | | 341 000 | 5.000 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 87.400 | 1.282 | | | |

№ ¹¹ 169

Источник Сиготурь.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Темпе-ратура ° К. | Примѣзаніе |
|---------------------------------|------|--------------|------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ водахъ въ сутки | Въ куботы-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 33.230 | 0.487 | Ведромъ. | 9.3 | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 9.820 | 0.144 | „ | 8.3 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 18.780 | 0.275 | „ | 7.4 | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 14.740 | 0.215 | „ | 8.4 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 14.400 | 0.211 | „ | 8.0 | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 21.600 | 0.316 | „ | 7.4 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 41.140 | 0.601 | „ | 7.2 | |
| <i>Среднее за I полу годіе</i> | | | | <i>20.750</i> | <i>0.305</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 22.150 | 0.324 | „ | 8.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 13.290 | 0.195 | „ | 8.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 18.783 | 0.275 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 38.870 | 0.570 | Поплавк. | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 10.410 | 0.152 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 7.710 | 0.113 | „ | 9.0 | |
| <i>Среднее за II полу годіе</i> | | | | <i>20.180</i> | <i>0.296</i> | | | |
| Среднее за годъ | | | | 20.460 | 0.300 | | | |
| Наиб. | | | | 41.140 | 0.601 | | | |
| Наим. | | | | 7.710 | 0.113 | | | |

№ ¹²/₁₇₆

Источник Туарь-Егрекъ.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура ° K | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 6.170 | 0.0904 | Ведромъ | 8.0 | |
| М а й | 15 | V | 2 | 2.540 | 0.0372 | „ | 6.4 | |
| І ю н ь | 12 | „ | 30 | 2.080 | 0.0305 | „ | 7.2 | |
| І ю л ь | 11 | VI | 28 | 1.530 | 0.0224 | „ | 7.2 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 1.650 | 0.0242 | „ | 8.1 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>2.210</i> | <i>0.0324</i> | | | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 2.390 | 0.0349 | „ | 8.3 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 2.720 | 0.0399 | „ | 9.2 | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 2.410 | 0.0353 | „ | 8.5 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 2.285 | 0.0336 | „ | 7.8 | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 4.280 | 0.0629 | „ | 7.0 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 16.940 | 0.2480 | „ | 7.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за I</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>5.660</i> | <i>0.0830</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 11.520 | 0.1680 | „ | 7.9 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 8.550 | 0.1250 | „ | 8.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 3.220 | 0.0472 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 2.050 | 0.0300 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 2.680 | 0.0393 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 1.760 | 0.0258 | „ | 9.2 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>5.120</i> | <i>0.0751</i> | | | |
| Среднее | за | годъ | | 5.120 | 0.0571 | | | |
| Наиб. | „ | „ | | 16.940 | 0.2480 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 1.760 | 0.0258 | | | |

№ $\frac{13}{192}$

Источник Джансуда I.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °C | Примѣчаніе |
|-----------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 20.460 | 0.3010 | Поплавк. | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 8.310 | 0.1217 | Ведромъ | 10.0 | |

№ $\frac{14}{181}$

Источник Джансуда II.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|----|--------------|---------------|---------|------|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 1.505 | 0.0220 | Ведромъ | 7.0 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 1.660 | 0.0243 | „ | 6.5 | |
| <i>Среднее за 2 мѣсяца</i> | | | | <i>1.570</i> | <i>0.0231</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 1.445 | 0.0212 | „ | 7.1 | |
| М а й | 8 | VI | 25 | 1.380 | 0.0202 | „ | 7.5 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 506 | 0.0074 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 2.390 | 0.0355 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 740 | 0.0011 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 8.310 | 0.1217 | „ | 10.6 | |
| <i>Среднее за II полугодіе</i> | | | | <i>2.070</i> | <i>0.0304</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 8.310 | 0.1217 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 506 | 0.0074 | | | |

№ $\frac{15}{182}$

Источник Мусали I.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в К | Примѣчаніе |
|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 20.970 | 0.306 | Ведромъ. | 9.1 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 11.520 | 0.168 | „ | 9.0 | |
| <i>Среднее за 2 мѣсяца</i> | | | | <i>13.920</i> | <i>0.203</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 4.170 | 0.060 | „ | 10.0 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 3.890 | 0.057 | „ | 10.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 16.000 | 0.234 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 8.470 | 0.124 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 5.200 | 0.076 | „ | 10.5 | |
| <i>Среднее за III полугодіе</i> | | | | <i>9.175</i> | <i>0.134</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 20.970 | 0.306 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 3.890 | 0.057 | | | |

№ $\frac{16}{183}$

Источник Мусали II.

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|----------|-----|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 4.595 | 0.0474 | Ведромъ. | 7.9 | |
| „ | 13 | „ | 31 | 18.540 | 0.2710 | „ | 7.5 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 7.510 | 0.1102 | „ | 8.0 | |
| <i>Среднее за 2 мѣсяца</i> | | | | <i>9.220</i> | <i>0.1352</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 4.550 | 0.0667 | „ | 8.6 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура ° R | Примѣчаніе |
|----------------------|-----------|-------------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботы-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 3.820 | 0.0560 | Ведромъ. | 8.6 | |
| Іюнь | 5 | V | 23 | 3.820 | 0.0560 | „ | — | |
| Іюль | 12 | VI | 29 | 10.800 | 0.1580 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 2.900 | 0.0425 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 5.020 | 0.0736 | „ | 10.5 | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>5.470</i> | <i>0.0802</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 18.540 | 0.2710 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 3.820 | 0.0560 | | | |

№ ¹⁷/₁₈₄

Источникъ Мусали III.

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|----|--------------|---------------|----------|-----|------------|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 3.720 | 0.0545 | Ведромъ. | 7.0 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 1.489 | 0.0218 | „ | 6.2 | |
| <i>Среднее за 2</i> | | <i>мѣ сяца</i> | | <i>2.310</i> | <i>0.0338</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 1.310 | 0.0192 | „ | 7.2 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 1.220 | 0.0179 | „ | 7.3 | |
| Іюнь | 5 | V | 23 | 1.495 | 0.0220 | „ | — | |
| Іюль | 12 | VI | 29 | 4.750 | 0.0698 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 0 | 0 | „ | — | Воды нѣтъ. |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 0 | 0 | „ | — | „ „ |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>1.750</i> | <i>0.0256</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 4.750 | 0.698 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 0 | 0 | | | |

№ ¹⁸/₁₈₅

Источникъ Мусали IV.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубитысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 3.810 | 0.0558 | Ведромъ. | — | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 2.880 | 0.0422 | „ | 7.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за</i> | <i>2 мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>3.170</i> | <i>0.0464</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 2.500 | 0.0516 | „ | 8.1 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 2.130 | 0.0312 | „ | 8.2 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 5.980 | 0.0876 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 5.920 | 0.0868 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 1.760 | 0.0258 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 920 | 0.0013 | „ | 10.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>3.525</i> | <i>0.0503</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 59.780 | 0.0876 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 920 | 0.0013 | | | |

№ ¹⁹/₁₈₆

Источникъ Мусали V.

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|------|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 75.190 | 1.102 | Ведромъ. | 7.8 | |
| Мартъ | 6 | II | 21 | 27.870 | 0.418 | „ | 7.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 2</i> | <i>мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>43.750</i> | <i>0.641</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 14.640 | 0.214 | „ | 8.2 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 13.710 | 0.201 | „ | 9.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 20.570 | 0.302 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 10.290 | 0.151 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 7.080 | 0.104 | „ | 10.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>14.170</i> | <i>0.208</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 75.190 | 1.102 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 7.080 | 0.104 | | | |

№ ²⁰/₁₇₁

Источник Алла-Чохларь II.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °С | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 3.630 | 0.053 | Ведромъ. | 5.0 | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 14.400 | 0.211 | „ | 8.8 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 13.710 | 0.201 | „ | 8.8 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 2</i> | <i>мѣс.</i> | | <i>11.110</i> | <i>0.163</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 9.930 | 0.145 | „ | 9.4 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 10.160 | 0.149 | „ | 9.7 | |
| Іюнь | 5 | V | 23 | 11.080 | 0.163 | „ | — | |
| Іюль | 12 | VI | 29 | 4.320 | 0.063 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 1.910 | 0.028 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 2.590 | 0.038 | „ | 10.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годѣ</i> | <i>6.460</i> | <i>0.095</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 14.400 | 0.211 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 2.590 | 0.038 | | | |

№ ²¹/₁₇₀

Источник Алла-Чохларь I.

| | | | | | | | | |
|---------|----|-----|----|--------|--------|----------|-----|--|
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Октябрь | 10 | IX | 27 | 11.080 | 0.1627 | Ведромъ. | 8.2 | |
| Ноябрь | 7 | X | 25 | 17.280 | 0.2540 | „ | 9.6 | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 2.880 | 0.0422 | „ | 8.5 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 3.930 | 0.0576 | „ | 8.5 | |
| Февраль | 6 | I | 24 | 4.320 | 0.0633 | „ | 4.0 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура | Примѣчаніе |
|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Мартъ | 6 | II | 22 | 3.085 | 0.0453 | Ведромъ. | 7.0 | |
| <i>Среднее за I пол.</i> | | | | <i>6.840</i> | <i>0.1000</i> | " | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 2.510 | 0.0369 | " | 7.7 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 2.150 | 0.0315 | " | 8.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 9.600 | 0.1410 | " | -- | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 13.090 | 0.1920 | " | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 8.075 | 0.1185 | " | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 5.840 | 0.0856 | " | 11.0 | |
| <i>Среднее за II полу годіе</i> | | | | <i>7.660</i> | <i>0.1125</i> | | | |
| Среднее за годъ | | | | 7.250 | 0.1060 | | | |
| Наиб. | | | | 17.280 | 0.2540 | | | |
| Наим. | | | | 2.150 | 0.0315 | | | |

№ ²²/₁₆₈

Источникъ Шускуляръ

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----|----|--------------|--------------|----------|------|--|
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Декабрь | 12 | XI | 29 | 1.730 | 0.025 | Ведромъ. | 10.3 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 4.075 | 0.060 | " | 8.8 | |
| Февраль | 7 | I | 25 | 5.330 | 0.078 | " | 7.6 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 14.160 | 0.208 | " | 9.0 | |
| <i>Среднее за III полу годіе</i> | | | | <i>6.970</i> | <i>0.102</i> | | | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в. в. | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубометрахъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 10.540 | 0.154 | Ведромъ. | 10.0 | |
| М а й | 8 | VI | 25 | 8.230 | 0.121 | " | 10.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 7.080 | 0.104 | " | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 8.180 | 0.120 | Поплавк. | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 2.050 | 0.030 | " | 11.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годѣ</i> | <i>7.520</i> | <i>0.110</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 14.160 | 0.208 | | | |
| Наим. | " | " | | 2.050 | 0.030 | | | |

№ ²³/₁₇₃

Источникъ Бабу II.

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------|-----|--|
| 1913 г. | | | | | | | | |
| І ю л ь | 15 | VII | 2 | 5.240 | 0.0768 | Ведромъ. | — | |
| " | 22 | " | 9 | 5.240 | 0.0768 | " | — | |
| " | 29 | " | 16 | 4.910 | 0.0720 | " | — | |
| Августъ | 5 | " | 23 | 4.570 | 0.0670 | " | — | |
| " | 12 | " | 30 | 4.235 | 0.0620 | " | — | |
| " | 19 | VIII | 6 | 3.840 | 0.0563 | " | — | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 2</i> | <i>мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>4.280</i> | <i>0.0627</i> | | | |
| Октябрь | 21 | X | 8 | 3.200 | 0.0469 | " | 5.4 | |
| " | 25 | " | 12 | 4.320 | 0.0633 | " | 8.3 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|--------------------------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1913 г. | | | | | | | | |
| Ноябрь | 15 | XI | 2 | 3.450 | 0.0506 | Ведромъ. | 8.2 | |
| " | 26 | " | 13 | 4.320 | 0.0633 | " | 5.8 | |
| Декабрь | 3 | " | 20 | 3.660 | 0.0536 | " | 5.1 | |
| " | 12 | " | 29 | 3.285 | 0.0482 | " | 5.1 | |
| " | 18 | XII | 5 | 1.650 | 0.0242 | " | 6.9 | |
| " | 25 | " | 12 | 34.560 | 0.4920 | " | 7.0 | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Январь | 1 | " | 19 | 3.140 | 0.0460 | " | 5.4 | |
| " | 15 | I | 2 | 21.600 | 0.3165 | " | 9.6 | |
| " | 21 | " | 8 | 10.650 | 0.1554 | " | 9.8 | |
| " | 28 | " | 15 | 7.200 | 0.1055 | " | 9.1 | |
| Февраль | 5 | " | 23 | 4.645 | 0.0681 | " | 9.8 | |
| " | 12 | " | 30 | 3.600 | 0.0528 | " | 10.8 | |
| " | 18 | II | 5 | 3.400 | 0.0498 | " | 10.6 | |
| " | 25 | " | 12 | 3.370 | 0.0494 | " | 11,7 | |
| Мартъ | 4 | " | 19 | 4.720 | 0.0692 | " | 9.6 | |
| <i>Среднее за I полу годіе</i> | | | | <i>6.520</i> | <i>0.0955</i> | | | |
| Апрѣль | 22 | IV | 9 | 9.000 | 0.1320 | " | 8.6 | |
| " | 30 | " | 17 | 9.730 | 0.1425 | " | 8.2 | |
| М а й | 6 | " | 23 | 8.975 | 0.1315 | " | 9.1 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Темпе-ратура в° К | Примѣчаніе |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубометрахъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| М а й | 13 | IV | 30 | 9.000 | 0.1320 | Ведромъ. | 9.4 | |
| " | 23 | V | 10 | 9.390 | 0.1372 | " | 7.5 | |
| " | 30 | " | 17 | 10.540 | 0.1540 | " | 8.7 | |
| И ю н ь | 4 | " | 22 | 9.820 | 0.1440 | " | 9.4 | |
| " | 11 | " | 29 | 8.470 | 0.1242 | " | 9.0 | |
| " | 26 | VI | 13 | 8.000 | 0.1174 | " | 7.8 | |
| И ю л ь | 10 | " | 27 | 9.000 | 0.1320 | " | 8.3 | |
| " | 18 | VII | 5 | 4.190 | 0.0614 | " | 8.5 | |
| " | 24 | " | 11 | 3.690 | 0.0540 | " | 9.2 | |
| Августъ | 5 | " | 23 | 4.410 | 0.0645 | " | 9.7 | |
| " | 18 | VIII | 5 | 4.360 | 0.0639 | " | 9.7 | |
| " | 27 | " | 14 | 4.965 | 0.0727 | " | 9.1 | |
| Сентябрь | 4 | " | 22 | 3.820 | 0.0560 | " | 8.5 | |
| " | 18 | IX | 5 | 4.110 | 0.0595 | " | 9.4 | |
| " | 30 | " | 17 | 3.630 | 0.0532 | " | 5.8 | |
| <i>Среднее за II</i> | | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>6.820</i> | <i>0.1000</i> | | | |
| Среднее | за | годъ | | 6.670 | 0.0976 | | | |
| Наиб. | " | " | | 34.560 | 0.4920 | | | |
| Наим. | " | " | | 1.650 | 0.0242 | | | |
| Октябрь | 8 | IX | 25 | 4.280 | 0.0626 | " | 8.4 | |
| " | 15 | X | 2 | 6.350 | 0.0930 | " | 9.4 | |
| " | 22 | " | 9 | 7.200 | 0.1056 | " | 10.4 | |
| " | 29 | " | 16 | — | — | " | — | Залить рѣ-кою. |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура ° Р. | Примѣчаніе |
|--------------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Ноябрь | 12 | X | 30 | — | — | Ведромъ. | — | Залить рѣчкою. |
| " | 26 | XI | 13 | 5.610 | 0.0822 | " | 6.9 | |
| Декабрь | 3 | " | 20 | 6.000 | 0.0880 | " | 5.4 | |
| " | 10 | " | 27 | 8.870 | 0.1300 | " | 8.0 | |
| " | 17 | XII | 4 | 0 | 0 | " | — | Замѣрить нельзя. |
| " | 24 | " | 11 | 7.200 | 0.1056 | " | 6.5 | |
| " | 31 | " | 18 | 7.200 | 0.1056 | " | 6.5 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 13 | " | 31 | — | — | | — | Замѣр. нельзя |
| " | 14 | I | 1 | — | — | | — | " " |
| " | 21 | " | 8 | — | — | | — | " " |
| " | 28 | " | 15 | — | — | | — | " " |
| Февраль | 4 | " | 22 | — | — | | — | " " |
| " | 11 | " | 29 | 6.750 | 0.0990 | " | 5.8 | |
| " | 18 | II | 5 | 21.600 | 0.3165 | " | 7.2 | |
| " | 25 | " | 12 | 14.400 | 0.2110 | " | 7.5 | |
| Мартъ | 4 | " | 19 | 43.200 | 0.6330 | " | 7.2 | |
| " | 11 | " | 26 | 27.000 | 0.3910 | " | 7.4 | |
| " | 18 | III | 5 | 21.600 | 0.3165 | " | 7.5 | |
| " | 25 | " | 12 | 22.740 | 0.3350 | " | 7.6 | |
| <i>Среднее за I полу годіе</i> | | | | <i>10.920</i> | <i>0.1600</i> | | | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в° Р. | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Апрѣль | 1 | III | 19 | 6.170 | 0.0904 | Ведромъ. | 8.0 | |
| " | 8 | " | 26 | 4.595 | 0.0614 | " | 8.0 | |
| " | 15 | IV | 2 | 6.860 | 0.1010 | " | 8.0 | |
| " | 22 | " | 9 | 5.330 | 0.0780 | " | 8.0 | |
| " | 29 | " | 16 | 5.760 | 0.0844 | " | 7.8 | |
| М а й | 6 | " | 23 | 4.800 | 0.0704 | " | 8.0 | |
| " | 13 | " | 30 | 3.820 | 0.0560 | " | 8.0 | |
| " | 20 | V | 7 | 6.860 | 0.1010 | " | — | |
| " | 27 | " | 14 | 8.150 | 0.1195 | " | — | |
| Юнь | 3 | " | 21 | 6.650 | 0.0974 | " | — | |
| " | 10 | " | 28 | 6.350 | 0.0935 | " | — | |
| " | 17 | VI | 4 | 4.110 | 0.0603 | " | — | |
| " | 24 | " | 11 | 5.470 | 0.0802 | " | — | |
| Юль | 1 | " | 18 | 3.820 | 0.0562 | " | — | |
| " | 8 | " | 25 | 8.310 | 0.1217 | " | — | |
| " | 15 | VII | 2 | 1.560 | 0.0229 | " | — | |
| " | 29 | " | 16 | 6.960 | 0.1020 | " | — | |
| Августъ | 12 | " | 30 | 5.210 | 0.0763 | " | — | |
| " | 26 | VIII | 13 | 7.080 | 0.1037 | " | — | |
| Сентябрь | 2 | " | 20 | 6.970 | 0.1022 | " | — | |
| " | 9 | " | 27 | 8.470 | 0.1240 | " | — | |
| " | 16 | IX | 3 | 7.320 | 0.1074 | " | — | |
| " | 23 | " | 10 | 7.080 | 0.1037 | " | — | |
| " | 30 | " | 17 | 7.450 | 0.1092 | " | 9.2 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>5.960</i> | <i>0.0873</i> | | | |
| Среднее | за | годъ | | 8.440 | 0.1280 | | | |
| Наиб. | " | " | | 43.200 | 0.6330 | | | |
| Наим. | " | " | | 1.560 | 0.0229 | | | |

№ ²⁴/₁₇₂

Источник Бабу I.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура | Примѣчаніе |
|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 7.660 | 0.1023 | Ведромъ | 6.7 | |
| М а й | 15 | V | 2 | 7.200 | 0.1055 | " | 7.5 | |
| Юнь | 12 | " | 30 | 7.450 | 0.1090 | " | 7.2 | |
| Юль | 11 | VI | 28 | 7.450 | 0.1090 | " | 7.5 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 8.470 | 0.1240 | " | 8.2 | |
| <i>Среднее за II полу годіе</i> | | | | <i>7.690</i> | <i>0.1120</i> | | | |
| Октябрь | 8 | IX | 25 | 5.760 | 0.0844 | " | 8.4 | |
| " | 15 | X | 2 | 4.550 | 0.0666 | " | 9.6 | |
| " | 22 | " | 9 | 5.610 | 0.0822 | " | 10.8 | |
| " | 29 | " | 16 | 11.370 | 0.1670 | " | 9.6 | |
| Ноябрь | 12 | " | 30 | 18.790 | 0.2755 | " | 8.0 | |
| " | 26 | XI | 13 | 4.910 | 0.0720 | " | 7.0 | |
| Декабрь | 3 | " | 20 | 5.205 | 0.0763 | " | 5.3 | |
| " | 10 | " | 27 | 10.460 | 0.1540 | " | 8.0 | |
| " | 24 | XII | 11 | 7.285 | 0.1067 | " | 7.3 | |
| " | 17 | " | 4 | 8.640 | 0.1266 | " | 7.0 | |
| " | 24 | " | 11 | 7.200 | 0.1055 | " | 7.3 | |
| " | 31 | " | 18 | 6.970 | 0.1022 | " | 7.3 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 13 | " | 31 | 7.200 | 0.1055 | " | 7.4 | |
| " | 14 | I | 1 | 7.200 | 0.1055 | " | 7.3 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура to K | Примѣчаніе |
|---------------------|------|-------------------|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты- сичныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Январь | 21 | I | 8 | 13.500 | 0.1980 | Ведромъ | 7,5 | |
| " | 28 | " | 15 | 14.400 | 0.2110 | " | 8.0 | |
| Февраль | 4 | " | 22 | 36.000 | 0.5280 | " | 7.0 | |
| " | 11 | " | 29 | 72.000 | 1.0587 | " | 7.0 | |
| " | 18 | II | 5 | 6.170 | 0.0904 | " | 6.0 | |
| " | 25 | " | 12 | 5.760 | 0.0845 | " | 7.0 | |
| Мартъ | 4 | " | 19 | 18.000 | 0.2640 | " | 7.2 | |
| " | 11 | " | 26 | 13.710 | 0.2010 | " | 7.0 | |
| " | 18 | III | 5 | 10.410 | 0.1525 | " | 7.5 | |
| " | 25 | " | 12 | 14.400 | 0.2110 | " | 7.7 | |
| <i>Среднее за I</i> | | <i>полу годіе</i> | | <i>13.280</i> | <i>0.1950</i> | | | |
| Апрѣль | 1 | III | 19 | 17.280 | 0.2540 | " | 7.5 | |
| " | 8 | " | 26 | 10.280 | 0.1510 | " | 7.6 | |
| " | 15 | IV | 2 | 41.140 | 0.6030 | " | 8.0 | |
| " | 22 | " | 9 | 13.090 | 0.1920 | " | 7.8 | |
| " | 29 | " | 16 | 17.280 | 0.2540 | " | 8.0 | |
| М а й | 6 | " | 23 | 10.540 | 0.1540 | " | 8.3 | |
| " | 13 | " | 30 | 7.710 | 0.1130 | " | 8.5 | |
| " | 20 | V | 7 | 11.670 | 0.1700 | " | — | |
| " | 27 | " | 14 | 11.080 | 0.1626 | " | — | |
| Іюнь | 3 | " | 21 | 9.390 | 0.1377 | " | — | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915г. | | | | | | | | |
| Іюнь | 10 | V | 28 | 9.190 | 0.1347 | Ведромъ. | — | |
| " | 17 | VI | 4 | 6.970 | 0.1020 | " | — | |
| " | 24 | " | 11 | 851 | 0.0125 | " | — | |
| Іюль | 1 | " | 18 | 6.650 | 0.0965 | " | — | |
| " | 8 | " | 25 | 20.570 | 0.3020 | " | — | |
| " | 15 | VII | 2 | 14.400 | 0.2110 | " | — | |
| " | 29 | " | 16 | 12.350 | 0.1802 | " | — | |
| Августъ | 13 | " | 31 | 21.210 | 0.3110 | " | — | Контрольный |
| " | 20 | VIII | 7 | 11.220 | 0.1640 | " | — | |
| " | 26 | " | 13 | 10.540 | 0.1540 | " | — | |
| Сентябрь | 2 | " | 20 | 10.050 | 0.1466 | " | — | |
| " | 9 | " | 27 | 9.600 | 0.1407 | " | — | |
| " | 16 | IX | 3 | 7.580 | 0.1112 | " | — | |
| " | 23 | " | 10 | 7.580 | 0.1112 | " | — | |
| " | 30 | " | 17 | 6.450 | 0.0945 | " | 9.6 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>12.420</i> | <i>0.1820</i> | | | |
| Среднее | за | годъ | | 12.850 | 0.1870 | | | |
| Наиб. | " | " | | 72.000 | 1.0587 | | | |
| Наим. | " | " | | 851 | 0.0125 | | | |

№ ²⁵/₁₈₀

Источникъ Кирезь-Агачь.

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °С. | Примѣчаніе |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрѣхъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 13 | I | 31 | 10.460 | 0.154 | Ведромъ. | 8.0 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 6.170 | 0.090 | „ | 8.5 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за</i> | <i>2 мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>7.600</i> | <i>0.115</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 4.550 | 0.067 | „ | 8.9 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 3.570 | 0.052 | „ | 9.0 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 5.330 | 0.078 | „ | — | |
| І ю л ь | 12 | VI | 29 | 11.370 | 0.167 | „ | — | |
| Августъ | 28 | VIII | 15 | 4.965 | 0.073 | „ | — | |
| Сентябрь | 26 | IX | 13 | 3.630 | 0.055 | „ | 10.2 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>0.100</i> | <i>0.089</i> | | | |

№ ²⁶/₁₆₅

Источникъ Попаяни II.

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----|--|
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 2 | XII | 20 | 2.280 | 0.0334 | Ведромъ. | 7.2 | Не установлено, измѣрялись ли всѣ 4 выхода источника |
| Февраль | 6 | I | 24 | 3.270 | 0.0479 | „ | 7.0 | |
| Мартъ | 7 | II | 22 | 7.080 | 0.1040 | „ | 7.0 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 3</i> | <i>мѣ</i> | <i>сяца</i> | <i>4.490</i> | <i>0.0658</i> | | | |
| Апрѣль | 10 | III | 28 | 4.640 | 0.0680 | „ | 8.1 | |
| М а й | 8 | IV | 25 | 3.890 | 0.0570 | „ | 8.5 | |
| І ю н ь | 5 | V | 23 | 6.000 | 0.0880 | „ | — | |
| Сентябрь | 30 | IX | 17 | 20.920 | 0.3061 | „ | — | |
| <i>Среднее</i> | <i>за II</i> | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>10.370</i> | <i>0.1520</i> | | | |
| Наиб. | за | годъ | | 20.920 | 0.3061 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 2.280 | 0.0334 | | | |

№ ²⁷/₁₇₅

Источник Суать II (Вакуфъ).

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в. К. | Примѣчаніе |
|-----------------|-------------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ кубиты-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| М а й | 15 | V | 2 | 2.060 | 0.0302 | Ведромъ. | 8.6 | |
| І ю н ь | 12 | „ | 30 | 1.665 | 0.0245 | „ | 7.8 | |
| І ю л ь | 11 | VI | 28 | 1.380 | 0.0202 | „ | 8.2 | |
| Сентябрь | 11 | VIII | 29 | 1.435 | 0.0211 | „ | 8.8 | |
| <i>Среднее</i> | <i>за 5</i> | <i>мѣс.</i> | | <i>1.570</i> | <i>0.0230</i> | | | |
| Октябрь | 8 | IX | 25 | 1.260 | 0.0185 | „ | 9.6 | |
| „ | 15 | X | 2 | 1.270 | 0.0186 | „ | 10.6 | |
| „ | 22 | „ | 9 | 1.990 | 0.0292 | „ | 11.2 | |
| „ | 29 | „ | 16 | 10.540 | 0.1540 | „ | 10.0 | |
| Ноябрь | 12 | „ | 30 | 2.110 | 0.0308 | „ | 9.1 | |
| „ | 26 | XI | 13 | 1.540 | 0.0226 | „ | 6.4 | |
| Декабрь | 3 | „ | 20 | 1.720 | 0.0252 | „ | 6.8 | |
| „ | 10 | „ | 27 | 1.480 | 0.0217 | „ | 9.1 | |
| „ | 17 | XII | 4 | 2.160 | 0.0317 | „ | 8.0 | |
| „ | 24 | „ | 11 | 2.020 | 0.0296 | „ | 8.0 | |
| „ | 31 | „ | 18 | 1.740 | 0.0255 | „ | 8.0 | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 13 | „ | 31 | 8.000 | 0.1175 | „ | 8.0 | |
| „ | 14 | I | 1 | 7.710 | 0.1130 | „ | 7.9 | |
| „ | 21 | „ | 8 | 5.020 | 0.0736 | „ | 8.0 | |
| „ | 28 | „ | 15 | 3.720 | 0.0546 | „ | 8.0 | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура ° C | Примѣчаніе |
|--------------------------------|------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботы- сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Февраль | 4 | I | 22 | 10.800 | 0.1585 | Ведромъ. | 7.8 | |
| " | 11 | " | 29 | 4.800 | 0.0704 | " | 7.8 | |
| " | 18 | II | 5 | 3.790 | 0.0556 | " | 7.2 | |
| " | 25 | " | 12 | 3.720 | 0.0545 | " | 8.0 | |
| Мартъ | 4 | " | 19 | 10.800 | 0.1584 | " | 7.8 | |
| " | 11 | " | 26 | 6.970 | 0.1020 | " | 8.0 | |
| " | 18 | III | 5 | 8.000 | 0.1175 | " | 7.9 | |
| " | 25 | " | 12 | 10.280 | 0.1510 | " | 8.0 | |
| <i>Среднее за I полу годіе</i> | | | | <i>4.610</i> | <i>0.0676</i> | | | |
| Апрѣль | 1 | III | 19 | 4.320 | 0.0634 | " | 7.8 | |
| " | 8 | " | 26 | 3.790 | 0.0556 | " | 8.0 | |
| " | 15 | IV | 2 | 3.510 | 0.0515 | " | 8.2 | |
| " | 22 | " | 9 | 3.020 | 0.0443 | " | 8.3 | |
| " | 29 | " | 16 | 2.335 | 0.0343 | " | 7.3 | |
| М а й | 5 | " | 23 | 2.260 | 0.0331 | " | 8.0 | |
| " | 13 | " | 30 | 1.870 | 0.0274 | " | 8.7 | |
| " | 20 | V | 7 | 2.130 | 0.0311 | " | — | |
| " | 27 | " | 14 | 7.850 | 0.1150 | " | — | |
| І ю н ь | 3 | " | 21 | 2.570 | 0.0377 | " | — | |
| " | 10 | " | 28 | 2.510 | 0.0368 | " | — | |
| " | 17 | VI | 4 | 627 | 0.0092 | " | — | |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в° К | Примѣчаніе |
|----------------------|------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Іюнь | 24 | VI | 11 | 792 | 0.0012 | Ведромъ. | — | |
| Іюль | 1 | „ | 18 | 2.410 | 0.0353 | „ | — | |
| „ | 8 | „ | 25 | 10.280 | 0.1510 | „ | — | |
| „ | 15 | VII | 2 | 3.820 | 0.0560 | „ | — | |
| Августъ | 12 | „ | 30 | 470 | 0.0069 | „ | — | |
| „ | 19 | VIII | 6 | 362 | 0.0053 | „ | — | |
| „ | 26 | „ | 13 | 276 | 0.0040 | „ | — | |
| Сентябрь | 2 | „ | 20 | 225 | 0.0033 | „ | — | |
| „ | 9 | „ | 27 | 204 | 0.0030 | „ | — | |
| „ | 16 | IX | 3 | 190 | 0.0028 | „ | — | |
| „ | 23 | „ | 10 | 170 | 0.0025 | „ | — | |
| „ | 30 | „ | 17 | 160 | 0.0023 | „ | 10.6 | |
| <i>Среднее за 11</i> | | <i>полу</i> | <i>годіе</i> | <i>2 315</i> | <i>0.0340</i> | | | |
| Среднее за | | годъ | | 3.460 | 0.0507 | | | |
| Наиб. | „ | „ | | 10.800 | 0.1584 | | | |
| Наим. | „ | „ | | 160 | 0.0023 | | | |

№ $\frac{28}{171}$

Источникъ Суать I.

| | | | | | | | | |
|---------|----|-----|----|-----|--------|---------|-----|-----------|
| 1914 г. | | | | | | | | |
| Декабрь | 17 | XII | 4 | 292 | 0.0043 | Ведромъ | 7.1 | |
| „ | 31 | „ | 18 | 0 | 0 | „ | — | Воды нѣтъ |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура в° С. | Примѣчаніе |
|----------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботысячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяць | Чис. | Мѣсяць | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Январь | 13 | XII | 31 | 625 | 0.0092 | Ведромъ. | 8.2 | |
| " | 14 | I | 1 | 627 | 0.0092 | " | 8.3 | |
| " | 21 | " | 8 | 554 | 0.0081 | " | 8.5 | |
| " | 28 | " | 15 | 0 | 0 | " | — | Воды нѣтъ |
| Февраль | 4 | " | 22 | 0 | 0 | " | — | Воды нѣтъ |
| " | 11 | " | 29 | 541 | 0.0079 | " | 9.0 | " " |
| " | 18 | II | 5 | 313 | 0.0046 | " | 8.7 | |
| " | 25 | " | 12 | 308 | 0.0045 | " | 8.9 | |
| Мартъ | 4 | " | 19 | 625 | 0.0092 | " | 9.0 | |
| " | 11 | " | 26 | 599 | 0.0087 | " | 8.9 | |
| " | 18 | III | 5 | 351 | 0.0054 | " | 8.8 | |
| " | 25 | " | 12 | 360 | 0.0053 | " | 8.7 | |
| <i>Среднее за 4 мѣсяца</i> | | | | <i>330</i> | <i>0.0048</i> | " | | |
| Апрѣль | 1 | " | 19 | 340 | 0.0050 | " | 8.9 | |
| " | 8 | " | 26 | 306 | 0.0045 | " | 9.0 | |
| " | 15 | IV | 2 | 539 | 0.0079 | " | 9.0 | |
| " | 22 | " | 9 | — | — | " | — | Воды нѣтъ. |
| " | 29 | " | 16 | — | — | " | — | " " |
| М а й | 6 | " | 23 | — | — | | | " " |
| " | 13 | " | 30 | — | — | | | " " |
| " | 20 | V | 7 | — | — | | | " " |

| Время измѣренія | | | | Расходъ воды | | Способъ измѣренія | Температура °R | Примѣчаніе |
|-----------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Новый стиль | | Старый стиль | | Въ ведрахъ въ сутки | Въ куботы-сячныхъ въ секунду | | | |
| Мѣсяцъ | Чис. | Мѣсяцъ | Чис. | | | | | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| М а й | 27 | V | 14 | — | — | | | Воды нѣ |
| І ю н ь | 3 | .. | 21 | — | — | | | " |
| " | 10 | .. | 28 | — | — | | | " |
| " | 17 | VI | 4 | — | — | | | " |
| " | 24 | " | 11 | — | — | | | " |
| І ю л ь | 1 | .. | 18 | — | — | | | " |
| " | 8 | .. | 25 | — | — | | | " |
| " | 15 | VII | 2 | — | — | | | " |
| " | 29 | .. | 16 | — | — | | | " |

№²⁹₁₇₇

Источникъ Ласу.

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|------|----|------------|---------------|---------|------|--|
| 1914 г. | | | | | | | | |
| М а й | 15 | V | 2 | 2.060 | 0.0302 | Ведромъ | — | |
| 1915 г. | | | | | | | | |
| Августъ | 19 | VIII | 6 | 320 | 0.0047 | " | — | |
| Сентябрь | 2 | .. | 20 | 240 | 0.0035 | " | — | |
| " | 9 | .. | 27 | 210 | 0.0031 | " | — | |
| " | 16 | IX | 3 | 200 | 0.0029 | " | — | |
| " | 30 | .. | 17 | 150 | 0.0022 | " | 11.9 | |
| <i>Среднее за 2 мѣсяца</i> | | | | <i>250</i> | <i>0.0037</i> | | | |