

ИСТОЧНИКИ
бассейна р. Учанъ-Су.

Атласъ, карта № 8.

А. ДАННЫЯ

№№ по порядку.	№№ по регистраціи.	Названіе источника.	Гидрографическое положеніе.			Высота надъ уровнемъ моря, саж.	Описаніе выходовъ.
			Бассейнъ рѣки.	Бассейнъ притока.	Бассейнъ балки.		
—	131	Учансу-Су сѣверный	Учанъ-Су	Собст. Учанъ-Су.	—	—	Извѣстн. лѣсъ
—	132	„ „ южный .	„	„	—	—	„
—	133	„ „ бассейнъ	„	„	—	—	Лѣсъ
1	121	Караголь I . . .	„	р. Барбала	—	242	Глинист. грунтъ лѣсъ
2	122	„ II . . .	„	„	—	244	Лѣсъ
3	135	Учанъ-Су въ казармѣ.	„	„	—	196	„
4	136	Кокъ-Агачъ I . .	„	„	—	208	„
5	128	Караголь IV . . .	„	р. Кухна	—	300	„
6	127	Караголь III . . .	„	„	—	268	„
7	119	Мегаби III . . .	„	„	—	278	„
8	126	Майорось	„	„	—	260	„
—	120	Патрона	„	„	—	272	Топкое болото лѣсъ
9	130	Барбала	„	р. Кухна	—	186	Лѣсъ
10	125	Багрѣва	„	„	—	170	„
11	156	Алуница	„	р. Яузларъ	Сихія Дѣре	—	Извѣстн. лѣсъ
12	144	Яузларъ I (истокъ рѣки)	„	„	Собст. Яузларъ.	—	—
13	145	Яузларъ II	„	„	„	—	Лѣсъ
14	157	Ай Димитрій . . .	„	„	Ай-Димитрій	128	„
15	134	Зиго	„	Собст. Учанъ-Су.	—	88	Садъ и огорода
—	158	Бенадато	„	„	—	76	Садъ
16	138	Пистати I	„	„	—	192	Лѣсъ
17	139	„ II	„	„	—	184	Изъ подъ корня ясеня.
18	141	„ IV	„	„	—	168	Садъ.
19	140	„ III	„	„	—	172	„
20	116	Мегаби I	„	„	—	240	Огородъ, выше лѣсъ.

РЕГИСТРАЦІИ.

Качество воды			Каптажныя устройства, оборудованіе выходовъ	Владѣлецъ земли	Употребленіе воды	Примѣчаніе
вкусъ	цвѣтъ	за- пахъ				
Хо	ро	шяя	—	О-во дер. Аутка	Поливка и питье	Выходовъ много, большин. стекаетъ по южн. склону.
"	"	"	—	"	—	Выходовъ много.
"	"	"	Каптированъ	Казна	Питье	Водопроводъ въ Ливадій-скую слободу
"	"	"	Не оборудов.	О-во дер. Аутка	"	
"	"	"	Устроенъ камен. фонт. и корыто	Казна	"	
"	"	"	Каптиров., мален. бассейнъ	Казен. Аутск. дача	Питье и поливка	Выходъ въ казармѣ
"	"	"	Не оборудов.	О-во дер. Аутка	"	Выходовъ нѣсколько
"	"	"	Теплое болото.	Казна	"	Изъ-подъ небольш. камней
"	"	"	Выход. изъ колодца.	"	Питье	
"	"	"	Каменная обдѣлка.	Стиля Кичо	Водопой и питье	
"	"	"	Не оборудов.	Николау	Питье и поливка	Изъ-подъ корней кустар-ника
—	—	—	—	Казна	—	
Хо	ро	шяя	Тоннель	Фроловъ Багрѣевъ	—	Выходить изъ-подъ стѣны
"	"	"	Выход. изъ-подъ камней.	" "	Питье	
"	"	"	Не оборудов.	О-во Аутка	"	Около орѣхов. дерева
"	"	"	—	—	—	
"	"	"	Каптированъ	О-во дер. Аутка	"	
"	"	"	"	Гор. Ялта	"	Водопров. въ г. Ялту.
"	"	"	Выходъ въ колодецъ	А. Ф. Панаю-товъ	Питье и поливка	Трубой проводится въ другой колодецъ
"	"	"	Не оборудов.	Бенадато	Питье	
"	"	"	Камен. басс., трубка	Меметь Асанъ Парпетовъ	Питье и водопой	
"	"	"	—	Шуховъ	Питье	
"	"	"	Въ стѣн. басс. труб.	Вербицкая	Питье и поливка	
"	"	"	Бассейнъ.	Бекиръ Эмиръ-Сале Китыевъ	—	
"	"	"	Небольшая камен. обкладка.	И. И. Ивановъ	"	

№ по порядку	№ по регистрации	Название источника	Гидрографическое положение			Высота над уровнем моря, саж.	Описание выходовъ
			Бассейнъ рѣки	Бассейнъ притока	Бассейнъ балки		
—	117	Мегаби II . . .	Учань-Су	Собст. Учань-Су.	—	240	—
21	115	Хуврилеръ . . .	"	"	—	200	С а д ъ.
—	118	Вакуфъ	"	"	—	236	Л ѣ с ъ
22	112	Старая ялта I .	"	"	—	142	Садъ, глина
—	113	" " II .	"	"	—	138	С а д ъ.
—	114	" " III .	"	"	—	140	"
23	155	Кабака	"	"	—	24	Шиферный грунтъ, чаиръ
—	154	Ист. Косьма и Демьянъ .	"	"	—	20	—
24	142	Магомали I . . .	"	"	—	86	С а д ъ.
25	143	Магомали II . . .	"	"	—	92	"
26	146	Магомали III (Джевизъ-Агачъ).	"	"	—	116	Лѣсъ, изъ-подъ камней
27	147	Магомали IV . . .	"	"	—	62	"
28	149	Магомали VI . . .	"	"	—	60	С а д ъ.
29	151	Суваръ	"	"	—	54	"
30	152	Санова	"	"	—	28	"
31	153	Трифонова	"	"	—	24	С а д ъ.
32	148	Магомали V . . .	"	"	—	92	"
33	150	Каменева	"	"	—	46	"
34	123	Суукъ Су	"	"	—	24	"
35	124	Мудрумъ	"	"	—	20	"

Качество воды			Каптажныя устройства оборудованіе выходовъ	Владѣлецъ земли	Употребленіе воды	Примѣчаніе.
Вкусъ	Цвѣтъ	За- пахъ				
—	—	—	Выходъ въ бассейнъ	И. И. Ивановъ.	—	
Хо	ро	шая	Бассейнъ	Обществ.	Поливка и питье	Пользуется С. А. Парпетовъ
Не	хоро	шая	Не оборудов.	Вакуфная земля дер. Аутка	Поливка табаконъ	Два выхода
Хо	ро	шая	„	Свистуновъ	Поливка	
„	„	„	Басс. облож. камн.	Мирошникова	„	Трубка съ краномъ
Хо	ро	шая	Вых. въ бассейнъ	Абибула Умеръ Софу	Поливка	
„	„	„	Выходъ изъ дерев. трубы.	И. Ю. Стеріони	Питье	
„	„	„	Колодець	Фельзермайеръ	„	Около дороги, у дома
„	„	„	Тоннель и колодець глуб. 2,5 саж.	Кадыевъ	Питье и поливка	
„	„	„	Колодець	„	„	
Не	хоро	шая	—	Банистръ	—	Около орѣхового дерева
—	—	—	—	Смульскій	—	
—	—	—	—	Бялокуръ	—	
Хо	ро	шая	Цемент. ящикъ	Ассѣевъ	Поливка	
„	„	„	Небол. дер. желобъ	Сановъ	Питье	Изъ зарослей, въ руслѣ р. Учанъ-Су
„	„	„	Облож. камн. желѣзн. лоточекъ	А. Трифоновъ	„	
„	„	„	—	Обществ.	„	
„	„	„	—	Каменевъ	„	Изъ стѣны у дороги
„	„	„	Трубка въ стѣнѣ	Умеръ Мустафа	„	Въ селеніи, у мечети
„	„	„	Трубка и камен. корыто	Сентъ Умеръ Усеиновъ	„	Т о ж е.

**Б. Данныя по измѣренію
расходовъ воды.**

№ 1
121

Источник Караголь I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	24	VII	11	290	0.0042	Ведромъ.	—	При регистр.
Октябрь	3	IX	20	820	0.0120	"	9.2	
"	31	X	18	1.050	0.0154	"	8.9	
Декабрь	26	XII	13	760	0.0111	"	1.0	Контрольн.
1915 г.								
Январь	30	I	17	1.080	0.0158	"	3.6	
Февраль	27	II	14	1.050	0.0154	"	6.0	
Мартъ	23	III	10	880	0.0129	"	2.3	
"	27	"	14	890	0.0131	"	9.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>940</i>	<i>0.0138</i>			
Апрѣль	24	IV	11	880	0.0129	"	5.1	
"	27	"	14	1.050	0.0154	"	6.0	
М а й	22	V	9	1.000	0.0147	"	—	
І ю н ь	26	VI	13	910	0.0133	"	—	
Августъ	14	VIII	1	230	0.0034	"	—	
Сентябрь	1	"	29	680	0.0100	"	—	
"	18	IX	5	330	0.0048	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>710</i>	<i>0.0104</i>			
<i>Среднее за годъ</i>				820	0.0120			
Наиб.	"	"	"	1.080	0.0158			
Наим.	"	"	"	230	0.0034			

№ ²/₁₂₂

Источник Караголь II.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	24	VII	11	960	0.0141	Ведромъ.	—	При регистр.
Октябрь	3	IX	20	2.030	0.0297	„	9.0	
„	31	X	18	3.490	0.0511	„	8.6	
Декабрь	26	XII	13	5.360	0.0786	„	4.1	Контрольный
1915 г.								
Январь	30	I	17	8.000	0.1170	„	4.8	
Февраль	27	II	14	8.150	0.1200	„	4.0	
Мартъ	23	III	10	9.190	0.1350	„	4.0	
„	27	„	14	8.820	0.1290	„	4.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>5.910</i>	<i>0.0866</i>			
Апрѣль	24	IV	11	6.450	0.0945	„	5.0	
М а й	22	V	9	3.570	0.0523	„	—	
І ю н ь	26	VI	3	2.360	0.0346	„	—	
Августъ	14	VIII	1	1.240	0.0182	„	—	
Сентябрь	13	„	31	340	0.0050	„	—	
„	18	IX	5	550	0.0081	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>2.910</i>	<i>0.0426</i>			
Среднее за годъ				4.410	0.0646			
Наиб.				9.190	0.1350			
Наим.				340	0.0050			

№ ³/₁₃₅ Источникъ Учань-Су въ казармѣ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Октябрь	3	IX	20	1.580	0.0232	Ведромъ.	9.6	
"	31	X	18	1.490	0.0218	"	10.0	
Декабрь	26	XII	13	1.600	0.0234	"	5.2	Контрольный
1915 г.								
Январь	30	I	17	1.790	0.0262	"	5.4	
Февраль	27	II	14	1.780	0.0261	"	6.1	
Мартъ	23	III	10	1.790	0.0262	"	5.0	
"	27	"	14	1.760	0.0258	"	5.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.650</i>	<i>0.0242</i>			
Апрѣль	24	IV	11	1.710	0.0251	"	6.5	
М а й	22	V	9	1.790	0.0262	"	—	
І ю н ь	26	VI	13	1.750	0.0257	"	—	
Августъ	14	VIII	1	1.720	0.0252	"	—	
Сентябрь	13	"	31	1.460	0.0214	"	—	
"	18	IX	5	1.320	0.0193	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.680</i>	<i>0.0246</i>			
Среднее за годъ				1.670	0.0245			
Наиб.				1.790	0.0262			
Наим.				1.320	0.0193			

№ ⁴/₁₃₆

Источникъ Кокъ-агачъ I.

1915 г.								
Мартъ	23	III	10	2.350	0.0034	Ведромъ.	1.5	
"	27	"	14	2.260	0.0033	"	1.4	

№ $\frac{5}{128}$

Источник Караголь IV.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	27	VII	14	480	0.0070	Ведромъ.	—	При регистр.
Декабрь	26	XII	13	640	0.0094	„	2.0	Контрольный
1915 г.								
Январь	30	I	17	3.630	0.0532	„	4.0	
Февраль	27	II	14	3.890	0.0570	„	5.8	
Мартъ	23	III	10	1.390	0.0204	„	3.0	
„	27	„	14	1.380	0.0202	„	3.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.690</i>	<i>0.0248</i>			
Апрѣль	24	IV	11	390	0.0057	„	8.3	Контрольный
М а й	22	V	9	190	0.0028	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	170	0.0025	„	—	
Августъ	14	VIII	1	0	0	„	—	Воды нѣтъ
Сентябрь	13	„	31	0	0	„	—	„ „
„	18	IX	5	0	0	„	—	„ „
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>220</i>	<i>0.0032</i>			
Среднее за годъ				950	0.0139			
Наиб.				3.890	0.0570			
Наим.				0	0			

№ $\frac{6}{127}$

Источник Караголь III.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	27	VII	14	—	—		9.6	Нельзя мѣрять

№ $\frac{7}{119}$

Источник Магоби III.

1914 г.								
Декабрь	26	XII	13	420	0.0062	Ведромъ	4.5	Контрольный
1915 г.								
Январь	30	I	17	3.320	0.0487	„	4.5	
Февраль	27	II	14	3.250	0.0476	„	6.0	
Мартъ	23	III	10	1.120	0.0164	„	3.8	
„	27	„	14	1.130	0.0166	„	3.9	
<i>Среднее за 4 мѣсяца</i>				<i>1.900</i>	<i>0.0278</i>			
Апрѣль	24	IV	11	540	0.0079	„	7.0	Контрольный
М а й	22	V	9	390	0.0057	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	420	0.0062	„	—	
Августъ	14	VIII	1	—	—	„		Слезится
Сентябрь	18	IX	5	0	0			Воды нѣтъ.
<i>Среднее за II полугодіе</i>				<i>310</i>	<i>0.0045</i>			
Наиб. за годъ				3.320	0.0487			
Наим.	„	„		0	0			

№ ⁸/₁₂₆

Источник Майорось.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	27	VII	14	160	0.0023	Ведромъ.	—	При регистр.
„	29	„	16	480	0.0070	„	—	
Декабрь	26	XII	13	3.110	0.0456	„	6.2	
1915 г.								
Январь	30	I	17	4.320	0.0634	„	4.0	
Февраль	27	II	14	5.330	0.0782	„	5.0	
Мартъ	23	III	10	20.570	0.3020	„	4.2	
„	27	„	14	14.900	0.2180	„	4.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>5.060</i>	<i>0.0742</i>			
Апрѣль	24	IV	11	6.080	0.0892	„	9.0	
М а й	22	V	9	0	0	„	—	Воды нѣтъ
І ю н ь	26	VI	13	2.170	0.0318	„	—	
Августъ	14	VIII	1	1.510	0.0221	„	—	
Сентябрь	13	„	31	570	0.0084	„	—	
„	18	IX	5	520	0.0076	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>2.600</i>	<i>0.0381</i>			
Среднее за годъ				3.830	0.0561			
Наиб.	„	„		20.570	0.3020			
Наим.	„	„		0	0			

№⁹₁₃₀

Источник Барбала.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	27	VII	14	—	—		12.5	Нельзя измѣрять.

№¹⁰₁₂₅

Источник Багрѣва.

1914 г.								
Іюль	27	VII	14	—	—		3.0	Нельзя измѣрять.

№¹¹₁₅₆

Источник Алуница.

1914 г.								
Августъ	3	VII	21	3 750	0.0550	Ведромъ.	—	При регистр

№¹²₁₄₄

Источник Яузларъ I (истокъ рѣки).

1914 г.								
Іюль	31	VII	18	123.400	1.8093	Ведромъ	—	

№¹³₁₄₅

Источник Яузларъ II.

1914 г.								
Іюль	31	VII	18	3.170	0.0454	Ведромъ.	—	При регистр
Декабрь	27	XII	14	400	0.0059	„	8.1	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Январь.	31	I	18	4 860	0.0712	Ведромъ.	9.0	
Февраль	28	II	15	1.480	0.0217	„	10.0	
Мартъ	28	III	15	1.390	0.0204	„	10.1	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>1.820</i>	<i>0.0267</i>			
Апрѣль	24	IV	11	900	0.0132	„	10.4	
М а й	22	V	9	530	0.0078	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	340	0.0050	„	—	
<i>Среднее за 3 мѣсяца</i>				<i>680</i>	<i>0.0100</i>			
Наиб.	за	годъ		4 860	0.0712			
Наим.	„	„		340	0.0050			

№ ¹⁴/₁₅₇

Источникъ Ай-Дмитрій.

1914 г.								
Январь	20	I	7	72.000	1.0552	Ведромъ.	8.6	Подъ источникомъ Ай-Дмитрій измѣряется вода не используемая Ялтинскимъ водопроводомъ.
„	27	„	14	75.790	1.1140	„	8.4	
Февраль	4	„	22	52.680	0.7723	„	9.4	
„	10	„	28	49.090	0.7200	„	8.5	
„	17	II	4	44 540	0.6520	„	8.6	
„	24	„	11	0	0			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Мартъ	3	II	18	0	0	Ведромъ.		Воды нѣтъ.
"	10	"	25	0	0	"		" "
<i>Среднее за 3</i>		<i>мѣсяца</i>		<i>36.310</i>	<i>0.5310</i>			
Апрѣль	21	IV	8	13.930	0.2035	"	6.0	
"	29	"	16	15.880	0.2330	"	8.6	
М а й	5	"	22	10.690	0.1570	"	8.6	
"	12	"	29	14 400	0.2110	"	8.6	
"	22	V	9	14.640	0.2140	"	8.0	
"	26	"	13	13.930	0.2035	"	8.2	
И ю н ь	3	"	20	14.160	0.2080	"	9.1	
"	16	VI	3	9.600	0 1407	"	9.1	
"	25	"	12	0	0	"		Воды нѣтъ.
И ю л ь	1	"	18	11.070	0.1627	"	9.0	
"	9	"	26	0	0	"	—	Воды нѣтъ.
"	17	VII	4	0	0	"	—	" "
"	23	"	10	0	0	"	—	" "
"	28	"	15	0	0	"	—	" "
Августъ	17	VIII	4	0	0	"	—	" "
"	25	"	12	8.470	0.1242	"	8.5	
Сентябрь	2	"	20	0	0	"	—	" "
"	17	IX	4	10.130	0 1480	"	8.6	
"	29	"	16	8.820	0.1293	"	7.4	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу годіе</i>		<i>7.440</i>	<i>0.1092</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе- ратура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Октябрь	14	X	1	7.580	0.1112	Ведромъ.	11.4	
"	21	"	8	8.310	0.1217	"	11.4	
"	28	"	15	13.500	0.1980	"	11.4	
Ноябрь	4	"	22	20.570	0.3020	"	11.0	
"	11	"	29	21.600	0.3165	"	10.8	
"	18	XI	5	19.200	0.2813	"	6.3	
"	25	"	12	7.080	0.1037	"	7.1	
Декабрь	2	"	19	6.860	0.1006	"	8.2	
"	9	"	26	860	0.0126	"	9.0	
"	16	XII	3	6.080	0.0895	"	7.7	
"	23	"	10	5.470	0.0802	"	8.0	
"	30	"	17	7.200	0.1055	"	8.0	
1915 г.								
Январь	6	XII	24	11.080	0.1627	"	7.8	
"	13	"	31	22.740	0.3330	"	8.0	
"	20	I	7	21.600	0.3170	"	8.1	
"	27	"	14	24.000	0.3515	"	8.0	
Февраль	3	"	21	10.540	0.1540	"	7.5	
"	10	"	28	11.500	0.1685	Поплавк.	6.0	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура № R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Февраль	17	II	4	20.570	0.3020	Ведромъ.	7.2	
"	24	"	11	45.470	0.6670	"	7.5	
Мартъ	3	"	18	48.000	0.7040	"	7.5	
"	10	"	25	41.140	0.5940	"	7.5	
"	17	III	4	144.000	2.1102	"	8.0	
"	24	"	11	108.000	1.5873	"	8.1	
"	31	"	18	86.400	1.2660	"	8.0	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>26.900</i>	<i>0.3940</i>			
Апрѣль	14	IV	1	61.710	0.9050	"	8.0	
"	21	"	8	41.140	0.5940	"	8.0	
"	28	"	15	39.280	0.5760	Поплавк.	9.0	
М а й	5	"	22	39.200	0.5740	"	—	
"	12	"	29	49.900	0.7320	"	8.0	
"	19	V	6	31.370	0.4605	"	8.0	
"	26	"	13	63.430	0.9300	"	—	
І ю н ь	2	"	20	75.700	1.1100	"	8.0	
"	9	"	27	24.550	0.3700	"	—	
"	23	VI	10	29.050	0.4260	"	—	
"	30	"	17	32.120	0.4700	"	—	
Іюль	7	"	24	75.020	1.1000	"	—	
"	14	VII	1	63.430	0.9290	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе- ратура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю л ь	21	VII	8	36.490	0.5350	Поплавк.	—	
„	28	„	15	15.690	0.2300	Ведромъ.	—	
Августъ	11	„	29	18.540	0.2710	Поплавк.	—	
„	18	VIII	5	27.000	0.3960	Ведромъ.	—	
„	25	„	12	22.740	0.3330	„	—	
Сентябрь	1	„	19	25.410	0.3720	„	—	
„	8	„	26	27.870	0.4180	„	—	
„	15	IX	2	5.330	0.0780	„	—	
„	22	„	9	27.000	0.3960	„	—	
„	29	„	16	27.870	0.4180	„	10.0	
<i>Среднее за II</i>		<i>полу годіе</i>		<i>38.340</i>	<i>0.5620</i>			
Среднее за		годъ		32.620	0.4770			
Наиб.	„	„		144.000	2.1102			
Наим.	„	„		0	0			

№ $\frac{15}{134}$

Источникъ Зиго.

1914 г.								
І ю л ь	28	VII	15	260	0.0038	Ведромъ	—	При регистр.
Октябрь	3	IX	20	210	0.0031	„	9.0	
„	31	X	18	680	0.0100	„	12.5	
Декабрь	5	XI	22	540	0.0079	„	6.5	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °C	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	26	XII	13	580	0.0085	Велромъ.	6.0	Контрольный
1915 г.								
Январь	30	I	17	1.950	0.0286	„	6.5	
Февраль	27	II	14	1.210	0.0177	„	6.0	
Мартъ	23	III	10	1.260	0.0185	„	5.8	
„	27	„	14	1.230	0.0181	„	6.0	
<i>Среднее</i>	<i>за</i>	<i>I полу</i>	<i>годіе</i>	<i>960</i>	<i>0.0141</i>	„	—	
Апрѣль	24	IV*	11	800	0.0117	„	10.0	
М а й	22	V	9	4.590	0.0674	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	600	0.0088	„	—	
І ю л ь	19	VII	6	910	0.0133	„	—	
Августъ	14	VIII	1	330	0.0048	„	—	
Сентябрь	13	„	31	120	0.0017	„	—	
„	18	IX	5	0	0	„	—	Воды нѣтъ
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>1.250</i>	<i>0.0183</i>			
Среднее	за	годъ		1.100	0.0161			
Наиб.	„	„		4.590	0.0674			
Наим.	„	„		0	0			

№ ¹⁶/₁₃₈

Источник Пистати I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Юль	29	VII	16	192	0.0028	Ведромъ.	—	

№ ¹⁷/₁₃₉

Источник Пистати II.

1914 г.								
Юль	29	VII	16	480	0.0070	Ведромъ.	12.0	

№ ¹⁸/₁₄₁

Источник Пистати IV.

1914 г.								
Юль	29	VII	16	400	0.0059	Ведромъ.	—	При регистр.
Октябрь	3	IX	20	510	0.0075	„	12.1	
„	31	X	18	2.520	0.0369	„	11.8	
Декабрь	5	XI	22	1.430	0.0209	„	6.0	
„	26	XII	13	980	0.0143	„	4.5	Контрольн.
1915 г.								
Январь	30	I	17	3.060	0.0448	„	4.0	
Февраль	27	II	14	2.400	0.0352	„	6.5	
Мартъ	27	III	14	2.430	0.0356	„	6.8	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>2.000</i>	<i>0.0293</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	24	IV	11	800	0.0117	Ведромъ.	7.5	
М а й	22	V	9	690	0.0101	"	—	
І ю н ь	26	VI	13	590	0.0086	"	—	
Августъ	14	VIII	1	680	0.0100	"	—	
Сентябрь	13	"	31	570	0.0084	"	—	
"	18	IX	5	550	0.0081	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>750</i>	<i>0.0110</i>			
Среднее	за	годъ		1.380	0.020			
Ниб.	"	"		3.060	0.0448			
Наим.	"	"		510	0.0075			

№ ¹⁹/₁₄₀

Источникъ Пистати III.

1914 г.								
Іюль	29	VII	16	480	0.0070	Ведромъ.	—	При регистр
Декабрь	26	XII	13	3.040	0.0446	"	6.5	
1915 г.								
Январь	30	I	17	5.400	0.0792	"	5.8	
Февраль	27	II	14	3.890	0.0570	"	6.5	Контрольн.
Мартъ	27	III	14	2.600	0.0382	"	7.0	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>3.190</i>	<i>0.0468</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	24	IV	11	790	0.0116	Ведромъ.	7.0	
М а й	22	V	9	1.380	0.0202	"	—	
І ю н ь	26	VI	13	1.870	0.0274	"	—	
Августъ	14	VIII	1	1.930	0.0283	"	—	
Сентябрь	11	„	29	1.030	0.0151	"	—	
„	18	IX	5	970	0.0142	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за 11</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>1.500</i>	<i>0.0220</i>			
Среднее	за	годъ		2.350	0.0344			
Наиб.	„	„		5.400	0.0792			
Наим.	„	„		790	0.0116			

№ $\frac{20}{116}$

Источникъ Магоби I.

1914 г.								
Іюль	24	I II	11	130	0.0019	Ведромъ.	10.5	
1915 г.								
Февраль	27	II	14	6.080	0.0895	„	4.9	
Мартъ	27	III	14	4.640	0.0680	„	5.0	

№ $\frac{21}{115}$

Источник Хуврилерь.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Темпе-ратура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Юль	24	VII	11	1.730	0.0254	Ведромъ	—	При регистр.
Октябрь	3	IX	20	1.870	0.0274	"	9.2	
"	31	X	18	3.300	0.0484	"	10.0	
Декабрь	27	XII	14	2.690	0.0394	"	7.1	
1915 г.								
Январь	30	I	17	9.820	0.1440	"	6.4	
Февраль	27	II	14	7.080	0.1040	"	7.2	
Мартъ	27	III	14	2.510	0.0368	"	7.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>4.660</i>	<i>0.0683</i>			
Апрѣль	24	IV	11	13.710	0.2010	"	7.0	
М а й	22	V	9	7.450	0.1093	"	—	
Юнь	26	VI	13	5.760	0.0846	"	—	
Августъ	14	VIII	1	4.440	0.0651	"	—	
Сентябрь	11	"	29	3.890	0.0570	"	—	
"	18	IX	5	3.430	0.0503	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>6.420</i>	<i>0.0943</i>			
Среднее за годъ				5.540	0.0818			
Наиб.				13.710	0.2010			
Наим.				1.870	0.0274			

№ 22
112

Источник Старая Ялта I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	24	VII	11	290	0.0042	Ведромъ.	—	При регистр.
Октябрь	31	X	18	2.530	0.0372	„	11.8	
Декабрь	27	XII	14	2.270	0.0333	„	6.7	
1915 г.								
Январь	30	I	17	5.330	0.0782	„	6.0	
Февраль	27	II	14	5.920	0.0868	„	7.1	
Мартъ	27	III	14	5.610	0.0822	„	7.3	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>3.710</i>	<i>0.0544</i>			
Апрѣль	24	IV	11	900	0.0132	„	8.0	
М а й	22	V	9	360	0.0053	„	—	
І ю н ь	26	VI	3	220	0.0032	„	—	
Августъ	14	VIII	1	1.630	0.0239	„	—	Контрольный
Сентябрь	13	„	31	3.110	0.0452	„	—	
„	18	IX	5	2.270	0.0333	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.380</i>	<i>0.0202</i>			
Среднее за годъ				2.540	0.0372			
Наиб.				5.920	0.0868			
Наим.				220	0.0032			

№ ²³/₁₅₅

Источник Кабака.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Августъ	2	VII	21	410	0.0059	Ведромъ.	—	При регистр.
Декабрь	27	XII	14	600	0.0068	„	7.5	
1915 г.								
Январь	30	I	17	5.680	0.0833	„	7.8	
Февраль	27	II	14	3.760	0.0551	„	8.0	
Мартъ	27	III	14	3.250	0.0477	„	8.1	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>2.190</i>	<i>0.0321</i>			
Апрѣль	24	IV	11	410	0.0059	„	8.5	
М а й	22	V	9	870	0.0127	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	1.060	0.0155	„	—	
Августъ	14	VIII	1	0	0	„	—	Воды нѣтъ
Сентябрь	11	„	29	0	0	„	—	„ „
„	18	IX	5	0	0	„	—	„ „
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>620</i>	<i>0.0091</i>			
Среднее за годъ				1.400	0.0205			
Наиб.				5.680	0.0833			
Наим.				0	0			

№²⁴₁₄₂

Источник Магомали I.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура по С.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубовы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Іюль	30	VII	17	17.280	0.2530	Ведромъ.	9.0	При регистр.
Октябрь	14	X	1	3.570	0.0524	"	13.8	
"	21	"	8	5.150	0.0755	"	14.1	
"	28	"	15	5.610	0.0822	"	13.8	
Ноябрь	4	"	22	5.920	0.0868	"	13.2	
"	11	"	29	5.690	0.0834	"	12.6	
"	18	XI	5	5.690	0.0834	"	7.6	
"	25	"	12	8.470	0.1244	"	7.3	
Декабрь	2	"	19	8.000	0.1174	"	8.6	
"	9	"	26	6.610	0.0969	"	11.0	
"	16	XII	3	7.120	0.1045	"	9.2	
"	23	"	10	6.120	0.0897	"	9.8	
"	30	"	17	5.450	0.0799	"	10.0	
1915 г.								
Январь	6	"	24	6.110	0.0896	"	9.8	
"	20	I	7	7.080	0.1040	"	10.0	
"	27	"	14	16.610	0.2433	"	10.0	
Февраль	3	"	21	6.080	0.0892	"	8.1	
"	10	"	28	36.100	0.5290	"	10.0	
"	17	"	4	16.940	0.2480	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °С	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1915 г.								
Февраль	24	II	11	78.540	1.1520	Ведромъ.	10.0	
Мартъ	3	"	18	61.710	0.9040	"	10.0	
"	10	"	25	41.140	0.5920	"	9.9	
"	17	III	4	108.000	1.5820	"	10.0	
"	24	"	11	86.400	1.2660	"	10.1	
"	31	"	18	78.540	1.1510	"	10.4	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>23.160</i>	<i>0.3380</i>			
Апрѣль	14	IV	1	66.450	0.9750	"	10.0	
"	21	"	8	64.800	0.9500	Поплавк.	10.0	
"	28	"	15	87.260	1.2800	"	9.8	
М а й	5	"	22	60.700	0.8900	"	10.0	
"	12	"	29	62.060	0.9100	"	10.0	
"	19	V	6	36.150	0.5300	"	—	
"	26	"	13	62.740	0.9200	"	—	
І ю н ь	2	"	20	62.060	0.9100	"	—	
"	9	"	27	36.150	0.5300	"	—	
"	16	VI	3	29.460	0.4320	"	—	
"	23	"	10	26.460	0.3870	"	—	
"	30	"	17	30.350	0.4440	"	—	
І ю л ь	7	"	24	28.170	0.4130	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
І ю л ь	14	VII	1	27.280	0 4000	Поплавк.	—	
„	21	„	8	48.420	0.7090	„	—	
„	28	„	15	45.690	0.6680	„	—	
Августъ	11	„	29	42.970	0 6300	„	—	
„	18	VIII	5	47.740	0 7000	„	—	
„	25	„	12	34 100	0 5000	„	—	
Сентябрь	1	„	19	40 920	0.6000	„	—	
„	8	„	26	27 300	0.4000	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>45 350</i>	<i>0.6650</i>			
Среднее за годъ				34.260	0.5010			
Наиб.	„	„		108.000	1.8520			
Наим.	„	„		3 570	0.0524			

№ ²⁵/₁₄₃

Источникъ Магомали II.

1914 г.								
І ю л ь	30	VII	17	13.970	0.205	Ведромъ	9.0	При регистр-
Октябрь	14	X	1	8.470	0.124	„	11.4	
„	21	„	8	8.820	0 129	„	14.0	
„	28	„	15	13.090	0.192	„	13.6	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Ноябрь	4	X	22	9.390	0.138	Ведромъ.	14.0	
"	11	"	29	12.000	0.171	"	13.0	
"	18	XI	5	12.710	0.186	"	7.8	
"	25	"	12	13.500	0.198	"	7.5	
Декабрь	2	"	19	12 000	0.171	"	8.9	
"	9	"	26	10.540	0.154	"	11.0	
"	16	XII	3	10.540	0.154	"	9.0	
"	23	"	10	10.540	0.154	"	10.0	Контрольный
"	30	"	17	13.940	0.205	"	10.0	
1915 г.								
Январь	6	XII	24	20.570	0.300	"	10.0	
"	20	I	7	13.500	0.198	"	10.0	
"	27	"	14	14.400	0.211	"	10.0	
Февраль	3	"	21	7.080	0.104	"	8.5	
"	10	"	28	18.780	0.275	"	9.5	Контрольный
"	17	II	4	17.630	0.258	"	9.8	
"	24	"	11	21.070	0.309	"	10.0	
Мартъ	3	"	18	21.600	0.317	"	10.0	
"	10	"	25	20.090	0.295	"	9.8	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° К	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубометрахъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Мартъ	17	III	4	34.560	0.507	Ведромъ	10.2	
"	24	"	11	37.570	0.551	"	10.2	
"	31	"	18	27.870	0.409	"	10.5	
<i>Среднее за I полугодіе</i>				<i>15.690</i>	<i>0.230</i>			
Апрѣль	14	IV	1	23.350	0.342	"	10.0	
"	21	"	8	20.090	0.295	"	10.2	
"	28	"	15	41.140	0.603	"	10.0	
М а й	5	"	22	36.000	0.528	"	10.1	
"	12	"	29	26.180	0.384	"	10.3	
"	19	V	6	22.740	0.333	"	—	
"	26	"	13	28.800	0.422	"	—	
І ю н ь	2	"	20	17.280	0.252	"	—	
"	9	"	27	24.000	0.352	"	—	
"	16	VI	3	13.090	0.192	"	—	
"	23	"	10	13.940	0.204	"	—	
"	30	"	17	16.000	0.235	"	—	
І ю л ь	7	"	24	20.570	0.302	"	—	
"	14	VII	1	16.610	0.243	"	—	
"	21	"	8	17.080	0.251	"	—	Контроль.
"	28	"	15	18.780	0.274	"	—	
Августъ	11	"	29	18.540	0.271	"	—	
"	18	VIII	5	13.940	0.204	"	—	

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы- сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Августъ	25	VIII	12	9.390	0.138	Ведромъ.	—	
Сентябрь	1	„	19	16.940	0.248	„	—	
„	8	„	26	27.000	0.396	„	—	
„	15	IX	2	39.270	0.575	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>23.830</i>	<i>0.349</i>			
Среднее за годъ				19.770	0.289			
Наиб.				41.140	0.603			
Наим.				7.080	0.104			

№ $\frac{26}{146}$ Источникъ Магомали III (Джевизъ-Агачъ).

1915 г.								
Августъ	18	VIII	5	2.960	0.0434	Ведромъ.	—	
Сентябрь	15	IX	2	1.200	0.0176	„	—	

№ $\frac{27}{147}$ Источникъ Магомали IV.

1914 г.								
Іюль	31	VII	18	640	0.0094	Ведромъ.	1.7	
Декабрь	5	IX	22	1.220	0.0178	„	3.5	

№ 28
149

Источник Магомали VI.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботы-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяцъ	Чис.	Мѣсяцъ	Чис.					
1914 г.								
Юль	31	VII	18	—	—	Ведромъ.	19.0	
1915 г.								
Февраль	28	II	15	6.000	0.0808	"	9.0	
М а й	22	V	9	27.870	0.4090	"	—	
"	22	"	9	2.520	0.0369	"	—	трубка его же
Юнь	26	VI	13	7.850	0.1151	"	—	

№ 29
151

Источник Суварь.

1914 г.								
Октябрь	3	IX	20	840	0.0123	Ведромъ.	11.5	
"	31	X	18	2.940	0.0432	"	14.0	
Декабрь	5	XI	22	620	0.0091	"	7.0	
"	26	XII	13	520	0.0076	"	9.5	
1915 г.								
Январь	31	I	18	3.250	0.0472	"	9.9	
Февраль	28	II	15	2.680	0.0393	"	7.0	
Мартъ	28	III	15	2.050	0.0300	"	7.2	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.940</i>	<i>0.0284</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в° R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубитысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	24	IV	11	1.960	0.0287	Ведромъ.	7.5	
М а й	22	V	9	1.520	0.0223	„	—	
І ю н ь	26	VI	13	1 280	0.0187	„	—	
І ю л ь	19	VII	6	2.140	0.0314	„	—	Контрольн.
Августъ	14	VIII	1	1.200	0.0171	„	—	
Сентябрь	11	„	29	410	0.0060	„	—	
„	18	IX	5	330	0.0048	„	—	
<i>Среднее</i>	<i>за II</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>1.380</i>	<i>0.0202</i>			
Среднее	за	годъ		1.660	0.0243			
Ниб.	„	„		3.250	0.0472			
Наим.	„	„		330	0.0048			

№ ³⁰/₁₅₂

Источникъ Санова.

1914 г.								
Октябрь	3	IX	20	930	0.0136	Ведромъ	13.0	
„	31	X	18	2.040	0.0299	„	15.0	
Декабрь	5	XI	22	720	0.0106	„	7.3	
„	26	XII	13	840	0.0123	„	10.2	
1915 г.								
Январь	31	I	18	9.190	0.1350	„	9.5	
Февраль	28	II	15	5.330	0.0781	„	8.3	
Мартъ	28	III	15	3 020	0.0443	„	8.3	
<i>Среднее</i>	<i>за I</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>	<i>3.410</i>	<i>0.0468</i>			

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
Апрѣль	24	IV	11	2.750	0.0403	Ведромъ.	9.1	
М а й	22	V	9	1.590	0.0233	"	—	
І ю н ь	26	VI	13	1.320	0.0193	"	—	
І ю л ь	19	VII	6	2.820	0.0413	"	—	
Августъ	14	VIII	1	1.090	0.0160	"	—	
Сентябрь	11	"	29	740	0.0108	"	—	
"	18	IX	5	450	0.0066	"	—	
<i>Среднее за III</i>	<i>полу</i>	<i>годіе</i>		<i>1.720</i>	<i>0.0252</i>			
Средне	за	годъ		2.560	0.0376			
Наиб.	"	"		9.190	0.1350			
Наим.	"	"		450	0.0066			

№ ³¹/₁₅₃

Источникъ Трифонова.

1914 г.								
Августъ	3	VII	21	160	0.0023	Ведромъ.	18.0	
Декабрь	26	XII	13	0	0	"	—	Воды нѣтъ.
1915 г.								
Январь	31	I	18	298	0.0044	"	8.8	
Февраль	28	II	15	0	0	"	—	" "
Мартъ	28	III	15	0	0	"	—	" "

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура °R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1915 г.								
М а й	22	V	9	0	0	Ведромъ.	—	Воды нѣтъ
Юнь	26	VI	13	0	0	"	—	" "
Юль	19	VII	6	214	0.0047	"	—	" "
Августъ	14	VIII	1	0	0	"	—	" "
Сентябрь	11	"	29	557	0.0082	"	—	" "
"	18	IX	5	0	0	"	—	" "
№³²₁₄₈ Источникъ Магомали V.								
1914 г.								
Юль	31	VII	18	2.930	0.0430	Ведромъ.	—	При регистр
Декабрь	5	XI	22	1.450	0.0213	"	3.4	" "
"	27	XII	14	0	0	"	—	Воды нѣтъ.
1915 г.								
Январь	31	I	18	0	0	"	—	" "
Февраль	28	II	15	0	0	"	—	" "
Мартъ	28	III	15	0	0	"	—	" "
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>745</i>	<i>0.0109</i>			
М а й	22	V	9	0	0			" "
Ю н ь	26	VI	13	0	0			" "
Ю л ь	19	VII	6	3.070	0.0450	"	—	I отводъ отъ источ. въ садъ
"	19	"	6	1.970	0.0289	"	—	Потв. отъ ист къ фонтану
Августъ	14	VIII	1	2.320	0.0340	"	—	Трубка въ огородъ.
"	14	"	1	1.260	0.0185	"	—	Фонтанъ.
Сентябрь	18	IX	5	1.460	0.0214	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.490</i>	<i>0.0218</i>			
Среднее за годъ				1.120	0.0164			
Наиб.	"	"		5.040	0.0739			
Наим.	"	"		0	0			

№ ³³/₁₅₀

Источник Каменева.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура ^{to} R	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ куботысячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Декабрь	5	XI	22	620	0.0091	Ведромъ.	—	
"	26	XII	13	1.910	0.0280	"	9.0	Контрольный
"	27	"	14	570	0.0083	"	9.0	
1915 г.								
Январь	31	I	18	1.950	0.0286	"	9.5	
Февраль	28	II	15	1.720	0.0252	"	8.8	
Мартъ	28	III	15	1.790	0.0262	"	9.0	
<i>Среднее</i>	<i>за 4</i>	<i>мѣ</i>	<i>сяца</i>	<i>1.500</i>	<i>0.0220</i>	"		
Апрѣль	24	IV	11	1.660	0.0243	"	10.0	
Май	22	V	9	1.050	0.0154	"	—	
Июнь	26	VI	13	570	0.0083	"	—	
Июль	19	VII	6	1.130	0.0166	"	—	Контрольный
Августъ	14	VIII	1	1.120	0.0164	"	—	
Сентябрь	18	IX	5	490	0.0072	"	—	
<i>Среднее</i>	<i>за III</i>	<i>полу</i>	<i>годѣ</i>	<i>1.030</i>	<i>0.0151</i>			
Наиб.	"	"		1 950	0.0286			
Наим.	"	"		490	0.0072			

№ 34
123

Фонтанъ Суукъ-Су.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура в. в.	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
І ю л ь	24	VII	11	480	0.0070	Ведромъ.	—	
Октябрь	3	IX	20	380	0.0056	„	12.0	При регистр.
„	31	X	18	1.110	0.0163	„	14.8	
Декабрь	5	XI	22	280	0.0041	„	11.8	
„	26	XII	13	757	0.0111	„	—	
1915 г.								
Январь	31	I	18	4.320	0.0634	„	10.8	
Февраль	28	II	15	2.500	0.0366	„	10.1	
Мартъ	28	III	15	1.870	0.0274	„	10.2	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>1.720</i>	<i>0.0252</i>			
Апрѣль	24	IV	11	2.530	0.0371	„	10.8	
М а й	22	V	9	1.950	0.0286	„	—	
І ю н ь	26	VI	3	1.670	0.0245	„	—	
І ю л ь	19	VII	6	2.410	0.0353	„	—	Контрольный
Августъ	14	VIII	1	1.510	0.0220	„	—	
Сентябрь	1	„	29	1.720	0.0252	„	—	
„	16	IX	3	1.550	0.0227	„	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>1.920</i>	<i>0.0281</i>			
Среднее за годъ				1.820	0.0267			
Наиб.				4.320	0.0634			
Наим.				280	0.0041			

№ $\frac{35}{124}$

Источник Мудрумъ.

Время измѣренія				Расходъ воды		Способъ измѣренія	Температура $^{\circ}\text{C}$	Примѣчаніе
Новый стиль		Старый стиль		Въ ведрахъ въ сутки	Въ кубиты-сячныхъ въ секунду			
Мѣсяць	Чис.	Мѣсяць	Чис.					
1914 г.								
Октябрь	3	IX	20	470	0.0069	Ведромъ	12.4	
"	31	X	18	480	0.0070	"	14.5	
Декабрь	5	XI	22	470	0.0069	"	7.2	
"	26	XII	13	430	0.0063	"	9.2	Контрольн.
1915 г.								
Январь	31	I	18	550	0.0081	"	10.0	
Февраль	28	II	15	480	0.0070	"	7.2	
Мартъ	27	III	14	450	0.0066	"	7.3	
<i>Среднее за I полу годіе</i>				<i>490</i>	<i>0.0072</i>			
Апрѣль	24	IV	11	502	0.0073	"	11.0	
М а й	22	V	9	470	0.0069	"	—	
Іюль	26	VI	13	450	0.0066	"	—	
Іюнь	19	VII	6	490	0.0072	"	—	
Августъ	14	VIII	1	470	0.0069	"	—	
Сентябрь	1	"	29	470	0.0069	"	—	
"	18	IX	5	480	0.0070	"	—	
<i>Среднее за II полу годіе</i>				<i>470</i>	<i>0.0069</i>			
Среднее за годъ				480	0.0070			
Наиб.				550	0.0081			
Наим.				430	0.0063			